

CDE 2023122390

# COMPTOIR de la Menuiserie

BOIS • PVC • ALU Neuf &amp; Rénovation

2 IMPASSE NICEPHORE NIEPCE

31270 CUGNAUX

Tél : 05 61 72 02 00

Fax : 05 61 92 20 05

email : comptoirdelamenuiserie@orange.fr

Internet : www.comptoir-menuiserie.com

8/04.

## Commande Achat Le 13 décembre 2023

Référence CELIA / BENSEMHOUN

LALOI, MENUISERIE ALU

156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE



FRANCE

Nos Réf. : D-23/12-16487

Semaine de livraison prévue : 4/2024



Votre contact : BLOT David

Réf. client : BENSEMHOUN

Réf.	Libellé	Qté
	<p>Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2280 mm, Largeur 1600 mm Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 160 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena Mortaise de ventilation ATTENTION POSE SOUS COFFRE TVR - HAUTEUR FABRICATION - RAIL ENCASTRE DANS LA HAUTEUR</p>	1
SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32		1
	<p>Coulissant 3 vtx 3 rails CL32 Hauteur 2280 mm, Largeur 2400 mm Pose en applique Dormant de 180 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 180 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon</p>	1

739,56€


LALOI, MENUISERIE ALU  
156 IMPASSE DE LA BOURGADE  
31670 LABEGE  
FRANCE

Réf.	Libellé	Qté
	<p>Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena ATTENTION POSE SOUS COFFRE TVR - HAUTEUR FABRICATION - RAIL ENCASTRE DANS LA HAUTEUR</p> <p>1132,19€</p>	
SOUS-TOTAL : Coulissant 3 vtx 3 rails CL32		1
	<p>Coulissant 3 vtx 3 rails CL32 Hauteur 2240 mm, Largeur 2400 mm Pose en applique Dormant de 180 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 180 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena Mortaise de ventilation ATTENTION POSE SOUS COFFRE TVR - HAUTEUR FABRICATION</p> <p>1123,94€</p>	1
SOUS-TOTAL : Coulissant 3 vtx 3 rails CL32		1
	<p>Coulissant 4 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2280 mm, Largeur 4000 mm Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 160 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena Mortaise de ventilation ATTENTION POSE SOUS COFFRE TVR - HAUTEUR FABRICATION - RAIL ENCASTRE COMPRIS DANS LA HAUTEUR - POIGNEE SARENA SUR LES 4 VANTAUX</p> <p>1560,59€</p>	1
SOUS-TOTAL : Coulissant 4 vtx 2 rails CL32		1



LALOI, MENUISERIE ALU  
156 IMPASSE DE LA BOURGADE  
31670 LABEGE  
FRANCE

Réf.	Libellé	Qté
	<p>Coulissant 3 vtx 2 rails CL32 Hauteur 940 mm, Largeur 2400 mm, Hauteur d'allège 1200mm</p> <p>Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 180 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 1 point Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena Mortaise de ventilation POSE SOUS COFFRE TVR - HAUTEUR FABRICATION</p> <p>759,24 €</p>	1
SOUS-TOTAL : Coulissant 3 vtx 2 rails CL32		1
	<p>Coulissant 3 vtx 2 rails CL32 Hauteur 940 mm, Largeur 2400 mm, Hauteur d'allège 1200mm</p> <p>Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à droite Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 180 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 1 point Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena Mortaise de ventilation POSE SOUS COFFRE TVR - HAUTEUR FABRICATION</p> <p>759,24 €</p>	1
SOUS-TOTAL : Coulissant 3 vtx 2 rails CL32		1
	<p>Coulissant 3 vtx 2 rails CL32 Hauteur 940 mm, Largeur 2400 mm, Hauteur d'allège 1200mm</p> <p>Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard</p>	1

Réf.	Libellé	Qté
	<p>Monocoloration</p> <p>Coloris : 7016 granité</p> <p>Tapées d'isolation 180 mm</p> <p>Rail aluminium</p> <p>Vitrages isolants 4. 20.4 SEARG</p> <p><del>1 face G200 (sur face de 4mm)</del></p> <p>Intercalaire Warm Edge</p> <p>Fermeture 1 point</p> <p>Poignée 20° Sarena</p> <p>Poignée 20° Sarena</p> <p>POSE SOUS COFFRE TVR - HAUTEUR FABRICATION - VITRAGE DEPOLI ACIDE</p>	
SOUS-TOTAL : Coulissant 3 vtx 2 rails CL32		
	 <p>Châssis composé, neuf et réhabilitation</p> <p>Hauteur 3350 mm, Largeur 1800 mm</p> <p>Pose en applique</p> <p><del>Dormant de 180 mm</del></p> <p>Vue intérieure</p> <p>Cotes entre tapées</p> <p>Coloris : Standard</p> <p>Monocoloration</p> <p>Coloris : 7016 granité</p> <p>tapées rapportés 47mm</p> <p>Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 600, Hauteur (mm) = 3350</p> <p>Sans mise en forme</p> <p>Tapées d'isolation 160 mm</p> <p>Vitrages sécurités</p> <p>SP 10/14/4 ITR</p> <p>Intercalaire Warm Edge</p> <p>Serrure à clef 3 points</p> <p>ATTENTION ISOLATION DE 160 MM</p> <p>Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 600, Hauteur (mm) = 3350</p> <p>Sans mise en forme</p> <p>Tapées d'isolation 160 mm</p> <p>Vitrages sécurités</p> <p>SP 10/14/4 ITR</p> <p>Intercalaire Warm Edge</p> <p>Serrure à clef 3 points</p> <p>ATTENTION VITRAGE DEPOLI ACIDE SUR L'ENSEMBLE</p> <p>Châssis fixe FR67: Largeur (mm) = 600, Hauteur (mm) = 3350</p> <p>Sans mise en forme</p> <p>Tapées d'isolation 160 mm</p> <p>Vitrages sécurités</p> <p>SP 10/14/4 ITR</p> <p>Intercalaire Warm Edge</p> <p>Serrure à clef 3 points</p>	
SOUS-TOTAL : Châssis composé, neuf et réhabilitation		