


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010034 SARL MONCERET (LAFORGUE)

Client : 0310                      BRIOL MENUISERIE



LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
 Qté = 1    Largeur = 1350,0  
           Hauteur = 2250,0    Jeux H = -5,0  
           H Poignée = 1050,0    Ep. Vitre = 28,0 mm

**Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL									
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1	S9	2	672,4	90.0/	90.0	T	
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1	S9	2	2235,0	90.0/	90.0	M	
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B		2	666,8	90.0/	90.0	T	
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1	S9	2	2171,0	90.0/	90.0	M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1	S9	2	2156,8	90.0/	90.0	M	
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B		2	2226,9	90.0/	90.0	M	
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1	S9	1	1591,8	90.0/	90.0	T	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA		1	2633,0	90.0/	90.0	T	
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	L1	S9	1	2015,8	90.0/	90.0	M	
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1	S9	2	2226,9	90.0/	90.0	M	
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1	S9	1	1350,0	90.0/	90.0	T	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1	S9	2	2245,0	45.0/	45.0	M	
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	L1	S9	2	2739,2	45.0/	45.0	T	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1	S9	4	632,3	90.0/	90.0	T	
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	L1	S9	2	2156,8	90.0/	90.0	M	


AL					
.,	Prépa.pour Volet Roulant	B		1	
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B		3	pièce
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B		4	pièce
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B		4	pièce
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B		2	pièce
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B		4	pièce
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B		4	pièce
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1	S9	1	paire
A2000	PARE TEMPESTE A VOLET	L1	S9	1	pièce
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B		8	pièce
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B		4	pièce
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1	S9	2	paire
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1	S9	4	pièce
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	L1	S9	2	pièce
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B		4	pièce
V55033	"N"NOIR PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1	S9	2	paire
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1	S9	2	pièce
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B		1	paire
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B		31	pièce
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B		13	pièce
FE					
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B		3	pièce
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELock L600 D200 3C	B		1	pièce
LO					
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B		13	pièce
SV					
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1		1	pièce

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,5	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	623	2042

LOT : REPERE : 00000000002  
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	L1 S9	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1159,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1159,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1372,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	L1 S9	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	1245,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1159,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	636,8	90.0/ 90.0			T

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55045 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047 "N"NOIR	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	628	1045