


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010069 HAGOLLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
 Qté = 2 Largeur = 1190,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 2127,0
 H Poignée = 980,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	2	2020,4	VV/VV		M
LFOSEMIFIKE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	2	535,2	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	2	535,2	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	525,3	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	2010,6	45.0/ 45.0		M
AL							
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	1280,0	90.0/ 90.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	4	2177,0	90.0/ 90.0		M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	2	2020,4	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	8	575,2	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	6	2060,4	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	2	1956,8	90.0/ 90.0		M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	2	1280,0	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	4	1321,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	4	2258,6	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	4	1190,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	4	2127,0	45.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	528,3	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	2013,6	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	2	1956,8	90.0/ 90.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce	
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce	
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	4	pièce	
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce	
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce	
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	16	pièce	
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce	
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire	
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	2	paire	
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce	
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce	
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce	
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	14	pièce	
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité	
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité	
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité	
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité	
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité	
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité	
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	6	pièce	
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité	
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	4	unité	
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	2	unité	
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité	
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	4	pièce	
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		40	unité	
SV					

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	2	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	2	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	36,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	498	1983			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010069 HAGOLLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 1173,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 905,0

H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	798,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	526,7	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	526,7	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	516,8	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	788,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	955,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	1263,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	798,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	566,7	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	3	838,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	734,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	1263,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1036,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	1304,6	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	905,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	1173,0	45.0/ 45.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	519,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	791,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	734,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20 (10	B	3	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	489	761

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010069 HAGOLLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 4 Largeur = 1175,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1304,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	4	1197,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	4	527,7	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	4	527,7	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	16	517,8	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	16	1187,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	4	1265,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	8	1354,0	90.0/ 90.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	4	1197,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	16	567,7	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	12	1237,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	4	1133,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	4	1265,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	8	1306,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	8	1435,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	8	1175,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	8	1304,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	520,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	1190,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	4	1133,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	16	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	12	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	8	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	32	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	32	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	32	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	24	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	4	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	32	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	48	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	64	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20 (10	B	20	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	4	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	4	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	4	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	8	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	4	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	4	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	4	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	4	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	4	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	4	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	8	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	4	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		48	unité				
SV								

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	4	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	4	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	48,9	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	8	490	1160			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010069 HAGOLLE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE

Qté = 1 Largeur = 767,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 694,0

H Poignée = 200,0




Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8045 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	587,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	660,4	vv/vv			T
AL								
8045	CJ DESIGN 84 MM AVEC DEBORD 4 M	PRI1 1247F	2	853,6	45.0/ 45.0			M
8045	CJ DESIGN 84 MM AVEC DEBORD 4 M	PRI1 1247F	2	926,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	744,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	857,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	627,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	700,4	45.0/ 45.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	857,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	694,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	767,0	45.0/ 45.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	476,8	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	549,8	90.0/ 90.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	623	550

LOT : REPERE : 00000000005
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
Qté = 1 Largeur = 566,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 694,0
H Poignée = 200,0




Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	587,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	459,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	656,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	744,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	499,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	627,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	656,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	697,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	825,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	566,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	694,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	348,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	476,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	422	550

LOT : REPERE : 00000000006
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE
Qté = 1 Largeur = 566,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 710,0
H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	603,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	459,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	1	656,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 1247F	2	760,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	499,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	643,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 1247F	1	656,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	697,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	2	841,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	566,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	2	710,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	348,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	492,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 280-5	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40245-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	422	566