1/3

DATE :

BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM

REFERENCE : FLOTTES

DELAI 8/05

LALOI Menuiseries
fax 05 62 88 32 81
contact@laloi-menuiseries.com

FOISSAC FERMETURES
16 D813
31450 MONTGISCARD
TEL.: 05.61.45.08.09

FOISSAC FERMETURES
Les Bauguières
46200 PINSAC
TEL.: 05.61.45.08.09
appeler avant livraison pour RDV

COLORIS RAL : 7016 G

COLORIS BICOLORATION | RAL INT | RAL EXT.

OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure) | OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI



VUE INTERIEURE

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES LARGEUR (T TABLEAU FINI / F FABRICATION)	COTES HAUTEUR (T TABLEAU FINI / F FABRICATION)	DORMANT RENO 1 / NEUF 100 120 140/160	POSE APPLI. TUNN. RENO.	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE INCLUS OUI	HT COFFRE INCLUS NON	REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS AVEC CLEF	SERR. 1 OU 3 PTS SANS CLEF	MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD / WARM EDGE / 4/20/4 FE	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL H	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL V	BLOC BAIE TABLIER PVC	BLOC BAIE TABLIER ALU	BLOC BAIE COFFRE PVC BLANC	BLOC BAIE COFFRE PVC LAQUE	BLOC BAIE D OU G T.O.	BLOC BAIE D OU G FILAIRE	BLOC BAIE D OU G RADIO
0	1	9	F 2390	1370 F	X			900		D		26											clair				733,50					
0																																
0																																
0																																
0																																
0																																
0																																
0																																
0																																
0																																
0.0																																
1.0																																



- CJ26 inter + exter
+ N99987

BSERVATIONS ET CROQUIS .

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐

- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

2024012 0075



1

VERSION 03/

(813)

DATE :	BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM	REFERENCE : FLOTTES	DELAI

LALOI Menuiseries

fax 05 62 88 32 81

contact@laloi-menuiseries.com

FOISSAC FERMETURES
16 D813
31450 MONTGISCARD
TEL.: 05.61.45.08.09

FOISSAC FERMETURES

11

appeler avant livraison pour RDV

COLORIS RAL : 7016 G

COLORIS BICOLORATION | RAL INT | RAL EXT.

OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure) | OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI

F 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 112R 12 | 114R 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 21 22 porte pavillon | 23 24 25 porte lourde int | 26 27 28 porte lourde ext

exemple ensemble comp

VUE INTERIEURE

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES LARGEUR (T / F)	COTES HAUTEUR (T / F)	DORMANT RENO 1	DORMANT NEUF 100 120 140/160	POSE APPLI. TUNN. RENO.	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE INCLUS OUI	HT COFFRE INCLUS NON	REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS AVEC CLEF	SERR. 1 OU 3 PTS SANS CLEF	MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD WARM EDGE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD 4/20/4 FE	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL H	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL V	BLOC BAIE TABLIER PVC	BLOC BAIE TABLIER ALU	BLOC BAIE COFFRE PVC BLANC	BLOC BAIE COFFRE PVC LAQUE	BLOC BAIE D OU G T.O.	BLOC BAIE D OU G FILAIRE	BLOC BAIE D OU G RADIO
0	1	9	F 3010	2270 F	X			0	X	G		66							X					clair		1505	170							
0	1	9	F 2980	2255 F	X			0	X	G		66								X	X	(A)		clair		1414	35							
0																																		
0																																		
0																																		
0																																		
0																																		
0																																		
0																																		
0.0																																		
1.0																																		

OP

- CJ de 66 inter/exter

seuil encastré de 40mm compris dans la hauteur.

OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)
- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐
- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

(A) = autoréglable



1

VERSION 03/

3/3

DATE :	BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM	REFERENCE : FLOTTE S	DELAI

LALOI Menuiseries
fax 05 62 88 32 81
contact@laloi-menuiseries.com

FOISSAC FERMETURES
16 D813
31450 MONTGISCARD
TEL.: 05.61.45.08.09

FOISSAC FERMETURES
//
TEL.: 05.61.45.08.09
appeler avant livraison pour RDV

COLORIS RAL :	7016 G		
COLORIS BICOLORATION	RAL INT		RAL EXT.
OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)		OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI	



VUE INTERIEURE

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES LARGEUR	COTES HAUTEUR			DORMANT RENO	DORMANT NEUF	POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE INCLUS OUI	HT COFFRE INCLUS NON	REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS AVEC CLEF	SERR. 1 OU 3 PTS SANS CLEF	MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL H	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL V	BLOC BAIE TABLIER PVC	BLOC BAIE TABLIER ALU	BLOC BAIE COFFRE PVC BLANC	BLOC BAIE COFFRE PVC LAQUE	BLOC BAIE D OU G T.O.	BLOC BAIE D OU G FILAIRE
			T	TABLEAU FINI		T	1	100	APPLI.																									
			F	FABRICATION		F		120	TUNN.																									
								140/160	RENO.																									
0	1	9	F	3000	2225	F	X			0	X	6		26								X	A	clair		1084,50								
0	1	9	F	3000	2220	F	X			0	X	9		26								X	A	clair		1084,50								
0																																		
0																																		
0																																		
0																																		
0																																		
0																																		
0																																		
0.0																																		
1.0																																		



- GS 26 mm inter / extra

seuil encastré de 40mm compris dans la hauteur

BSERVATIONS ET CROQUIS .

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)

- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐

- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value



1

VERSION 03/