

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010083 SAV CELIA / BENSEMOUN

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 935,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 4 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C + ...

$$\dots + GV$$

Référence	Désignation	Coloris	Oté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL							
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	930,0	45.0/ 45.0		M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2416,0	45.0/ 45.0		T
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2400,2	90.0/ 90.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	855,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	855,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	3	2323,8	90.0/ 90.0		T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	927,7	90.0/ 90.0		M
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	PRI1 716F	1	2400,2	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	981,6	45.0/ 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2467,6	45.0/ 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	855,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	741,8	90.0/ 90.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	742,6	90.0/ 90.0		T

AL					
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce	
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire	
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce	
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce	
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce	
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce	
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire	
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce	
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	4	pièce	
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire	
FE					
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce	
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce	
LA					
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce	
LO					
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce	
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce	
SV					
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce	

[illegible]

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	732	741

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010083 SAV CELIA / BENSEMHOUN

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 935,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO_VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 4 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C + ...
... + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	930,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2416,0	45.0/ 45.0			T
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2400,2	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	855,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	855,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	3	2323,8	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	927,7	90.0/ 90.0			M
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	PRI1 716F	1	2400,2	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	981,6	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2467,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	855,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	741,8	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	742,6	90.0/ 90.0			T
AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	4	pièce				
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	732	741

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010083 SAV CELIA / BENSEMHOON

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 935,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 4 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	930,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2416,0	45.0/ 45.0			T
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2400,2	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	855,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	855,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	3	2323,8	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	927,7	90.0/ 90.0			M
N99906	BAVETTE POUR ISO Lg = 89 MM	PRI1 716F	1	2400,2	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	981,6	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2467,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	855,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	741,8	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	742,6	90.0/ 90.0			T

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	4	pièce				
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	3	732	741