


LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 3500,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2585,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm




Conception : CD NO VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE NO	PRI1 716F	1	2527,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2527,8	90.0/ 90.0			M
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	PRI1 716F	2	2613,0	90.0/ 90.0			M
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	2	3498,0	90.0/ 90.0			T
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	3500,0	90.0/ 90.0	+		M
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2613,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	3500,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	3500,0	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1686,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2527,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03203	CHARIOT DOUBLE REGLABLE 200 KG	B	4	pièce				
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	2	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	18	pièce				
FE								
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	20	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	5,1	ml				
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	16,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1678	2413

LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : Ouvrant 3Vtx / 3Rails CL32 GAL.
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 4800,0
 Hauteur = 2585,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : GAL_NO_VR + DG3V3RC32 + OG3V3RC32


ATTENTION PATTES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1713,6	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2583,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	4850,0	90.0/ 90.0			T
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1708,0	90.0/ 90.0			T
N03124J	CHICANE RENFORCEE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	2504,8	90.0/ 90.0			M
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2519,0	90.0/ 90.0			M
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE NO	PRI1 716F	2	2504,8	90.0/ 90.0			M
N03133J	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	PRI1 716F	2	2504,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2574,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2574,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	4956,1	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	1	2574,9	90.0/ 90.0			M
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	3	6459,6	90.0/ 90.0			T
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	4800,0	90.0/ 90.0			T
T100X50	TUBE ALU 100x50x2	PRI1 716F	1	2444,8	90.0/ 90.0			M
U03060	DORMANT GALANDAGE PERIPH TRIRAI	PRI1 716F	2	2593,0	45.0/ 45.0			M
U03060	DORMANT GALANDAGE PERIPH TRIRAI	PRI1 716F	2	6543,6	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	6	1575,4	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2504,8	90.0/ 90.0			M
AL								
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
719369	BOUCHON D'OBTURATION D=12 MM	NOIR	9	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	20	pièce				
H03203	CHARIOT DOUBLE REGLABLE 200 KG	B	6	pièce				
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	1	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	10	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	73	pièce				
V74033	PLAQUE ANTI DEGONDAGE GAL 3 RAI	NOIR	2	pièce				
FE								
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,6	ml				
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	2,4	ml				
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	23,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1565	2390

FICHE DE FABRICATION
Affaire : 2024010085 HADJADJ / BM
Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000003
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 GAL.
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 2200,0
 Hauteur = 2585,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : GAL NO VR + PATGL2CL + DG2V2RC32 + OG2V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1144,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2250,0	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2583,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1138,4	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2519,0	90.0/ 90.0			M
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE NO	PRI1 716F	1	2504,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2504,8	90.0/ 90.0			M
N03133J	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	PRI1 716F	1	2504,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2574,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2356,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2574,9	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	1	2574,9	90.0/ 90.0			M
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	2	3289,9	90.0/ 90.0			T
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	2200,0	90.0/ 90.0			T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	PRI1 716F	2	2593,0	45.0/ 45.0			M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	PRI1 716F	2	3374,0	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1062,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2504,8	90.0/ 90.0			M


AL								
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03203	CHARIOT DOUBLE REGLABLE 200 KG	B	4	pièce				
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	1	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	6	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	29	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	20	pièce				
FE								
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,6	ml				
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	2,4	ml				
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	13,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1053	2390

LOT : REPERE : 00000000004
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :


COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 3350,0 Jeux H = +28,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0	+		M
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	3378,0	90.0/ 90.0			M
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43609	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 69 M	PRI1 716F	1	590,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	590,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1572,6	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1600,6	90.0/ 90.0			M
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	590,0	90.0/ 90.0			T
AL								
66029	SUPP. CALE VIT. OUVRANT HABITAT	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	1	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	38	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V72007	ASSEMBLAGE DROIT HT 11.7 MM	B	2	pièce				
V72009	ASSEMBLAGE DROIT HT 11.7 MM	B	2	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
V90021	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	16	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce				
AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	8,4	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#104	29	44 ² /6/4/6/4 Gaz argon intercalaire WE	1	553	1605
#104	29	44 ² /6/4/6/4 Gaz argon intercalaire WE	1	553	1633

LOT : REPERE : 00000000005
CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1750,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67 35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	4	1778,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	590,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1642,2	90.0/ 90.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	40	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	20	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				
AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	8,6	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,6	ml				
Référence	Ep	Désignation		Qté	Larg.	Haut.		
SL #104	29	44²/6/4/6/4 Gaz argon intercalaire WE		2	553	1675		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010085 HADJADJ / BM

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000006

CHASSIS : Ouvrant 1Vt1 / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1600,0

Hauteur = 2185,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm




Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1564,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2170,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2177,8	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1558,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2106,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2091,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2161,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	1756,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	2161,9	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	3087,9	90.0/ 90.0			T
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	1	2161,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2180,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	3194,1	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1524,0	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2091,8	90.0/ 90.0			M
AL								
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	2	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	19	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	14	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1515	1977

LOT : REPERE : 00000000007
CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1750,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67 35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	1745,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1400,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1390,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1609,2	90.0/ 90.0			M

AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	28	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,9	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1353	1642