

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010087 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1760,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 1075,0

H Poignée = 310,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--


AL							
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1075,0	45.0/ 45.0		M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1760,0	45.0/ 45.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1125,0	90.0/ 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1850,0	90.0/ 90.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1000,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1000,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1667,8	90.0/ 90.0		T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1850,0	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1206,6	45.0/ 45.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1891,6	45.0/ 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1000,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	784,7	90.0/ 90.0		T

AL					
A2000	PARE TEMPESTE A VOLET	NOIR	1	pièce	
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce	
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce	
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce	
FE					
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce	
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce	
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce	
SV					
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce	
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce	
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce	

[illegible]

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	775	886

LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC_G16_F37 BSR
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1435,0 Ep. Vitre = 28,8 mm
Hauteur = 1980,0
H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PB + 0/PF58 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	562,0	VV/VV			T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	620,5	VV/VV			T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1897,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	657,7	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	657,7	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	647,8	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1887,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1265,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1486,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2005,8	45.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2005,8	90.0/ 45.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1897,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	697,7	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1937,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1834,0	90.0/ 90.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	594,0	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	661,8	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1566,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2045,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2045,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1278,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	1860,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1435,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1978,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1978,2	90.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	650,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1890,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	1834,0	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20 (10	B	7	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		8	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,9	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	19,9	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	562	1860
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	620	1860

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024010087 LOGIN

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000003


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1690,0


Hauteur = 1860,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1750,9	74.8/ 74.8			I
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1887,9	37.4/ 52.6			I
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1751,5	37.4/ 52.6			I
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1427,9	74.8/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1893,7	90.0/ 74.8			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1516,1	52.6/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2011,9	45.0/ 37.4			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1400,0	52.6/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1860,0	45.0/ 37.4			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1865,6	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1821,6	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1690,0	45.0/ 45.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	1265,9	74.8/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	1608,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	1677,3	74.8/ 74.8			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	1695,4	90.0/ 74.8			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
81710	VM TF M5 X 16 T25 - INOX	B	16	unité				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42043	EQUERRE ANGLE VARIAB.CH 13.4 X	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	30	pièce				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	18	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	6,3	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,3	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Le vitrage ci-dessus est en Trapèze	1	1571	1722 1295			

LOT : REPERE : 00000000004
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1665,0
 Hauteur = 1870,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1729,8	74.2/ 74.2			I
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1866,8	52.9/ 37.1			I
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1730,1	52.9/ 37.1			I
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1428,0	90.0/ 74.2			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1904,1	74.2/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1515,6	45.0/ 52.9			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2022,8	37.1/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1400,0	45.0/ 52.9			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1870,0	37.1/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1840,6	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1796,6	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1665,0	45.0/ 45.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	1266,5	90.0/ 74.2			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	1583,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	1656,1	74.2/ 74.2			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	1	1704,8	74.2/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
81710	VM TF M5 X 16 T25 - INOX	B	16	unité				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42043	EQUERRE ANGLE VARIAB.CH 13.4 X	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	30	pièce				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	18	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	6,3	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,3	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Le vitrage ci-dessus est en Trapèze	1	1546	1732 1295			