

**COMPTOIR DE LA MENUISERIE  
2 IMPASSE NICEPHORE NIEPCE  
31270 CUGNAUX**

**Référence : GENDRE ADRIEN / MONTAUT**

**LABEGE, LE 24/01/2024**

**Accusé de réception N° 2024010141**

**LIVRAISON SEMAINE 08**


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*



*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*



Les vues proposées sont en vue intérieure.

**REP 5: VU AVEC STEPHAN LE 24/01 POSE APPLIQUE ISO DE 140  
ARC A CONTROLER DANS LES 48H IMPERATIF  
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**

**DESCRIPTIF**

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b> 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 1050</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>HAUTEUR FAB 2190</b> Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	2400	2195	695,50	695,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<div>Repère : 0000000002</div> <div></div>	1	<div><div>- Coulissant 2 vantaux CL 32</div><div>Ouvrant à Droite</div><div>Hauteur Poignée : 1050</div><div>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</div><div>- 1 Poignée sarena 20°</div><div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div><div>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</div><div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div><div>- Menuiseries pose en applique avec TVR</div><div>- Applique à gauche / droite</div><div>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</div><div>- Dormant neuf coulissant 2 rails</div><div>- Iso totale 120mm</div><div>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</div><div>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</div><div>Finition : RAL 7016 FSD</div><div>HAUTEUR FAB 2190</div><div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div><div>Coût : 0,50 €</div></div>	2400	2195	678,50	678,50
<div>Repère : 0000000003</div> <div></div>	1	<div><div>- Coulissant 2 vantaux CL 32</div><div>Ouvrant à Droite</div><div>Hauteur Poignée : 310</div><div>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</div><div>- 1 Poignée sarena 20°</div><div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div><div>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</div><div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div><div>- Menuiseries pose en applique avec TVR</div><div>- Applique à gauche / droite</div><div>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</div><div>- Dormant neuf coulissant 2 rails</div><div>- Iso totale 120mm</div><div>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</div><div>- Cornière alu 20x30</div><div>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</div><div>Finition : RAL 7016 FSD</div><div>HAUTEUR FAB 1040</div><div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div><div>Coût : 0,50 €</div></div>	1600	1045	446,54	446,54

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004	1	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Couissant 2 vantaux CL 32</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li><b>Hauteur Poignée : 310</b></li> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévus avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf couissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></li> <li><b>HAUTEUR FAB 1050</b></li> <li>Dont eco-contribution REP PMCB :</li> <li>Coût : 0,50 €</li> </ul>	1600	1055	446,54	446,54
Repère : 0000000005	1	 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux</li> <li>- Seuil tubulaire 20mm</li> <li><b>Ouvrant à Gauche</b></li> <li><b>Hauteur Poignée : 1050</b></li> <li>- SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET</li> <li>- Menuiseries pose en applique sans TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite / haut</li> <li>- Prévus sans TVR</li> <li>- Tapées rapportées</li> <li>Iso total 140mm Sans TVR sans bavette</li> <li>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</li> <li>- recouvrement plat de 26mm</li> <li>- Dormant porte Lourde de 67mm</li> <li>- Hauteur profil 78.3 mm</li> <li>- Seuil PMR</li> <li>Panneau 28mm 7016FSD</li> <li><b>Largeur de passage : 1011</b></li> <li><b>Hauteur de passage : 2061</b></li> <li><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></li> <li><b>OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT</b></li> <li><b>DOUBLE BEQUILLE CLASSIQUE</b></li> <li><b>BOUTON MOLETE</b></li> <li>Dont eco-contribution REP PMCB :</li> <li>Coût : 0,50 €</li> </ul>	1800	2150	2 015,59	2 015,59

MONTANT TOTAL H.T. 4 282,67 €

T.V.A. à 20,00 % 856,53 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 5 139,20 €

Détail éco-contribution REP PMCB :  
H.T. : 2,50 €  
T.V.A. à 20,00 % : 0,50 €  
T.T.C. : 3,00 €