

CDE 2024010114



menuiseries

LALOI MENUISERIES

156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE

Tél. : 05 62 88 25 80

E-mail : contact@lalo-menuiseries.com

Votre contact : Emilie

Délai :

DEVIS N° 00220

Date : 21/12/2023

Code Client : DIV45281635415

Tél. : /06 74 15 31 74

Fax :

E-mail : f.ricardou@gmail.com

3107

SCI FR


Monsieur FRANCOIS RICARDOU

6, avenue d'Aussillon

81200 AIGUEFONDE

Adresse du chantier : Monsieur FRANCOIS RICARDOU - 6, avenue d'Aussillon - - 81200 AIGUEFONDE

Réf. : LOMBARDS



Désignation

Qté

Pu HT

Total HT

TVA

Fenêtres à Frappe Aluminium LALOI Menuiseries Gamme FR67

Rupture Thermique totale

Classement A4 E7B VC2

Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw : 62

Laquage Qualicoat

Ouvrant à la française caché 2 vantaux

Larg 1290 mm x Haut 1560 mm

. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant

. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure

. Pose en tunnel

. Dimensions hors tout

. Dormant rénovation de 67 mm

. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%,

poids 20 kg/m²)

. Intercalaire Warm Edge coloris noir

. Ouverture intérieure

. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)

Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT

POSE EN FEUILLURE

AVEC BAVETTE EXTERIEURE L 1210 MM

AVEC 2 BEQUILLES A CLES

COTES FABRICATION DOS DE DORMANT !!!!

Fabrication française

1

848,00

848,00

1

Alège

900.

TIRANT DROITE


Désignation

Qté

Pu HT

Total HT

TVA


Ouvrant à la française caché 2 vantaux
Larg 800 mm x Haut 1100 mm

- . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant
 - . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
 - . Pose en tunnel
 - . Dimensions hors tout
 - . Dormant rénovation de 67 mm
 - . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)
 - . Intercalaire Warm Edge coloris noir
 - . Sens d'ouverture à définir
- Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT
POSE EN FEUILLURE
AVEC BAVETTE EXTERIEURE

COTES FABRICATION DOS DE DORMANT !!!!

Fabrication française


Allège 700
TIRANT D

1

617,30

617,30

1


Ouvrant à la française caché 1 vantail
Larg 500 mm x Haut 760 mm

- . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant
 - . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
 - . Pose en tunnel
 - . Dimensions hors tout
 - . Dormant rénovation de 67 mm
 - . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)
 - . Intercalaire Warm Edge coloris noir
 - . Ouverture intérieure
 - . Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure)
- Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT
POSE EN FEUILLURE
AVEC BAVETTE EXTERIEURE

COTES FABRICATION DOS DE DORMANT !!!!

Fabrication française





Allège 700
TIRANT G

1

325,39

325,39


1

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</p> <p>Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65*</p> <p>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</p> <p>Coulissant 2 vantaux 2 rails</p> <p>Larg 1800 mm x Haut 1850 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure Pose en tunnel Dimensions hors tout Dormant rénovation de 67 mm Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Double vitrage sécurité SP 10/14/4 ITR (TL=78%, FS=55%, poids 35 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Verrouillage 2 points Vantail de service à droite (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p>AVEC POIGNEES DE FRAPPE</p>	1	1 132,38	1 132,38	1
	<p>COTES FABRICATION DOS DE DORMANT !!!!</p> <p> Fabrication française</p>				
	<p>Porte à usage intensif Aluminium LALOI Menuiseries Gamme PL67 Rupture Thermique totale</p> <p>1 millions de cycles classe 8</p> <p>Classement A4 E8B VA3</p> <p>Uw : 1,5 W/m².K - Sw : 0.39 - Tlw .50*</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>*Porte 1 vantail (L1.06 x H2.18) - Ug 1.0</p> <p>Porte lourde avec serrure et seuil PMR 1 vantail</p> <p>Larg 970 mm x Haut 2200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure Pose en tunnel Dimensions hors tout Dormant rénovation de 67 mm Seuil PMR à rupture thermique Double vitrage sécurité SP 10/14/4 ITR (TL=78%, FS=55%, poids 35 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Ouverture intérieure Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p>POSE EN FEUILLURE</p>	1	1 247,67	1 247,67	1
	<p>COTES FABRICATION DOS DE DORMANT !!!!</p> <p> Fabrication française</p>				

Service à D

Allège ?

TIRANT G


**Ouvrant à la française caché 2 vantaux
Larg 750 mm x Haut 1170 mm**

- Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant
 - Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
 - Pose en tunnel
 - Dimensions hors tout
 - Dormant rénovation de 67 mm
 - Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)
 - Intercalaire Warm Edge coloris noir
 - Sens d'ouverture à définir
- Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT
POSE EN FEUILLURE

COTES FABRICATION DOS DE DORMANT !!!!

Fabrication française

Alège 700
TIRANT D

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
-------------	-----	-------	----------	-----

	1	621,68	621,68	1
--	---	--------	--------	---

Total HT :	4 792,42 €
------------	------------

Total TVA :	958,48 €
-------------	----------

Total TTC :	5 750,90 €
-------------	------------

Règlement : Règlement Habituel

Acompte demandé : 0,00 €

Solde prévu : 5 750,90 €

Total TVA 1 (20%) = 958,48 €

Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois




Bon pour accord

Fait à : Aigefonde

le : 16/01/2024

Signature client :

LALOI MENUISERIES - 156 IMPASSE DE LA BOURGADE - 31670 LABEGE - FRANCE
Tél. : 05 62 88 25 80 - E-mail : contact@lalo-menuiseries.com - www.lalo-menuiseries.com
S.A.S. au capital de 42000 Euros - SIRET 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA



5

Porte entrée
Blanc, surface vitrée
maximum
Pose en feuillure
(tableau 87x197)


Ouverture gauche tirant

6

Fenêtre cuisine
2 vantaux blanc
Pose en feuillure
(tableau 65x112)

Allège 70

Ouverture droite tirant



menuiseries

LALOI MENUISERIES

156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE

Tél. : 05 62 88 25 80

E-mail : contact@lalo-menuiseries.com

Votre contact : Emilie

Délai :

Adresse du chantier : Monsieur FRANCOIS RICARDOU - 6, avenue d'Aussillon - - 81200 AIGUEFONDE

Réf. : LOMBARDS

DEVIS N° 00220

Date : 21/12/2023

Code Client : DIV45281635415

Tél. : /06 74 15 31 74


Fax :

E-mail : f.ricardou@gmail.com

Monsieur FRANCOIS RICARDOU

6, avenue d'Aussillon


81200 AIGUEFONDE



Fenêtres à Frappe Aluminium LALOI Menuiseries Gamme FR67
Rupture Thermique totale
Classement A4 E7B VC2
Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - TIw .62
Laquage Qualicoat
Ouvrant à la française caché 2 vantaux
Larg 1290 mm x Haut 1560 mm
Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant
Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
Pose en tunnel
Dimensions hors tout
Dormant rénovation de 67 mm
Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%,
poids 20 kg/m²)
Intercalaire Warm Edge coloris noir
Ouverture intérieure
Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)
Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT
POSE EN FEUILLURE
AVEC BAVETTE EXTERIEURE L 1210 MM
AVEC 2 BEQUILLES A CLES
Fabrication française

Qté Pu HT Total HT TVA

1 848,00 848,00 1



Ouvrant à la française caché 2 vantaux
Larg 800 mm x Haut 1100 mm
Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant
Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
Pose en tunnel
Dimensions hors tout
Dormant rénovation de 67 mm
Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%,
poids 20 kg/m²)
Intercalaire Warm Edge coloris noir
Sens d'ouverture à définir
Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT
POSE EN FEUILLURE
AVEC BAVETTE EXTERIEURE
Fabrication française

1 617,30 617,30 1

LALOI MENUISERIES - 156 IMPASSE DE LA BOURGADE - 31670 LABEGE - FRANCE
Tél. : 05 62 88 25 80 - E-mail : contact@lalo-menuiseries.com - www.lalo-menuiseries.com
S.A.S. au capital de 42000 Euros - SIRET 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA


Désignation

Qté

Pu HT

Total HT

TVA

**Ouvrant à la française caché 1 vantail****Larg 500 mm x Haut 850 mm**

- Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant
 - Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
 - Pose en tunnel
 - Dimensions hors tout
 - Domant rénovation de 67 mm
 - Double vitrage isolant 4/20/4 ITR ($U_g=1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $TL=79\%$, $FS=61\%$, poids 20 kg/m^2)
 - Intercalaire Warm Edge coloris noir
 - Ouverture intérieure
 - Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure)
- Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT
POSE EN FEUILLURE
AVEC BAVETTE EXTERIEURE


Fabrication française

1

325,39

325,39

1

**Couissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*** $U_w : 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $SW 0.64$ - $TLw 0.65^*$

Acoustique : 34 (-1,-2) Db*

Laquage Qualicoat

*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique

Couissant 2 vantaux 2 rails**Larg 1800 mm x Haut 1850 mm**

- Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant
 - Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
 - Pose en tunnel
 - Dimensions hors tout
 - Domant rénovation de 67 mm
 - Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire
 - Double vitrage sécurité SP 10/14/4 ITR ($TL=78\%$, $FS=55\%$, poids 35 kg/m^2)
 - Intercalaire Warm Edge coloris noir
 - Verrouillage 2 points
 - Vantail de service à droite (vue intérieure)
 - Rails ALUMINIUM
 - Joint EPDM sur montant
 - Roulettes réglables
- Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT

Fabrication française


1

1 132,38

1 132,38

1

+ Poignées
FRANPIPE

**Porte à usage intensif Aluminium LALOI Menuiseries Gamme PL67 Rupture Thermique totale**

1 millions de cycles classe 8

Classement A4 E8B VA3

 $U_w : 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$ - $Sw : 0.39$ - $TLw .50^*$

Laquage Qualicoat

*Porte 1 vantail (L1.06 x H2.18) - $U_g 1.0$ **Porte lourde avec serrure et seuil PMR 1 vantail****Larg 920 mm x Haut 2200 mm**

- Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant
 - Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
 - Pose en tunnel
 - Dimensions hors tout
 - Domant rénovation de 67 mm
 - Seuil PMR à rupture thermique
 - Double vitrage sécurité SP 10/14/4 ITR ($TL=78\%$, $FS=55\%$, poids 35 kg/m^2)
 - Intercalaire Warm Edge coloris noir
 - Ouverture intérieure
 - Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure)
- Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT
POSE EN FEUILLURE


Fabrication française

1

1 238,49

1 238,49

1


**Ouvrant à la française caché 2 vantaux
Larg 700 mm x Haut 1170 mm**

- . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant
 - . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
 - . Pose en tunnel
 - . Dimensions hors tout
 - . Dormant rénovation de 67 mm
 - . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)
 - . Intercalaire Warm Edge coloris noir
 - . Sens d'ouverture à définir
- Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT
POSE EN FEUILLURE

 Fabrication française

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	1	621,68	621,68	1

Règlement : Règlement Habituel

Acompte demandé : 0,00 €

Solde prévu : 5 739,89 €

Total TVA 1 (20%) = 956,65 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 €

Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Total HT : 4 783,24 €

Total TVA : 956,65 €

Total TTC : 5 739,89 €





Bon pour accord

Fait à :

le :

Signature client :

LALOI MENUISERIES - 156 IMPASSE DE LA BOURGADE - 31670 LABEGE - FRANCE
Tél. : 05 62 88 25 80 - E-mail : contact@lalo-menuiseries.com - www.lalo-menuiseries.com
S.A.S. au capital de 42000 Euros - SIRET 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA




5

Porte entrée
Blanc, surface vitrée
maximum
Pose en feuillure
(tableau 87x197)


6

Fenêtre cuisine
2 vantaux blanc
Pose en feuillure
(tableau 65x112)




130

juste barelle L = 1215.




f + barelle.



50

f
+ barelle



f
+ barelle

+50

PL

Porte entrée
Blanc, surface vitrée
maximum
Pose en feuillure
(tableau 87x197)

SP10.

TG

+50

+50

+50

Fenêtre cuisine
2 vantaux blanc
Pose en feuillure
(tableau 65x112)

+50

+50