

LOT :      REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BS


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B      RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1      Largeur = 840,0      Ep. Vitre = 28,8 mm

                 Hauteur = 2105,0

                 H Poignée = 1050,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O1N21165PB + 0/PF40

**PENSER A EMBALLER CORNIERE 60X30 L 6000 (VOIR REP 2)**

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2022,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	733,4	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	723,6	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2012,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	670,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	891,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2130,8	45.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2130,8	90.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	773,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	2062,6	45.0/ 45.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1 S9	1	669,8	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	971,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2170,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2170,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	683,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1 S9	1	1985,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	840,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2103,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	1	2103,2	90.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	726,6	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	2015,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPESTE A VOLET	L1 S9	2	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	L1 S9	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V50012	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V59119	"B"BLAN PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1 S9	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	9	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		5	unité				

AL						
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,0	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	12,8	ml		
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,8	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	637	1985

LOT : REPERE : 00000000002  
CHASSIS : FOURNITURES DIVERSES  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 1,0 Ep. Vitre = 28,8 mm  
Hauteur = 1,0

Conception : VIDE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	6000,0	90.0/ 90.0	+		M