


LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 4Vtx / 2Rails CL32 GAL.
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 3600,0
Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm




Conception : GAL VR + PATGL2CL + DG4V2RC32 + OG4V2RC32
PREVOIR 2 POIGNEES DE TIRAGE EXT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	2	960,7	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	L1 S9	2	2185,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	955,0	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	L1 S9	2	2121,0	90.0/ 90.0			M
N03126H	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE BL	L1 S9	2	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03133H	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	L1 S9	2	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	2	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	L1 S9	1	3841,8	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	5459,5	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	L1 S9	1	1965,8	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	L1 S9	2	2176,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	L1 S9	1	3600,0	90.0/ 90.0			T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	2195,0	45.0/ 45.0			M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	L1 S9	2	5565,7	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	8	879,4	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	L1 S9	2	2106,8	90.0/ 90.0			M
AL								
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	2	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	L1 S9	2	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	12	pièce				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	L1 S9	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	L1 S9	2	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	L1 S9	2	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	32	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	14	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				
AL								

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,4	ml				
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	4,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	869	1992

LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 900,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + D140F37S67 + O1N21165PB + 0/PF40

SAILLIE REDUITE

Référence		Désignation	Coloris		Qté	Débit	Coupe			
AL										
U43060		TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	L1	S9	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43063		MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	L1	S9	2	2143,2	90.0/ 90.0			M
AK										
HFO		Valeur Hfo =	B		1	2070,7	VV/VV			M
LFO		Valeur Lfo =	B		1	865,4	VV/VV			T
V31402/403		Parclose après recoupe	B		2	855,6	45.0/ 45.0			T
V31402/403		Parclose après recoupe	B		2	2060,9	45.0/ 45.0			M
AL										
15600		JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B		1	802,0	90.0/ 90.0			T
N21126		OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	905,4	45.0/ 45.0			T
N21126		OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1	S9	2	2110,7	45.0/ 45.0			M
N21653R		REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	L1	S9	1	801,8	90.0/ 90.0			T
U21400		Anodisé Nat. SEUIL PMR	NA		1	815,8	90.0/ 90.0			T
U21902		MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	L1	S9	1	2033,6	90.0/ 90.0			M
V31402 "X"GRIS		PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	858,6	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS		PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1	S9	2	2063,9	90.0/ 90.0			M
AL										
66317		CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B		1	pièce				
84534		VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce				
A2000		PARE TEMPETE A VOLET	L1	S9	2	pièce				
H50100		BEQUILLE DOUBLE	L1	S9	1	pièce				
V41003		EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce				
V46030		EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce				
V47035		PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B		1	paire				
V50012 "X"GRIS		**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire				
V55107		PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce				
V59011		**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1	S9	1	paire				
V59034 "X"GRIS		PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	L1	S9	1	paire				
V59063		BOUCHON CONTINUEITE ETANCH COUPE	B		2	pièce				
V59119 "B"BLAN		PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	L1	S9	1	paire				
V62003		**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		6	pièce				
V70054		**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B		10	pièce				
V90010		PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	L1	S9	1	paire				
V90013		***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B		1	paire				
FT										
6-32104-00-0-1		Prolongateur course OF 1G	B		2	pièce				
8-00625-00-0-1		Rallonge 250	B		2	unité				
E-18749-01-0-1		Gâche pêne 1/2 Tour	B		1	pièce				
E-19550-61-0-1		Gâche galet	B		6	pièce				
G-22488-00-0-6		Guide tringle bas	B		2	pièce				
G-24750-18-L-1		Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B		2	unité				
G-25077-00-0-7T		Paumelle à clamer Blanc RAL 901			5	unité				
LO										
BT150445		Pattes Isolation 140mm	B		10	pièce				
CPLG0085		Clameau losange dormant CD 67	B		10	pièce				
CTHBT0003		Cale de rupture TH pour BT	B		10	pièce				
AL										

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,0	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,5	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	769	2033