

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020283 BAGUET

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC G16 F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1100,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 334,9 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + 01N21126F + 0/CS03

AVEC POIGNEE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	1095,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1004,6	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	1565,4	VV/VV		T
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1044,6	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1605,4	45.0/ 45.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	894,0	90.0/ 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1454,8	90.0/ 90.0		T


AL				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire
FT				
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité
6-31636-06-0-1	Palier de compas avec axe	B	4	unité
6-36839-20-0-1	Fiche soufflet UNI-JET D axe à	B	4	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	4	unité
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	4	unité
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	4	unité
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce
E-20048-78-0-1	Cale MS REHAU S729	B	2	pièce
G-13510-16-0-1	Crémone verrou F7,5 DM L D1600	B	1	unité
G-18560-00-0-1	Compas soufflet	B	2	unité
LO				
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce

[illegible]

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1528	967

LOT : REPERE : 00000000002
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :


COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 2361,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 830,0 Jeux H = -5,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	825,0	90.0/ 90.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	2	759,2	90.0/ 90.0			M
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2361,0	90.0/ 90.0			T
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	2361,0	90.0/ 90.0			T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	2361,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	734,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	726,5	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	766,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	774,6	45.0/ 45.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	689,2	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	745,4	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	615,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	624,0	90.0/ 90.0			M
AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	28	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,5	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,0	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	689	697			
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	708	722			

LOT : REPERE : 00000000003
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 2 Largeur = 545,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 870,0
 H Poignée = 200,0




Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	763,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	438,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	635,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	4	920,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	478,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	803,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	2	635,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	676,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	1001,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	545,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	870,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	327,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	652,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-03-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 280-5	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40245-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	2	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	401	726

LOT : REPERE : 00000000004
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 360,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 880,0
H Poignée = 200,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	773,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	253,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	450,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	930,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	293,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	813,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	450,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	491,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1011,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	360,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	880,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	142,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	662,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	216	736