


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020284 PERSO  
Client : FPVRENOV 0001 FPVRENOV

LOT :                      REPERE : 00000000001  
CHASSIS : Ouvrant 4vtx / 2rails                      CL32 CO  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B                      RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1    Largeur    = 4020,0    Jeux G = +8,0 D = +8,0  
             Hauteur    = 2120,0    Jeux H = +8,0  
             H Poignée = 1050,0    Ep. Vitre    = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT100CODC + 2H&2LG100D + CJ 4 P8013 + DC2R3610P + OC4V67C320 + ...  
... + GVAUTO

| Référence | Désignation                     | Coloris | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|-----------|---------------------------------|---------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL        |                                 |         |     |        |            |  |  |   |
| 3610      | DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' | L1 S9   | 2   | 2128,0 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| 3610      | DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' | L1 S9   | 2   | 4036,0 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| N03123H   | CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE  | L1 S9   | 2   | 2053,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03127    | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | L1 S9   | 2   | 2053,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03631    | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA      | 2   | 3943,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N03654    | PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L | L1 S9   | 1   | 1912,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N05630    | RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE     | L1 S9   | 1   | 3997,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N99902    | TAPEE DE 33.6 MM - HT 50 MM     | L1 S9   | 2   | 2170,2 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N99902    | TAPEE DE 33.6 MM - HT 50 MM     | L1 S9   | 1   | 4020,4 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N99987    | BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM     | L1 S9   | 1   | 4020,2 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| P8013     | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9   | 2   | 2179,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| P8013     | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9   | 2   | 4087,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U03120    | MONTANT DE TETE CL 32           | L1 S9   | 2   | 2053,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03122    | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | L1 S9   | 8   | 930,8  | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| U03135    | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32   | L1 S9   | 2   | 2053,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |

|                |                                 |       |    |       |  |  |  |  |
|----------------|---------------------------------|-------|----|-------|--|--|--|--|
| AL             |                                 |       |    |       |  |  |  |  |
| 1605           | VIS A.F.T.F.4.2X32              | B     | 3  | pièce |  |  |  |  |
| 36115          | KIT BARILLET - 67CL24-28-36     | B     | 1  | pièce |  |  |  |  |
| 3806           | CYLINDRE 30X30 VARIE            | B     | 1  | pièce |  |  |  |  |
| 81720          | Vis TF M5x25 Torx T25 (par 100  | B     | 1  | pièce |  |  |  |  |
| 84035          | VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*      | B     | 2  | pièce |  |  |  |  |
| 98800          | ENTREE DE CYLINDRE MOULEE       | L1 S9 | 2  | pièce |  |  |  |  |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET            | L1 S9 | 2  | pièce |  |  |  |  |
| A8008          | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X  | B     | 8  | pièce |  |  |  |  |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B     | 8  | pièce |  |  |  |  |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | L1 S9 | 8  | pièce |  |  |  |  |
| V55006         | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | L1 S9 | 1  | paire |  |  |  |  |
| V55008         | BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX  | L1 S9 | 2  | pièce |  |  |  |  |
| V55082         | PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT | L1 S9 | 1  | paire |  |  |  |  |
| V55089         | PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET | L1 S9 | 1  | paire |  |  |  |  |
| V59021         | PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE        | B     | 1  | paire |  |  |  |  |
| V6001          | VIS INOX 4.2 X 11               | B     | 36 | pièce |  |  |  |  |
| V70021         | CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M | B     | 19 | pièce |  |  |  |  |
| FE             |                                 |       |    |       |  |  |  |  |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER       | B     | 9  | pièce |  |  |  |  |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C  | B     | 3  | pièce |  |  |  |  |
| LO             |                                 |       |    |       |  |  |  |  |
| BT150449       | Pattes Isolation 100mm          | B     | 19 | pièce |  |  |  |  |
| CTHBT0003      | Cale de rupture TH pour BT      | B     | 19 | pièce |  |  |  |  |
| SV             |                                 |       |    |       |  |  |  |  |
| 364595         | GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL | L1    | 1  | pièce |  |  |  |  |
| 364882A        | GRILLE PLATE BLANC              | L1    | 1  | pièce |  |  |  |  |
| INV101055      | POIGNEE SARENA 20° DR           | L1    | 4  | pièce |  |  |  |  |

|       |                                 |   |     |    |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|--|
| AL    |                                 |   |     |    |  |  |  |  |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 8,2 | ml |  |  |  |  |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|-------------|-----|-------|-------|
|-----------|----|-------------|-----|-------|-------|

| Référence | Ep | Désignation                      | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL<br>#1  | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 4   | 921   | 1939  |

16/02/2024

Logiciel PROGES ©25

page N° 3


Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020284 PERSO

Client : FFPVRENOV 0001 FFPVRENOV

LOT :  
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 2200,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0  
Hauteur = 2120,0 Jeux H = +8,0  
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO\_NO\_VR + PAT100CODC + 2H&2LG100D + CJ 4 P8013 + D2R3610P + OC2V67C320 + ...  
... + GVAUTO

PATTES ISO DE 100

| Référence      | Désignation                     | Coloris | Qté | Débit  | Coupe      |  |  |   |
|----------------|---------------------------------|---------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL             |                                 |         |     |        |            |  |  |   |
| 3610           | DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' | L1 S9   | 2   | 2128,0 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| 3610           | DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D' | L1 S9   | 2   | 2216,0 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| N03123H        | CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE  | L1 S9   | 1   | 2053,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03127         | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32      | L1 S9   | 1   | 2053,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N03631         | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA      | 2   | 2123,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N05630         | RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE     | L1 S9   | 1   | 2177,0 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N99902         | TAPEE DE 33.6 MM - HT 50 MM     | L1 S9   | 2   | 2170,2 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| N99902         | TAPEE DE 33.6 MM - HT 50 MM     | L1 S9   | 1   | 2200,4 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| N99987         | BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM     | L1 S9   | 1   | 2200,2 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| P8013          | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9   | 2   | 2179,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | M |
| P8013          | CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM  | L1 S9   | 2   | 2267,6 | 45.0/ 45.0 |  |  | T |
| U03120         | MONTANT DE TETE CL 32           | L1 S9   | 2   | 2053,8 | 90.0/ 90.0 |  |  | M |
| U03122         | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32       | L1 S9   | 4   | 1012,7 | 90.0/ 90.0 |  |  | T |
| AL             |                                 |         |     |        |            |  |  |   |
| A2000          | PARE TEMPETE A VOLET            | L1 S9   | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| A8008          | EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X  | B       | 8   | pièce  |            |  |  |   |
| H03201         | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B       | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V53013         | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | L1 S9   | 4   | pièce  |            |  |  |   |
| V55006         | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | L1 S9   | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V55082         | PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT | L1 S9   | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V55089         | PAIRE FLASQUES ETANCHEITE BAVET | L1 S9   | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V59021         | PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE        | B       | 1   | paire  |            |  |  |   |
| V6001          | VIS INOX 4.2 X 11               | B       | 25  | pièce  |            |  |  |   |
| V70021         | CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M | B       | 15  | pièce  |            |  |  |   |
| FE             |                                 |         |     |        |            |  |  |   |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER       | B       | 6   | pièce  |            |  |  |   |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C  | B       | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| LO             |                                 |         |     |        |            |  |  |   |
| BT150449       | Pattes Isolation 100mm          | B       | 15  | pièce  |            |  |  |   |
| CTHBT0003      | Cale de rupture TH pour BT      | B       | 15  | pièce  |            |  |  |   |
| SV             |                                 |         |     |        |            |  |  |   |
| 364595         | GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL | L1      | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| 364882A        | GRILLE PLATE BLANC              | L1      | 1   | pièce  |            |  |  |   |
| INV101055      | POIGNEE SARENA 20° DR           | L1      | 2   | pièce  |            |  |  |   |
| AL             |                                 |         |     |        |            |  |  |   |
| 36206          | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B       | 4,1 | ml     |            |  |  |   |

| Référence | Ep | Désignation                      | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL<br>#1  | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2   | 1003  | 1939  |