


LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1550,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2205,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2114,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2114,8	90.0/ 90.0			M
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	2	1548,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	2200,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1550,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	1550,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2114,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	711,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2114,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03203	CHARIOT DOUBLE REGLABLE 200 KG	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELock L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	703	2000

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020287 CAUSSES

Client : LEIHOAK SA0001 LEIHOAK SARL

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2170,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2035,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm




Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1944,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1944,8	90.0/ 90.0			M
P1032	RAIL DE ROULEMENT INOX REGATE 2	B	2	2168,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	2030,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2170,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	2170,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	1944,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1021,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	1944,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03203	CHARIOT DOUBLE REGLABLE 200 KG	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,9	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1013	1830			

LOT : REPERE : 00000000003
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1510,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1580,0 Jeux H = +28,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	1608,0	90.0/ 90.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	2	1542,2	90.0/ 90.0			M
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1510,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	1510,0	90.0/ 90.0			T
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1510,0	90.0/ 90.0			T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1510,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	449,4	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	470,7	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	6	1472,2	90.0/ 90.0			M
AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	54	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				
AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	11,2	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	412	1505
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	433	1505

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020287 CAUSSES

Client : LEIHOAK SA0001 LEIHOAK SARL

LOT : REPERE : 0000000004


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1510,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2335,0 Jeux H = -5,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	2330,0	90.0/ 90.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	2	2264,2	90.0/ 90.0			M
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1510,0	90.0/ 90.0			T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1510,0	90.0/ 90.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	470,7	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1309,2	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	446,1	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	486,1	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1349,2	45.0/ 45.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	449,4	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	470,7	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	805,8	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	2194,2	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	335,5	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1198,6	90.0/ 90.0			M
AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	3	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	60	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	6	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	6	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	6	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22169-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D2	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	12,8	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	19,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	409	1272
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	412	2227
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	433	839
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	433	2227

LOT : REPERE : 00000000005
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1470,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2030,0 Jeux H = +28,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	2058,0	90.0/ 90.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	2	1992,2	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	1470,0	90.0/ 90.0			T
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1470,0	90.0/ 90.0			T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1470,0	90.0/ 90.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	435,4	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1037,2	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	410,8	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	450,8	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1077,2	45.0/ 45.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	435,4	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	457,7	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	805,8	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1922,2	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	300,2	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	926,6	90.0/ 90.0			M
AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	8	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	3	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	56	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	6	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	6	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	6	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	14	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	14	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	14	pièce				
AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	11,6	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	17,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	373	1000
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	398	839
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	420	1955

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020287 CAUSSES

Client : LEIHOAK SA0001 LEIHOAK SARL

LOT : REPERE : 0000000006


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1470,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2335,0 Jeux H = -5,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	2330,0	90.0/ 90.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	2	2264,2	90.0/ 90.0			M
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1470,0	90.0/ 90.0			T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1470,0	90.0/ 90.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	457,7	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1309,2	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	433,1	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	473,1	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1349,2	45.0/ 45.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	435,4	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	457,7	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	805,8	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	2194,2	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	322,5	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1198,6	90.0/ 90.0			M
AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	3	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	60	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	6	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	6	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	6	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22169-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D2	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	12,7	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	19,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	396	1272
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	398	2227
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	420	839
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	420	2227

LOT : REPERE : 0000000007
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 2 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2125,0 Jeux H = -5,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	4	2120,0	90.0/ 90.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	2	2054,2	90.0/ 90.0			M
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	1200,0	90.0/ 90.0			T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	1200,0	90.0/ 90.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	2	567,7	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1099,2	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	543,1	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	583,1	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	1139,2	45.0/ 45.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	8	567,7	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	805,8	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1984,2	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	432,5	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	988,6	90.0/ 90.0			M
AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	16	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	72	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	8	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	8	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	8	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	8	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		6	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	20	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				

AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	15,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	27,7	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	506	1062
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	530	839
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	530	2017

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020287 CAUSSES

Client : LEIHOAK SA0001 LEIHOAK SARL

LOT : REPERE : 00000000008
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC_G16_F37 BS
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2120,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O1N21165PB + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	2146,2	90.0/ 90.0			M
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2073,7	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	965,4	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	955,6	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	2063,9	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	902,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1005,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	2113,7	45.0/ 45.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	901,8	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	915,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	2036,6	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	958,6	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	2066,9	90.0/ 90.0			M
AL								
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire				
V59063	BOUCHON CONTINUITE ETANCH COUPE	B	2	pièce				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	11	pièce				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,0	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	14,0	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	1	869	2036

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020287 CAUSSES

Client : LEIHOAK SA0001 LEIHOAK SARL

LOT : REPERE : 0000000009


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2120,0 Jeux H = +28,0




Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	2148,0	90.0/ 90.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	3	2082,2	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	545,4	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1127,2	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	520,8	vv/vv			T
AL								
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	560,8	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	1167,2	45.0/ 45.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	545,4	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	567,7	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	805,8	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	6	2012,2	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	410,2	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1016,6	90.0/ 90.0			M
AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	16	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	85	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	8	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	8	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	8	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	8	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22169-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D2	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	15	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	15	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	15	pièce				
AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	17,6	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	23,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	483	1090
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	508	839
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	508	2045
#4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	530	2045

LOT : REPERE : 00000000010
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 960,0 Jeux H = +28,0
H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	4	988,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	897,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	937,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	787,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,2	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	528	860

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020287 CAUSSES

Client : LEIHOAK SA0001 LEIHOAK SARL

LOT : REPERE : 0000000011
CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0
 Hauteur = 960,0 Jeux H = +8,0
 H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO NO VR + PAT180CDDC + 2H2L1803R + CJ 4 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	968,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	1816,0	45.0/ 45.0			T
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1800,2	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	893,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	893,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	3	1723,8	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	1007,8	90.0/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	1800,2	45.0/ 45.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1800,2	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1019,6	45.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1867,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	893,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	541,8	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	542,6	90.0/ 90.0			T

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	3	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	8	pièce				
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELock L300 D150 1C	B	2	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	3,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	532	779

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020287 CAUSSES

Client : LEIHOAK SA0001 LEIHOAK SARL

LOT : REPERE : 0000000012

CHASSIS : Ouvrant 3vtx / 3rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2800,0 Jeux G = +8,0 D = +8,0

Hauteur = 2205,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CO VR + PAT180CDDC + 2H1LB1803R + CJ 3 P8013 + D3R3614P + OC3V67C32C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--


AL								
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2200,0	45.0/ 45.0			M
3614	DORMANT PERIPH.3 R.SANS RECUP.D	PRI1 716F	2	2816,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	2	2125,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2125,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	3	2723,8	90.0/ 90.0			T
N05630	RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE	PRI1 716F	1	2781,0	90.0/ 90.0			T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	2	2197,7	90.0/ 90.0			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	2800,2	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2225,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2225,8	90.0/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2867,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2125,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	875,1	90.0/ 90.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	875,9	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2125,8	90.0/ 90.0			M

AL								
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	6	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	13	pièce				
V72015	PATTE BT DE 167 MM POUR ISO 180	B	10	pièce				
V90004	PAIRE DE FLASQUE D'ETANCH. BAVE	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	866	2011

LOT : REPERE : 00000000013
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1750,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1475,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 600,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126FR + 0/OB20

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1750,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	1470,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1750,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1379,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	851,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	851,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	841,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1369,8	45.0/ 45.0			M
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1750,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1379,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	891,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	1419,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1316,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	844,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1372,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	1316,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CACHE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	5	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22147-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	16,1	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	814	1342

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020287 CAUSSES

Client : LEIHOAK SA0001 LEIHOAK SARL

LOT : REPERE : 00000000014
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
 Qté = 1 Largeur = 1040,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 1025,0 Jeux H = -5,0
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	1040,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 716F	2	1020,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	1040,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	929,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	496,1	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	496,1	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	486,4	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	919,8	45.0/ 45.0			M
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1040,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	929,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	536,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	969,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	866,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	489,4	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	922,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	866,0	90.0/ 90.0			M

AL				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	4	pièce
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire
FT				
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité
LO				
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	6	pièce
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				


AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,1	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	459	892

LOT : REPERE : 0000000015
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 866,0
Hauteur = 1048,0



ATTENTION CHASSIS INVERSE VOIR CROQUIS CLIENT


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1024,5	31.8/ 58.2			I
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	966,9	31.8/ 58.2			I
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	706,3	63.6/ 90.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	1153,3	90.0/ 63.6			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1310,0	90.0/ 90.0	+		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	659,8	58.2/ 45.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1115,4	45.0/ 31.8			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	618,0	58.2/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1048,0	45.0/ 31.8			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	850,4	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	917,6	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	866,0	45.0/ 45.0			T
AK								
LFO	Valeur Lfo =	B	1	784,0	vv/vv			T
AL								
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	1	440,9	63.6/ 90.0			M
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	1	691,4	90.0/ 90.0			T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	1	775,6	90.0/ 63.6			M
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	1	785,1	63.6/ 63.6			T
U21124	OUVRANT SERVICE HT 76 MM -67F	PRI1 716F	1	564,1	58.2/ 45.0			M
U21124	OUVRANT SERVICE HT 76 MM -67F	PRI1 716F	1	799,4	45.0/ 45.0			T
U21124	OUVRANT SERVICE HT 76 MM -67F	PRI1 716F	1	892,5	31.8/ 58.2			T
U21124	OUVRANT SERVICE HT 76 MM -67F	PRI1 716F	1	961,0	45.0/ 31.8			M
AK								
TAP_R7.8	Retour 7.8 Débit H+42.2mm	B	3					
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
81710	VM TF M5 X 16 T25 - INOX	B	16	unité				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	2	pièce				
V41006	EQUERRE A PION POUR CAGE 29.5	B	2	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42043	EQUERRE ANGLE VARIAB.CH 13.4 X	B	4	pièce				
V45000	EQUERRE AV POUR CAGE 14.3 X 29.	B	2	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	10	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,7	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Le vitrage ci-dessus est en Trapèze	1	679	804 466

LOT : REPERE : 0000000016
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 866,0
Hauteur = 1038,0



ATTENTION CHASSIS INVERSE VOIR CROQUIS CLIENT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1034,1	58.7/ 31.3			I
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	975,9	58.7/ 31.3			I
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	676,5	90.0/ 62.5			M
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	1310,0	90.0/ 90.0	+		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	629,5	45.0/ 58.7			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1106,2	31.3/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	588,0	45.0/ 58.7			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1038,0	31.3/ 45.0			M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 716F	1	850,4	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	917,6	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	866,0	45.0/ 45.0			T
AK								
LFO	Valeur Lfo =	B	1	784,0	VV/VV			T
AL								
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	1	412,3	90.0/ 62.5			M
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	1	691,4	90.0/ 90.0			T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	1	762,5	62.5/ 90.0			M
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 716F	1	792,9	62.5/ 62.5			T
U21124	OUVRANT SERVICE HT 76 MM -67F	PRI1 716F	1	534,5	45.0/ 58.7			M
U21124	OUVRANT SERVICE HT 76 MM -67F	PRI1 716F	1	799,4	45.0/ 45.0			T
U21124	OUVRANT SERVICE HT 76 MM -67F	PRI1 716F	1	900,9	58.7/ 31.3			T
U21124	OUVRANT SERVICE HT 76 MM -67F	PRI1 716F	1	949,9	31.3/ 45.0			M
AK								
TAP_R7.8	Retour 7.8 Débit H+42.2mm	B	2					
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
81710	VM TF M5 X 16 T25 - INOX	B	16	unité				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	2	pièce				
V41006	EQUERRE A PION POUR CAGE 29.5	B	2	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V42043	EQUERRE ANGLE VARIAB.CH 13.4 X	B	4	pièce				
V45000	EQUERRE AV POUR CAGE 14.3 X 29.	B	2	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	6	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,7	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,7	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Le vitrage ci-dessus est en Trapèze	1	679	791 438			