

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : ACCESSIS OULIE

LABEGE, LE 13/02/2024

Accusé de réception N° 2024020298


LIVRAISON SEMAINE 11



CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.



LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	2	- châssis fixe Hauteur Poignée : 0 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs Dormant Monobloc ISO 140 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 1 x 500,0 Tapée supérieure P1062 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD iso 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût unitaire : 0,50 € Coût total : 1,00 €	500	2150	289,10	578,20

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<div>Repère : 0000000002</div> <div></div>	1	<div><div>- Coulissant 2 vantaux CL 32</div><div>Ouvrant à Gauche</div><div>Hauteur Poignée : 1050</div><div>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</div><div>- 1 Poignée sarena 20°</div><div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div><div>- 1 Poignée sarena 20°</div><div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div><div>- Menuiseries pose en applique avec TVR</div><div>- Applique à gauche / droite</div><div>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</div><div>Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs</div><div>- Dormant neuf coulissant 2 rails</div><div>- Iso totale 140mm</div><div>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</div><div>- Mortaise seule pour grille de ventilation</div><div>1 x 3200,0 Tapée supérieure P1060</div><div>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</div><div>Finition : RAL 7016 FSD</div><div>iso 160</div><div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div><div>Coût : 0,50 €</div></div>	3200	2185	1 322,16	1 322,16
<div>Repère : 0000000003</div> <div></div>	1	<div><div>- Coulissant 2 vantaux CL 32</div><div>Ouvrant à Droite</div><div>Hauteur Poignée : 1050</div><div>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</div><div>- 1 Poignée sarena 20°</div><div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div><div>- 1 Poignée sarena 20°</div><div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div><div>- Menuiseries pose en applique avec TVR</div><div>- Applique à gauche / droite</div><div>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</div><div>Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs</div><div>- Dormant neuf coulissant 2 rails</div><div>- Iso totale 140mm</div><div>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</div><div>1 x 3200,0 Tapée supérieure P1060</div><div>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</div><div>Finition : RAL 7016 FSD</div><div>iso 160</div><div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div><div>Coût : 0,50 €</div></div>	3200	2185	1 304,10	1 304,10

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation 1 x 1400,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD iso 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1400	2185	685,35	685,35
Repère : 0000000005 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche Hauteur Poignée : 310 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 1 x 1800,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD iso 160 Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €	1800	950	478,10	478,10

MONTANT TOTAL H.T. 4 367,91 €

T.V.A. à 20,00 % 873,58 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 5 241,49 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 3,00 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,60 €

T.T.C. : 3,60 €