


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020319 ACCESSIS BLANC FUNEY

Client : 0110 CD MENUISERIE



LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 4Vtx / 2Rails CL32 GAL.

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 5800,0

Hauteur = 2530,0 **Jeux H** = +8,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Conception : GAL NO VR + PATGL2CL + DG4V2RC32 + OG4V2RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	1510,7	90.0/ 90.0		T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2528,0	90.0/ 90.0		M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	5800,0	90.0/ 90.0		T
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1505,1	90.0/ 90.0		T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2464,0	90.0/ 90.0		M
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE NO	PRI1 716F	2	2449,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2449,8	90.0/ 90.0		M
N03133J	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIRAIL	PRI1 716F	2	2449,8	90.0/ 90.0		M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	2	2519,9	90.0/ 90.0		M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	6041,8	90.0/ 90.0		T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	8759,5	90.0/ 90.0		T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 716F	1	2308,8	90.0/ 90.0		M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	2	2519,9	90.0/ 90.0		M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	5800,0	90.0/ 90.0		T
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	PRI1 716F	2	2538,0	45.0/ 45.0		M
U03043	DORMANT GALANDAGE PERIPH BIRAIL	PRI1 716F	2	8865,7	45.0/ 45.0		T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	1429,4	90.0/ 90.0		T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	2449,8	90.0/ 90.0		M


AL				
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4	pièce
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	2	pièce
A1036	PIECE DE JONCTION DE DORM.CP. D	B	8	pièce
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR H03	B	1	pièce
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	12	pièce
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	NOIR	2	pièce
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	47	pièce
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	30	pièce
FE				
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELock L1500 D700 3C	B	1	pièce
LO				
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	30	pièce
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	30	pièce
SV				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce

AL							
----	--	--	--	--	--	--	--

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	5,1	ml				
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL (1	B	5,1	ml				
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	30,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	4	1419	2335

LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
 Hauteur = 2185,0 Jeux H = +28,0
 H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2127,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2127,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2372,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	PRI1 716F	2	2213,0	90.0/ 90.0			M
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	+		M
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2213,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2127,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1136,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2127,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	15	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	15	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	15	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	12,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	2013

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020319 ACCESSIS BLANC FUNEY

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2185,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2127,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2127,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2372,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	PRI1 716F	2	2213,0	90.0/ 90.0			M
P1062	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0	+		M
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2213,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2127,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1136,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2127,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	16	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	15	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	15	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	15	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				
V04024	JOINT U 29 MM Noir Prédécoupé C	NOIR	12,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	2013