CDE 2024020328

1/3

DATE :	BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM	REFERENCE : VALLÉ 2	DELAI S13

LALOI Menuiseries

fax 05 62 88 32 81

contact@laloi-menuiseries.com

FOISSAC FERMETURES
16 D813
31450 MONTGISCARD
TEL.: 05.61.45.08.09

LIVRAISON:
FOISSAC FERMETURES
118 rue Morhange
31450 DEYME
TEL.: 05.61.45.08.09
appeler avant livraison pour RDV

COLORIS RAL :	7016 G		
COLORIS BICOLORATION	RAL INT		RAL EXT.
OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)		OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI	



VUE INTERIEURE

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES LARGEUR (T / F)	COTES HAUTEUR (TABLEAU FINI / FABRICATION)		DORMANT RENO	DORMANT NEUF	POSE APPLI. TUNN. RENO.	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5 mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE INCLUS OUI	HT COFFRE INCLUS NON	REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS AVEC CLEF	SERR. 1 OU 3 PTS SANS CLEF	MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD WARM EDGE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD 4/20/4 FE	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL H	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL V	BLOC BAIE TABLIER PVC	BLOC BAIE TABLIER ALU	BLOC BAIE COFFRE PVC BLANC	BLOC BAIE COFFRE PVC LAQUE	BLOC BAIE D OU G T.O.	BLOC BAIE D OU G FILAIRE	BLOC BAIE D OU G RADIO
1.0	1	4	T	890	2130	F	120	APP	0		D						X					X	X	Clair		832,50			X	X			io SOMFY		
2.0	1	3	T	890	2155	F	120	APP	0		G						X					X	X	//		877,05			X	X			//	//	
3.0																																			
4.0																																			
5.0																																			
6.0																																			
7.0																																			
8.0																																			
9.0																																			
10.0																																			
11.0																																			



Dormant neuf avec appui bas (pas de seuil alu)

Moteur SOMFY io avec SMOOVE ORIGIN io + 1 télécommande 1 canal en + pour faire la générale +82,80€

OBSERVATIONS ET CROQUIS.

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)
- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☒
- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value



POUR TOUT LE CHANTIER :

1 coffre BLANC PVC tablier + coulisses en 7016.

VERSION 03/13

2/3

DATE :	BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM	REFERENCE : VALLEE 2	DELAI

LALOI Menuiseries

fax 05 62 88 32 81

contact@laloi-menuiseries.com

FOISSAC FERMETURES
16 D813
31450 MONTGISCARD
TEL.: 05.61.45.08.09

LIVRAISON:
FOISSAC FERMETURES
118 rue Morhange
31450 DEYME
TEL.: 05.61.45.08.09
appeler avant livraison pour RDV

COLORIS RAL :	7016 G		
COLORIS BICOLORATION	RAL INT		RAL EXT.
OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)		OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI	

exemple ensemble composé

F 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 112R · 12 · 114R · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 20 · 21 · 22 (porte pavillon) · 23 · 24 · 25 (porte lourde int) · 26 · 27 · 28 (porte lourde ext) · 1 · 9 · 4 · 28

VUE INTERIEURE

REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES T TABLEAU FINI	LARGEUR	HAUTEUR	T	DORMANT RENO	DORMANT NEUF	POSE	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CI INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE INCLUS OUI	HT COFFRE INCLUS NON	REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS AVEC CLEF	SERR. 1 OU 3 PTS SANS CLEF	MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD / WARM EDGE	4/20/4 FE	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL H	PETITS BOIS V	BLOC BAIE TABLIER PVC	TABLIER ALU	COFFRE PVC BLANC	COFFRE PVC LAQUE	D OU G T.O.	D OU G FILAIRE	D OU G RADIO
			F FABRICATION			F	1	100 / 120 / 140/160	APPLI. / TUNN. / RENO.																												
3	1	6	T	585	1140	F		120	APP	1000		D						X								clair		692,55		X	~~X~~			Somfy	io	
4	2	8	T	1185	1145	F		120	APP	1000		D						X					X	X		clair		874,80		X	~~X~~					
3.0																																					
4.0																																					
5.0																																					
6.0																																					
7.0																																					
8.0																																					
9.0																																					
10.0																																					
11.0																																					

3 Coffre 168 — 1140 FAB

Dormant neuf (appui avec le retour bas de 30x30)

4 Coffre 168 — 1145 FAB

OBSERVATIONS ET CROQUIS .

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)
- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☒
- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value

54mm

1

VERSION 03/13

3/3

DATE :	BON DE COMMANDE MENUISERIE ALUMINIUM	REFERENCE : Vallé 2	DELAI

LALOI Menuiseries

fax 05 62 88 32 81

contact@laloi-menuiseries.com

FOISSAC FERMETURES
16 D813
31450 MONTGISCARD
TEL.: 05.61.45.08.09

LIVRAISON :
FOISSAC FERMETURES
118 rue Morhange
31450 DEYME
TEL.: 05.61.45.08.09
appeler avant livraison pour RDV

COLORIS RAL :	7016 G		
COLORIS BICOLORATION	RAL INT		RAL EXT.
OUVRANT CACHE GAMME MANIHI (non réalisable en AS, pas de seuil plat ni serrure)		OUVRANT VISIBLE GAMME HAWAI	



REPERE	QUANTITE	N° DE CHASSIS	COTES LARGEUR (T TABLEAU FINI / F FABRICATION)	COTES HAUTEUR (T TABLEAU FINI / F FABRICATION)	DORMANT RENO 1 / NEUF 100 / 120 / 140/160	POSE APPLI. / TUNN. / RENO.	ALLEGE (900 par défaut)	SEUIL ENCASTRE	SENS D ou G	HABILLAGES EXT	CJ INT 26/46/66	TVR (hauteur fabrication -5mm par rapport à la hauteur tableau)	RAILS INOX	HT COFFRE INCLUS OUI	HT COFFRE INCLUS NON	REMPLISSAGE SOUB. (plein ou vitré)	HAUTEUR SOUB. AXE TRAVERSE	SERR. 1 OU 3 PTS AVEC CLEF	SERR. 1 OU 3 PTS SANS CLEF	MORTAISE	TYPE DE GRILLE	4/16/4 FE + GAZ STANDARD WARM EDGE	4/20/4 FE	IMPRIME G200	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL H	PETITS BOIS 26x8 STD PAR VANTAIL V	BLOC BAIE TABLIER PVC	BLOC BAIE TABLIER ALU	BLOC BAIE COFFRE PVC BLANC	BLOC BAIE COFFRE PVC LAQUE	BLOC BAIE D OU G T.O.	BLOC BAIE D OU G FILAIRE	BLOC BAIE D OU G RADIO
1.0	1	3	T 935	2130 F		120	APP	0		G					X							clair						X	X				X
2.0																																	
3.0																																	
4.0																																	
5.0																																	
6.0																																	
7.0																																	
8.0																																	
9.0																																	
10.0																																	
11.0																																	

Dormant neuf avec appui bas (pas de seuil alu)

857,70 €

OBSERVATIONS ET CROQUIS .

- Serrure 3 points (suivant hauteur) de série + warm edge + poignée identique des 2 côtés. SANS PLUS VALUE (voir avec Benjamin)
- Bouclier thermique pour toutes les positions : OUI (+value de 8% si oui) ☐ NON ☐
- Pour ouvrant à la française : oscillo-battant et ferrage symétrique sur les 2 vantaux, sans plus-value





1

VERSION 03/13