


LOT : REPERE : 00000000001  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BTR  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 4 Largeur = 1145,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2070,0  
H Poignée = 980,0  
L service = 381,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	4	1987,6	vv/vv			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	4	321,1	vv/vv			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	4	704,2	vv/vv			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	311,4	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	8	694,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	16	1977,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	4	975,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	4	1196,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	4	2095,8	45.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	4	2095,8	90.0/ 45.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	4	1987,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	8	361,1	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	8	744,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	12	2027,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	4	1924,0	90.0/ 90.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	4	325,3	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	4	640,5	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	1276,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	2135,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	4	2135,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	4	988,8	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	1145,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	2068,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	4	2068,2	90.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	314,4	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	697,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	1980,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	4	1924,0	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	8	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	8	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	32	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	12	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	32	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	24	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	4	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	32	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	48	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	48	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	28	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	paire				
FT								

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	4	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	4	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	4	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	8	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	4	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	8	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	12	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	4	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	8	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	4	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	8	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	8	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		80	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	70,5	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	4,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	284	1950
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	667	1950

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020360 NORMHABITAT MONTAIGUT

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BTR

Ouvrant à Gauche


COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1145,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2070,0

H Poignée = 980,0

L service = 381,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1987,6	vv/vv			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	321,1	vv/vv			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	704,2	vv/vv			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	311,4	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	694,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1977,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	975,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1196,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2095,8	45.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2095,8	90.0/ 45.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1987,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	361,1	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	744,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	2027,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1924,0	90.0/ 90.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	325,3	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	640,5	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1276,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2135,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2135,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	988,8	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1145,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2068,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2068,2	90.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	314,4	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	697,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1980,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	1924,0	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	2	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		20	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	17,6	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	284	1950
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	667	1950

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020360 NORMHABITAT MONTAIGUT

Client : 0110 CD MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BSR

Ouvrant à Droite


COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1145,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2070,0

H Poignée = 1050,0

L service = 381,0



Conception : 3C3060 + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PB + 0/PF58


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	608,5	vv/vv			T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	284,0	vv/vv			T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1987,6	vv/vv			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	321,1	vv/vv			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	704,2	vv/vv			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	311,4	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	694,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1977,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	975,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1196,6	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2095,8	45.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2095,8	90.0/ 45.0			M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	1987,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	361,1	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	744,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	2027,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	1924,0	90.0/ 90.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	325,3	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 716F	1	640,5	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1276,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2135,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2135,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	988,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 716F	1	1950,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	1145,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2068,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	1	2068,2	90.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	314,4	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	697,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1980,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	1924,0	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce				
H50100	BEQUILLE DOUBLE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20 (10	B	7	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		10	unité				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,0	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	19,5	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	283	1950
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	608	1950

LOT : REPERE : 00000000004  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 1130,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 1060,0  
H Poignée = 400,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	953,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	505,1	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	505,1	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	495,4	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	943,6	45.0/ 45.0			M
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1110,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1220,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	1	953,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	545,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	3	993,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	1	889,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1220,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1191,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1261,6	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1060,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1130,0	45.0/ 45.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	498,4	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	946,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	889,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20 (10	B	4	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D40	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				

AL						
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,3	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	468	916



LOT : REPERE : 00000000005  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 340,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 660,0  
H Poignée = 200,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--


AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	553,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	233,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	430,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	710,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	273,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	593,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	430,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	471,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	791,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	340,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	660,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	122,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	442,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	2,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	196	516

LOT : REPERE : 00000000006  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 340,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 660,0  
H Poignée = 200,0




Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	553,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	233,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	430,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	710,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	273,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	593,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	430,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	471,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	791,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	340,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	660,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	122,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	442,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560 D20	B	1	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	2,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	196	516


LOT : REPERE : 00000000007  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 3 Largeur = 345,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 515,0  
H Poignée = 200,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	3	408,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	3	238,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	3	435,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	6	565,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	6	278,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	6	448,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	3	435,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	6	476,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	6	646,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	6	345,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	6	515,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	127,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	297,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	6	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	12	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	12	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	24	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	12	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	12	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	18	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	48	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		6	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,9	ml				
Référence	Ep	Désignation		Qté	Larg.	Haut.		
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE		3	201	371		

LOT : REPERE : 00000000008  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 4 Largeur = 345,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 515,0  
H Poignée = 200,0




Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	4	408,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	4	238,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	4	435,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	8	565,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	8	278,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	8	448,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	4	435,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	8	476,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	8	646,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	8	345,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	8	515,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	127,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	8	297,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	16	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	16	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	16	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	32	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	16	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	16	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	16	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	24	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	64	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	4	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	8	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		8	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	201	371

FICHE DE FABRICATION  
Affaire : 2024020360 NORMHABITAT MONTAIGUT  
Client : 0110      CD MENUISERIE

LOT :      REPERE : 00000000009  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126      OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD      RAL 7016 FSD  
Qté = 1    Largeur    = 745,0      Ep. Vitre      = 28,0 mm  
             Hauteur    = 865,0  
             H Poignée = 200,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	758,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	638,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	835,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	915,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	678,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	2	798,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	835,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	876,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	996,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	745,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	865,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	527,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOUSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	647,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		2	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,3	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	601	721			