

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020378 FRANKAERT TRANCHE 3

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT : REPERE : 0000000001
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2080,0

Hauteur = 1760,0



GV HYGRO CUVETTES DES 2 COTES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL							
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	600,0	45.0/ 45.0		M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	2080,0	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2080,0	45.0/ 45.0		T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1160,0	45.0/ 45.0		M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2080,0	45.0/ 45.0		T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1810,0	90.0/ 90.0		M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2170,0	90.0/ 90.0		T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1085,8	90.0/ 90.0		M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1085,8	90.0/ 90.0		M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1987,8	90.0/ 90.0		T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	448,0	90.0/ 90.0		M
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1998,0	90.0/ 90.0		T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	2170,0	90.0/ 90.0		T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1851,6	45.0/ 45.0		M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2171,6	45.0/ 45.0		T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1085,8	90.0/ 90.0		M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	944,7	90.0/ 90.0		T

AL				
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	5	pièce
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	23	pièce
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce
FE				
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	2	pièce
LA				
GV HYGRO	- Mortaise + grille hygro	B	1	pièce

AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml		
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,8	ml		
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,8	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1961	481
#1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	935	971

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020378 FRANKAERT TRANCHE 3

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT : REPERE : 0000000002


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2080,0

Hauteur = 1760,0



GV HYGRO
CUVETTES DES 2 COTES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	600,0	45.0/ 45.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	2080,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2080,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1160,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2080,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1810,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2170,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1085,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1085,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1987,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	448,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1998,0	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	2170,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1851,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2171,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1085,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	944,7	90.0/ 90.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	5	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOUSES LAQ	B	23	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	2	pièce				
LA								
GV_HYGRO	- Mortaise + grille hygro	B	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,8	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,8	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1961	481			
#1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	935	971			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020378 FRANKAERT TRANCHE 3

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT : REPERE : 0000000003


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2075,0

Hauteur = 1760,0



GV HYGRO
CUVETTES DES 2 COTES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	600,0	45.0/ 45.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	2075,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2075,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1160,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2075,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1810,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2165,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1085,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1085,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1982,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	448,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1993,0	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	2165,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1851,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2166,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1085,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	942,2	90.0/ 90.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	5	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	23	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	2	pièce				
LA								
GV_HYGRO	- Mortaise + grille hygro	B	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,7	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,7	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1956	481			
#1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	933	971			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020378 FRANKAERT TRANCHE 3

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT : REPERE : 0000000004

OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2070,0

Hauteur = 1760,0




GV HYGRO
CUVETTES DES 2 COTES

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	600,0	45.0/ 45.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 716F	2	2070,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	2070,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1160,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2070,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1810,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	2160,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1085,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1085,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1977,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	448,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1988,0	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	2160,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1851,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2161,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1085,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	939,7	90.0/ 90.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	5	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOUSES LAQ	B	23	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	2	pièce				
LA								
GV_HYGRO	- Mortaise + grille hygro	B	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,2	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,7	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,7	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1951	481			
#1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	930	971			

LOT : REPERE : 00000000005
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1810,0
Hauteur = 1770,0




Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1770,0	45.0/ 45.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1101,7	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1810,0	45.0/ 45.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1728,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1820,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1900,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	461,7	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	836,7	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1031,7	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1728,0	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1900,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1861,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1901,6	45.0/ 45.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	57	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	11,4	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1691	494
#1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	799	1064

LOT : REPERE : 00000000006
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1830,0
Hauteur = 1770,0



CHASSIS ANNULE NE PAS LE MONTER

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1770,0	45.0/ 45.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1101,7	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1830,0	45.0/ 45.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1748,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1820,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1920,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	461,7	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	846,7	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1031,7	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1748,0	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1920,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1861,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1921,6	45.0/ 45.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	57	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	11,5	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,5	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
PR								
SANS28	28	SANS REMPLISSAGE 28MM	2	809	1064			
SANS28	28	SANS REMPLISSAGE 28MM	1	1711	494			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020378 FRANKAERT TRANCHE 3

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT : REPERE : 0000000007


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1830,0

Hauteur = 1770,0



Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1770,0	45.0/ 45.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1101,7	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1830,0	45.0/ 45.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1748,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1820,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1920,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	461,7	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	846,7	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1031,7	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1748,0	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1920,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1861,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1921,6	45.0/ 45.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	57	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	11,5	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	809	1064
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1711	494

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020378 FRANKAERT TRANCHE 3

Client : MENUISERIE0004 MENUISERIE CASTRAISE

LOT : REPERE : 00000000008


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1820,0

Hauteur = 1770,0



CHASSIS ANNULER NE PAS LE MONTER

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1770,0	45.0/ 45.0			M
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1101,7	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 716F	2	1820,0	45.0/ 45.0			T
U43611	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 128.	PRI1 716F	1	1738,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1820,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1910,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	461,7	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	841,7	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	4	1031,7	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	1738,0	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1910,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1861,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1911,6	45.0/ 45.0			T

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce				
84026	VIS SPECIALE BARRETTE 4.3X16 MM	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V47035	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	2	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	57	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V72008	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V72010	ASSEMBLAGE DROIT HT 41.3 MM	B	4	pièce				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				
V90022	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	11,5	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PR					
SANS28	28	SANS REMPLISSAGE 28MM	2	804	1064
SANS28	28	SANS REMPLISSAGE 28MM	1	1701	494