

FERMETURES ISOLATION FENETRES
16 AVENUE MARYSE BASTIE
31570 STE FOY D AIGREFEUILLE

Mob. client : 06 62 69 13 36
LABEGE, LE 26/02/2024

Référence : JORDA

Accusé de réception N° 2024020381

LIVRAISON SEMAINE 14


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.




LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.


Les vues proposées sont en vue intérieure.

ANNULE ET REMPLACE
REP 3 ISO 180

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p><u>Repère : 0000000001</u></p> 	1	<p>- Couissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées Iso total 180mm sans TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</p>	2340	2525	1 539,73	1 539,73

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<div>Repère : 0000000002</div> <div></div>	1	<div>- Couissant 3 vantaux CL 32</div> <div>Ouvrant à Droite</div> <div>Hauteur Poignée : 1050</div> <div>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</div> <div>- 1 Poignée sarena 20°</div> <div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500)</div> <div>- 1 Poignée sarena 20°</div> <div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500)</div> <div>- Menuiseries pose en applique sans TVR</div> <div>- Applique à gauche / droite / haut</div> <div>- Prévue sans TVR</div> <div>- Tapées rapportées</div> <div>Iso total 180mm sans TVR</div> <div>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</div> <div>- recouvrement plat de 26mm</div> <div>- RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE</div> <div>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable</div> <div>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</div> <div>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</div> <div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div> <div>Coût : 0,50 €</div>	2560	2515	1 562,38	1 562,38
<div>Repère : 0000000003</div> <div></div>	1	<div>- châssis fixe</div> <div>Hauteur Poignée : 0</div> <div>- Menuiseries pose en applique sans TVR</div> <div>- Applique à gauche / droite / haut</div> <div>- Prévue sans TVR</div> <div>Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs</div> <div>- Dormant neuf coupe droite</div> <div>- Iso totale 160mm</div> <div>- Cornière alu 20x30</div> <div>1 x 1190,0 Tapée supérieure P1063</div> <div>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</div> <div>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</div> <div>ISO 180</div> <div>Dont eco-contribution REP PMCB :</div> <div>Coût : 0,50 €</div>	1190	1445	340,80	340,80
<div>Repère : 0000000004</div> <div></div>	1	<div>Ensemble(s) comprenant :</div> <div>1<div>- Menuiseries pour pose en applique avec TVR</div><div>- Applique à gauche / droite</div><div>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</div><div>- Tapées rapportées</div><div>Ouvrant à Droite</div><div>Hauteur Poignée : 0</div><div>Iso total 140mm Avec TVR (appui décalé)</div><div>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</div><div>- recouvrement plat de 26mm</div><div>Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</div></div> <div>1<div>- Couissant 2 vantaux CL 32</div><div>Ouvrant à Droite</div><div>Hauteur Poignée : 310</div><div>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</div><div>- 1 Poignée sarena 20°</div><div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div><div>- 1 Poignée sarena 20°</div><div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div></div>	1730 1746	2360 2355	964,18	964,18

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		<div>- Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL - châssis fixe Vitrage 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 € ISO 140 AVEC TVR</div>	1664	1018		
<div>Repère : 0000000005</div> <div></div>	1	<div>- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 1050 - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL Dont eco-contribution REP PMCB : Coût : 0,50 €</div>	1500	1925	616,14	616,14

MONTANT TOTAL H.T.

5 023,23 €

T.V.A. à 20,00 %

1 004,65 €

MONTANT TOTAL T.T.C.

6 027,88 €

Détail éco-contribution REP PMCB :

H.T. : 2,50 €

T.V.A. à 20,00 % : 0,50 €

T.T.C. : 3,00 €