

[illegible]

[illegible]



meniseries
LALOI MENUISERIES
156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE
Tél. : 05 62 88 25 80

E-mail : contact@laloimenuiseries.com

Votre contact : Emilie

Délai :


Adresse du chantier : Société BRIOL MENUISERIE - ROUTE DE TOULOUSE - - 31460 CARAMAN

Réf. : MAROC

DEVIS N° 00195
Date : 05/12/2023
Code Client : DIV45184429732
Tél. : 05 61 83 64 48/
Fax :
E-mail :

Société BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE

31460 CARAMAN



Designation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
<p>Fenêtres à Frappe Aluminium LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - TW .62 Lequage Qualicoat</p> <p>Ensemble composé</p> <p>Larg 600 mm x Haut 4500 mm</p> <ul style="list-style-type: none">- Châssis fixe : Larg 600 mm x Haut 2250 mm- Couleur intérieure de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé- Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure- Pose en applique- Dimensions tableau- Dormant pour isolation de 160mm- Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m².K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)- Intercalaire Warm Edge coloris noir <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT</p> <p>VITRAGE SP10 ANTELIO ARGENT</p> <ul style="list-style-type: none">- Châssis fixe : Larg 600 mm x Haut 2250 mm- Couleur intérieure de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé- Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure- Pose en applique- Dimensions tableau- Dormant pour isolation de 160mm- Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m².K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)- Intercalaire Warm Edge coloris noir <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0.50€ HT</p> <p>VITRAGE SP10 ANTELIO ARGENT</p> <p> Fabrication française</p>	1	1 098,54	1 098,54	1

