

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020392 TAHOR

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2190,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + DC2RI160CD + OC2V67C32D

POIGNEE 20° + COQUILLE ALUK

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|
|-----------|-------------|---------|-----|-------|-------|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|-----------|---|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| N03123J | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 735S | 1 | 2099,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 735S | 1 | 2099,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 2 | 1572,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| P1060 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 735S | 1 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03025 | MONTANT CD ISO 160 67CL | PRI1 735S | 2 | 2185,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | PRI1 735S | 1 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03035 | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 14 | PRI1 735S | 1 | 1600,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | PRI1 735S | 1 | 2099,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 735S | 4 | 736,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03135 | MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 | PRI1 735S | 1 | 2099,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |


| | | | | |
|----------------|---------------------------------|------|----|-------|
| AL | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4 | pièce |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | NOIR | 1 | paire |
| V55046 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR | 1 | paire |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR | 1 | paire |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 1 | pièce |
| FE | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce |
| LO | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 10 | pièce |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 10 | pièce |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 10 | pièce |
| SV | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 2 | pièce |

[illegible]

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 728 | 1985 |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 928 | 1985 |

LOT : REPERE : 00000000003
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7035S RAL 7035 SATINE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 1100,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 1150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT160CDDC + DC2RI160CD + OC2V67C32D
POIGNEE 20° + COQUILLE ALUK

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----|--------|------------|--|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| L20X30 | CORNIERE ALU 20x30x2 | PRI1 735S | 1 | 1100,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N03123J | CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL | PRI1 735S | 1 | 1059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | PRI1 735S | 1 | 1059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | NA | 2 | 1072,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| P1060 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | PRI1 735S | 1 | 1100,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03021 | TRAVERSE BASSE CD ISO 140-180 6 | PRI1 735S | 1 | 1100,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03025 | MONTANT CD ISO 160 67CL | PRI1 735S | 2 | 1145,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | PRI1 735S | 1 | 1100,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | PRI1 735S | 2 | 1059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | PRI1 735S | 4 | 486,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| AL | | | | | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | NOIR | 1 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | NOIR | 1 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 4 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | NOIR | 4 | pièce | | | | |
| V55046 | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V55047 | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | NOIR | 1 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 1 | pièce | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 6 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 2 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 6 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 6 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 6 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L2 | 2 | pièce | | | | |
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 2,1 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------------|-----|-------|-------|
| SL #1 | 28 | 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE | 2 | 478 | 945 |