

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020395 AMPAT

Client : MENUISERIE0002 MENUISERIE TLILI

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2160,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 990,0

H Poignée = 310,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--


AL										
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1	S9	2	990,0	45.0/	45.0		M	
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1	S9	2	2160,0	45.0/	45.0		T	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	2	1040,0	90.0/	90.0		M	
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1	S9	1	2250,0	90.0/	90.0		T	
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1	S9	1	915,8	90.0/	90.0		M	
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1	S9	1	915,8	90.0/	90.0		M	
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA		2	2067,8	90.0/	90.0		T	
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1	S9	1	2250,0	90.0/	90.0		T	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	1081,6	45.0/	45.0		M	
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1	S9	2	2251,6	45.0/	45.0		T	
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1	S9	2	915,8	90.0/	90.0		M	
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1	S9	4	984,7	90.0/	90.0		T	

AL						
A2000	PARE TEMPESTE A VOLET	L1	S9	1	pièce	
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B		8	pièce	
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B		4	pièce	
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1	S9	4	pièce	
FE						
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B		4	pièce	
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B		2	pièce	
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1		1	pièce	
SV						
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1		1	pièce	

[illegible]

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	975	801

LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 1300,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 2230,0
H Poignée = 1050,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + D2R3610P + OC2V67C320 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1300,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2230,0	45.0/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1390,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2280,0	90.0/ 90.0			M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2155,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2155,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1207,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1390,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1391,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2321,6	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2155,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	554,7	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	545	2041			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024020395 AMPAT

Client : MENUISERIE0002 MENUISERIE TLILI

LOT : REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 4vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 3030,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2220,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8015 + DC2R3610P + OC4V67C320 + GVAUTO

DORMANT EN FAGOT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2220,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	3030,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2270,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	3120,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	2145,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2145,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2937,8	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	L1 S9	1	2004,8	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	3120,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2311,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	3121,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2145,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	8	679,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	L1 S9	2	2145,8	90.0/ 90.0			M


AL								
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	L1 S9	2	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	9	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	3	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	2	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	670	2031

LOT : REPERE : 00000000004
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 3 Largeur = 1300,0
Hauteur = 1650,0



GV AUTO
hauteur poignee 500

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	6	370,0	45.0/ 45.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	6	1300,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	6	1300,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	6	1280,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	6	1300,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	3	1390,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	6	1700,0	90.0/ 90.0			M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	3	1205,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	3	1205,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	6	1207,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	6	218,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	6	1218,0	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	3	1390,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	6	1391,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	6	1741,6	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	6	1205,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	12	554,7	90.0/ 90.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	12	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	12	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	3	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	24	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	12	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	24	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	12	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOUSES LAQ	B	42	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	48	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	18	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	6	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	3	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	3	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	3	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	3	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	7,2	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	8,2	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	8,2	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	545	1091			
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	1181	251			