


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030421 MA VILLA NOVILIS / LIGNON

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE



LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37 RDT  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
 Qté = 5 Largeur = 1200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
 Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0  
 H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

**Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126FR + 0/OF04C + GV**


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	5	1200,0	90.0/ 90.0		T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	10	1245,0	90.0/ 90.0		M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	5	1200,0	90.0/ 90.0		T
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	5	1154,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	5	576,2	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	5	576,2	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	20	566,3	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	20	1144,8	45.0/ 45.0		M
AL							
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	5	1200,0	90.0/ 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 716F	5	1154,6	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	20	616,2	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	15	1194,6	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 716F	5	1091,0	90.0/ 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	20	569,3	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	20	1147,8	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	5	1091,0	90.0/ 90.0		M

AL				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	10	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	40	pièce
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	5	paire
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	40	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	30	pièce
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	5	paire
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	5	paire
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	40	pièce
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	10	paire
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	60	pièce
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	20	pièce
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	5	paire
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	5	paire
FT				
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	5	unité
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	5	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	5	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	10	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B	5	unité
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	5	unité
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	5	pièce
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	5	unité
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	5	unité
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	5	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	10	unité
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	5	pièce
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		60	unité
LA				
GV	- Mortaise seule	B	5	pièce
LO				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	30	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	30	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	30	pièce				
AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	61,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #2	28	4/18/6 Gaz argon intercalaire WE	10	539	1117

LOT : REPERE : 00000000002  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 2 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0  
H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	4	978,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	887,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 716F	4	927,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	777,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40246-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	2	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,1	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	528	850

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4.1	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	850

LOT : REPERE : 00000000004  
CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 950,0 Jeux H = +28,0  
H Poignée = 0,1 Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67 35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 716F	2	978,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	590,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 716F	2	842,2	90.0/ 90.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	13	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	2,7	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	2,7	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #4.1	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	553	875			