

07/03/2024

Logiciel PROGES ©25

page N° 1

Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030445 BOUDOU

Client : 0310BRIOL MENUISERIE


LOT :  
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B  
Qté = 1 Largeur = 2090,0  
Hauteur = 2170,0  
H Poignée = 1050,0

REPERE : 00000000001  
CL32 CO  
RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Ep. Vitre = 28,0 mm

Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320 + GVHYGRO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2090,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2170,0	45.0/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2180,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2220,0	90.0/ 90.0			M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2095,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2095,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1997,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	2180,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2221,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2301,6	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2095,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	949,7	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
LA								
GV_HYGRO	- Mortaise + grille hygro	B	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	940	1981			


LOT : REPERE : 00000000002  
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 2090,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2170,0  
H Poignée = 1050,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2090,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2170,0	45.0/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2180,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2220,0	90.0/ 90.0			M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2095,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2095,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1997,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	2180,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2221,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2301,6	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2095,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	949,7	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	940	1981			

LOT : REPERE : 00000000003  
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT  
Qté = 1 Largeur = 1570,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2223,0  
H Poignée = 1050,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1570,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2223,0	45.0/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1660,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2273,0	90.0/ 90.0			M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2148,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2148,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1477,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1660,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	1701,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2354,6	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2148,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	689,7	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	680	2034			