



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : GILGER HUGO / CREATIM

LABEGE, LE 20/12/2022

Accusé de réception N° 2022122413

LIVRAISON SEMAINE 14


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.




LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.




Les vues proposées sont en vue intérieure.




ANNULE ET REMPLACE
REP 6 VITRAGES 6/18/4
SUPPRESSION REP 7

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL	1600	2200	1 115,07	1 115,07

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL	1000	2200	772,68	772,68
Repère : 0000000003 	1	Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 4 + CAPOT N03900 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL	1600	950	817,69	817,69
Repère : 0000000004 	1	Coulissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 4 + CAPOT N03900 2H - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL	1400	950	669,32	669,32

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p>Repère : 0000000005</p> 	1	<p>Couissant GALANDAGE 1 Vt 1 Rail 67CL32</p> <p>Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées - HABILLAGE N03601 / 4 + CAPOT N03900 2H - Tapée Hauteur (sans TVR) - CHICANE MACONNERIE CL32 <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200</p> <p>Hauteur Poignée : 310</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p>	600	950	530,12	530,12
<p>Repère : 0000000006</p> 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 Fixe(s) - 67FR</p> <p>Vitrage 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 Fixe(s) - 67FR</p> <p>Vitrage 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p> <p>ISO 120</p> <p>MENEAU 70</p>	<p>3400</p> <p>3456</p> <p>1683</p> <p>1683</p>	<p>2150</p> <p>2145</p> <p>2079</p> <p>2079</p>	1 298,16	1 298,16
<p>Repère : 0000000008</p> 	2	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm <p>Ouvrant à Droite</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 Fixe(s) - 67FR</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p> <p>1 Fixe(s) - 67FR</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL</p> <p>ISO 120</p> <p>MENEAU 70</p>	<p>2400</p> <p>2456</p> <p>1183</p> <p>1183</p>	<p>2150</p> <p>2145</p> <p>2079</p> <p>2079</p>	860,17	1 720,34

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000009 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL	600	950	418,61	418,61
Repère : 0000000010 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL	600	750	373,62	373,62
Repère : 0000000011 	1	- châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 0 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL	600	750	194,93	194,93
Repère : 012	1	GESTE COMMERCIAL AUGMENTATION			-686,30	-686,30

MONTANT TOTAL H.T. 7 224,24 €

T.V.A. à 20,00 % 1 444,85 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 8 669,09 €