


LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 2480,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1490,0
 H Poignée = 500,0



Conception : BAN99988 + D2R3610P + OC2V67C320

HAUTEUR POIGNEE 500

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1490,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2480,0	45.0/ 45.0			T
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2480,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1415,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1415,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2387,8	90.0/ 90.0			T
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	2480,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1415,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1144,7	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,8	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1135	1301			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030478 BECKER

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2650,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1490,0

H Poignée = 500,0




Conception : BAN99988 + D2R3610P + OC2V67C320

HAUTEUR POIGNEE 500

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1490,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2650,0	45.0/ 45.0			T
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	2650,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1415,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1415,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2557,8	90.0/ 90.0			T
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	2650,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1415,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1229,7	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,8	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1220	1301			

LOT : REPERE : 00000000003
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1850,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1490,0
 H Poignée = 500,0



Conception : BAN99988 + D2R3610P + OC2V67C320 + GVAUTO

HAUTEUR POIGNEE 500

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1490,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1850,0	45.0/ 45.0			T
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1850,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1415,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1415,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1757,8	90.0/ 90.0			T
N99988	BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM	PRI1 716F	1	1850,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1415,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	829,7	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	820	1301