


LOT : REPERE : 00000000001  
CHASSIS : Ouvrant Porte OA 1Vt 6763 Seuil Tub 67PL  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD  
Qté = 1 Largeur = 990,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2145,0  
H Poignée = 1050,0  
L passage = 768,7 H passage = 2047,5



Conception : CJ 3 P8013 + DP6760 + OP1\_6763A

OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE  
ANTI PANIQUE + MODULE A CLE EXT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
6770	Anodisé NaT/SEUIL ETANCHE - 67P	NA	1	833,4	90.0/ 90.0			T
6772	PORTE BROSSE - 67 PL	PRI1 716F	1	835,0	90.0/ 90.0			T
23600	JOINT BROSSE 15 MM/ 1 longueur	B	2	835,0	90.0/ 90.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	990,0	45.0/ 45.0			T
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2145,0	45.0/ 90.0			M
6760	DORMANT CAGE A TOLE HT 78.3 - 6	PRI1 716F	1	2145,0	90.0/ 45.0			M
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 716F	2	868,6	45.0/ 45.0			T
6763	OUVRANT A L' ANGLAISE - 67PL	PRI1 716F	2	2069,8	45.0/ 45.0			M
L PASSAGE LIBRE	Lg Passage Vt Service =	B	1	768,7	VV/VV			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	710,4	90.0/ 90.0			T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 716F	2	1867,6	90.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	1041,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2170,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	1	2170,8	90.0/ 45.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	6	pièce				
67602	PIECE DE JONCTION 6770 AVEC DOR	NOIR	2	pièce				
67604	SUPPORT DE CALE OUVRANT PORTE	B	8	pièce				
67608	PAUMELLE 2 L. EN APPLIQUE + VIS	NOIR	3	pièce				
67621	SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQ	B	1	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce				
84212	CYLINDRE STANDARD 45x45	B	1	pièce				
84525	VIS TF N7 X 16 SR2	B	4	pièce				
92700	BOUCHONS POUR 6772 - 67FR	B	2	pièce				
93100	EQUERRE A VISSER CH 13 X 42 - (	B	12	pièce				
98800	ENTREE DE CYLINDRE MOULEE	NOIR	2	pièce				
A8022	EQUERRE RENFORT POUR CAGE 1.5 x	B	4	pièce				
A8041	PARE TEMPETE PLAT (20)	NOIR	2	pièce				
H50404	GACHE FILANTE 3 & 5 PTS DROITE	B	1	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,2	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,2	ml				
V03022	JOINT DE BATTUE CELLULAIRE 67PL	B	11,0	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
PC								
7016FSD	28	Panneau 28mm 7016FSD	1	698	1899			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030502 SCI ISATIS

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2490,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 995,0

H Poignée = 310,0



Conception : D2R3610P + OC2V67C32O

Grille : FUTUNA FIL

FOURNIR GV HYGRO CAR GRILLE SUR VR

FAIRE DEBITER 2 MORCEAUX N98946 L 995

CJ FILANT JUSQU'AU COFFRE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	995,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2490,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	920,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	920,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2397,8	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	2474,0	90.0/ 90.0	+		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1215,0	45.0/ 45.0	+		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2500,0	45.0/ 45.0	+		M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	920,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1149,7	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,8	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1140	806			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030502 SCI ISATIS

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 2490,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 995,0

H Poignée = 310,0



Conception : D2R3610P + OC2V67C320

Grille : FUTUNA FIL

FOURNIR GV HYGRO CAR GRILLE SUR VR

FAIRE DEBITER 2 MORCEAUX N98946 L 995

CJ FILANT JUSQU'AU COFFRE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	995,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	2490,0	45.0/ 45.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	920,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	920,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2397,8	90.0/ 90.0			T
N99987	BAVETTE POUR ISO Lg = 74 MM	PRI1 716F	1	2474,0	90.0/ 90.0	+		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1215,0	45.0/ 45.0	+		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	2500,0	45.0/ 45.0	+		M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	920,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1149,7	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L2	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1140	806