


FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030524 ROQUES BETTY

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 0000000001
 CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
 Ouvrant à Droite
 COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
 Qté = 1 Largeur = 960,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
 Hauteur = 1770,0
 H Poignée = 600,0



Conception : DU43005 + O1N21126F + 0/OB10


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1663,4	VV/VV		M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	853,4	VV/VV		T
AL							
8045	CJ DESIGN 84 MM AVEC DEBORD 4 M	L1 S9	1	1100,0	90.0/ 90.0	+	M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	893,4	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1703,4	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	960,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1770,0	45.0/ 45.0		M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	742,8	90.0/ 90.0		T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1552,8	90.0/ 90.0		M

AL					
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B		4	pièce
81022	PARE TEMPESTE SANS CLAPET	L1	S9	2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B		4	pièce
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B		4	pièce
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B		8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B		4	pièce
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B		4	pièce
V59014	"X"GRIS ***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	L1	S9	4	pièce
V62003	***** PAS ENCORE DISPONIBLE *****	B		6	pièce
V70063	VIS pour V42006	B		16	pièce
FT					
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B		1	unité
6-31512-08-0-1	Tête de Compas UNI-JET 751-1	B		1	pièce
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B		1	unité
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B		1	unité
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B		1	unité
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B		1	unité
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B		1	unité
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B		1	unité
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B		1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B		2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B		1	unité
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B		1	unité
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B		1	unité
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B		1	unité
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B		1	unité
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B		1	unité
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B		8	pièce
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B		1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B		1	unité
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B		1	unité

[illegible]

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	816	1626

LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 960,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1770,0
H Poignée = 600,0



Conception : DU43005 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1663,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	853,4	vv/vv			T
AL								
8045	CJ DESIGN 84 MM AVEC DEBORD 4 M	L1 S9	1	1100,0	90.0/ 90.0	+		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	893,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1703,4	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	960,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1770,0	45.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	742,8	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1552,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 751-1	B	1	pièce				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2 GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	8	pièce				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	9,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	816	1626

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030524 ROQUES BETTY

Client : THIERRY SA0001 THIERRY SARL

LOT : REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC_G16_F37 RDT


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1060,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1770,0


H Poignée = 600,0



Conception : DU43005 + O2N21126FR + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1663,4	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	1770,0	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	1770,0	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	460,4	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1653,6	45.0/ 45.0			M
AL								
8045	CJ DESIGN 84 MM AVEC DEBORD 4 M	L1 S9	1	1200,0	90.0/ 90.0	+		M
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	L1 S9	1	1663,4	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	510,1	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	3	1703,4	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	L1 S9	1	1599,8	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1060,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1770,0	45.0/ 45.0			M
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	463,4	90.0/ 90.0			T
V31402 "X"GRIS	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1656,6	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	1599,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	L1 S9	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	6	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	1	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		16	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,0	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	433	1626			

LOT : REPERE : 00000000004
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 820,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1300,0
H Poignée = 400,0



Conception : DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1193,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	713,4	vv/vv			T
AL								
8045	CJ DESIGN 84 MM AVEC DEBORD 4 M	L1 S9	1	1000,0	90.0/ 90.0	+		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	753,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1233,4	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	820,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1300,0	45.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	602,8	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1082,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	676	1156

LOT : REPERE : 00000000005
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 2 Largeur = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1870,0
H Poignée = 600,0



Conception : DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1763,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	873,4	vv/vv			T
AL								
8045	CJ DESIGN 84 MM AVEC DEBORD 4 M	L1 S9	2	1100,0	90.0/ 90.0	+		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	913,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	4	1803,4	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	4	980,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	4	1870,0	45.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	762,8	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	4	1652,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	2	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	10	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		8	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	836	1726

LOT : REPERE : 00000000006
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 3 Largeur = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1870,0
H Poignée = 600,0



Conception : DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1763,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	3	873,4	vv/vv			T
AL								
8045	CJ DESIGN 84 MM AVEC DEBORD 4 M	L1 S9	3	1100,0	90.0/ 90.0	+		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	6	913,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	6	1803,4	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	6	980,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	6	1870,0	45.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	6	762,8	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	6	1652,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	12	pièce				
81022	PARE TEMPESTE SANS CLAPET	L1 S9	6	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	12	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	12	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	24	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	12	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	12	pièce				
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	12	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	18	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	48	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	3	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	3	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	15	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	3	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690 D6	B	3	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	6	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		12	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	30,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	836	1726

LOT : REPERE : 00000000007
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 820,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1250,0
H Poignée = 400,0



Conception : DU43005 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1143,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	713,4	vv/vv			T
AL								
8045	CJ DESIGN 84 MM AVEC DEBORD 4 M	L1 S9	1	1000,0	90.0/ 90.0	+		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	753,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1183,4	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	820,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1250,0	45.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	602,8	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1032,8	90.0/ 90.0			M


AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 501-7	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-7	Cache support d'angle UNI-JET D	B	1	unité				
9-47334-01-0-7	Cache palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
9-47783-01-0-7	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-7	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	676	1106

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
		depoli			

LOT : REPERE : 00000000008
CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 830,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1350,0
H Poignée = 400,0



Conception : DU43005 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1243,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	723,4	vv/vv			T
AL								
8045	CJ DESIGN 84 MM AVEC DEBORD 4 M	L1 S9	1	1000,0	90.0/ 90.0	+		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	763,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	L1 S9	2	1283,4	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	830,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1350,0	45.0/ 45.0			M
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	612,8	90.0/ 90.0			T
V31402	"X"GRIS PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	L1 S9	2	1132,8	90.0/ 90.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59014	"X"GRIS **** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	L1 S9	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-7T	Paumelle à clamer Blanc RAL 901		3	unité				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	686	1206

LOT : REPERE : 00000000009
CHASSIS : FOURNITURES DIVERSES
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 1,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1,0

Conception : VIDE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL L80X60	CORNIERE ALU 80X60X2	L1 S9	10	1000,0	90.0/ 90.0	+		M