


LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 3000,0
Hauteur = 2090,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm




Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	1497,4	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	2075,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1491,8	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2011,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	1996,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	2	2066,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE CL	PRI1 716F	1	3241,8	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	1	5933,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT EN L	PRI1 716F	1	1855,8	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	2	2066,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE CO &	PRI1 716F	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	2085,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MONORA	PRI1 716F	2	6039,2	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1457,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	2	1996,8	90.0/ 90.0			M
AL								
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISSANT	B	4	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL.CO	B	4	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082 (10	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICANE M	NOIR	2	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTAUX	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALANDAGE	NOIR	2	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52036	NOIR	2	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION POUR	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	42	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/cage	B	16	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	16	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1448	1882

LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 2750,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2090,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--


AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	1999,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1999,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2722,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	PRI1 716F	2	2085,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	2750,0	90.0/ 90.0	+		M
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2085,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2750,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	2750,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	1999,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1311,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	1999,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	15	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1303	1885

LOT : REPERE : 00000000003
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 2465,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2095,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	2004,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2004,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2437,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M	PRI1 716F	2	2090,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 716F	1	2465,0	90.0/ 90.0	+		M
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	2090,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2465,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 716F	1	2465,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2004,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1169,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 716F	1	2004,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	15	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1160	1890

LOT : REPERE : 00000000004
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1302,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1005,0
H Poignée = 310,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1005,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1302,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1055,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1392,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	930,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	930,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1209,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1392,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1136,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1433,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	930,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	555,7	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,9	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	546	816			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030557 SAUBADE

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000005

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1302,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1005,0


H Poignée = 310,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1005,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1302,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1055,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1392,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	930,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	930,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1209,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1392,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1136,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1433,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	930,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	555,7	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,9	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	546	816			

LOT : REPERE : 00000000006
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD
Qté = 1 Largeur = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 1005,0
H Poignée = 310,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1005,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 716F	2	1050,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	2	1055,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 716F	1	1140,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 716F	1	930,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	930,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	957,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 716F	1	1140,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1136,6	45.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 716F	2	1181,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	930,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	429,7	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPESTE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,9	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1.2	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE depoli	2	420	816			