



LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 2840,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 2210,0
H Poignée = 1050,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 3 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 9006S	2	2210,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 9006S	2	2840,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	2260,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	1	2930,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 9006S	1	2135,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 9006S	1	2135,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2747,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 9006S	1	2930,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2275,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2275,8	90.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2971,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 9006S	1	2135,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 9006S	4	1324,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 9006S	1	2135,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1315	2021			

LOT : REPERE : 00000000002
CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I
COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 1120,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 2180,0




Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + FIXE67 35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	1	1210,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	2230,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	2	1038,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	2	2028,0	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 9006S	1	1210,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	1251,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	2	2311,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1120,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	2180,0	45.0/ 45.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	28	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	6,0	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1001	2061

LOT : REPERE : 00000000003
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 1520,0
Hauteur = 2240,0



NE PAS ASSEMBLER LES CHASSIS

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	310,0	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	950,0	45.0/ 45.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 9006S	4	1520,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	4	1520,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 9006S	2	980,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 9006S	2	1520,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	1	1610,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	2290,0	90.0/ 90.0			M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 9006S	1	905,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 9006S	1	905,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1427,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	2	158,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	2	798,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	4	1438,0	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 9006S	1	1610,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	1651,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2305,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2305,8	90.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 9006S	2	905,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 9006S	4	664,7	90.0/ 90.0			T


AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	8	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	16	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	36	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	1,8	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	7,4	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
9006SAT	28	Panneau 28mm 9006SAT	1	1401	191
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	655	791
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1401	831

LOT : REPERE : 00000000004
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9006S RAL 9006 SATINE POUR PROFIL
Qté = 1 Largeur = 1120,0
Hauteur = 2180,0



NE PAS ASSEMBLER LES CHASSIS

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	950,0	45.0/ 45.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 9006S	2	1120,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 9006S	2	1120,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 9006S	2	1120,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	PRI1 9006S	2	1230,0	45.0/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	1	1210,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI1 9006S	2	2230,0	90.0/ 90.0			M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 9006S	1	1155,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 9006S	1	1155,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1027,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	2	798,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 9006S	2	1038,0	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	PRI1 9006S	1	1210,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	1251,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2245,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 9006S	1	2245,8	90.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 9006S	2	1155,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 9006S	4	464,7	90.0/ 90.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	3	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	17	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,3	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	3,5	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	3,5	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	455	1041			
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1001	831			