

EDE 2024040709

8/25


CASADEI & FILS
 MENUISERIES

COMMANDE N° 00468

Date : 12/04/2024

Code Client :

Tél. : 0562882580/

Fax :

E-mail : blaloi@laloimenuiseries.com

CASADEI MENUISERIES & FILS
 56 BD LOUIS JEAN MALVY

46200 SOUILLAC

Tél. : 0565277756

E-mail : contact.casadeimenuiseries@gmail.com

LALOI MENUISERIES

156 Impasse de la bourgade

31670 LABEGE

France

Votre contact : Mme Vialas Coralie

Tél :





Mail : contact.casadeimenuiseries@gmail.com




Commentaires :


délai de fabrication semaine 25 svp

Réf. : SORIANO

	Désignation	Qté	PA Unitaire	Total Achat
	Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62 Laquage Qualicoat Salle à manger : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Larg 1050 mm x Haut 1520 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en rénovation . Dimensions <i>passage</i> FAB . Domant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie . Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm . Hauteur de poignée standard <i>+ Appui bas</i>	1	659,50	659,50
	Salle à manger : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Larg 870 mm x Haut 1530 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en rénovation . Dimensions <i>passage</i> FAB . Domant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm . Hauteur de poignée standard <i>+ Appui bas</i>	1	592,50	592,50

	Désignation	Qté	PA Unitaire	Total Achat
	Cuisine : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Larg 1045 mm x Haut 1535 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) <i>+ Appui bas</i> . Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm . Hauteur de poignée standard	1	625,50	625,50
	Ouvrant à la française caché 1 vantail Larg 470 mm x Haut 635 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1200mm . Hauteur de poignée standard	1	246,50	246,50
	Fenêtres à Frappe Aluminium LALO Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62 Laquage Qualicoat Couloir : Porte habitat avec serrure et seuil PMR 1 vantail Larg 970 mm x Haut 2240 mm . Couleur intérieure de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en rénovation . Dimensions fabrication <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT	1	784,25	784,25
	SDB : Ouvrant à la française caché 1 vantail Larg 470 mm x Haut 860 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) <i>+ Appui bas</i> . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée standard	1	281,42	281,42

	Désignation	Qté	PA Unitaire	Total Achat
	Chambre 1 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Larg 1020 mm x Haut 1575 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée standard 1000 <i>+ Appui bas</i>	1	678,50	678,50
	Ensemble composé Larg 1065 mm x Haut 2510 mm - Chambre 2 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux : Larg 1065 mm x Haut 2110 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard - Châssis fixe : Larg 1065 mm x Haut 400 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir <i>+ Seuil ALU</i>	1	1 032,00	1 032,00
	Chambre 3 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Larg 1010 mm x Haut 1585 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 46 mm (4 côtés) . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie . Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm . Hauteur de poignée standard <i>+ Appui bas</i>	1	678,50	678,50



Désignation

Qté PA Unitaire Total Achat

Couloir : Porte habitat avec serrure et seuil PMR 1 vantail
Larg 880 mm x Haut 2240 mm

- . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité
- . Pose en rénovation
- . Dimensions ~~passage~~ *RAB*
- . Domanf rénovation de 67 mm
- . Couvres joint de 46 mm (4 côtés)
- . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)
- . Intercalaire Warm Edge coloris noir
- . Ouverture intérieure
- . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)
- . Hauteur de poignée standard

1

762,50

762,50

Total achat : 6 338,92 €