


LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : FIXE 67FR RECT. (Parcloses/Joints) F37I
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 1 Largeur = 845,0 Ep. Vitre = 28,0 mm
Hauteur = 2000,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + FIXE67 35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	935,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2050,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	763,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1848,0	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	935,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	976,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	2	2131,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	845,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	2000,0	45.0/ 45.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	2	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	24	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	5,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	726	1881			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040762 JIMENEZ

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 2335,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2050,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 30*60+BAV + CJ 3 P8017 + D2R3610P + OC2V67C320 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2050,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	2335,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2100,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	2425,0	90.0/ 90.0			T
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1975,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1975,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2242,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	2425,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2115,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2115,8	90.0/ 45.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2466,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1975,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1072,2	90.0/ 90.0			T

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1063	1861

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040762 JIMENEZ

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000003


OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS

Ensemble(s) comprenant :

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 1320,0

Hauteur = 2350,0



GV AUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1050,0	45.0/ 45.0			M
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	L1 S9	2	1320,0	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	L1 S9	2	1320,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1300,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	L1 S9	2	1320,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	1	1410,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	L1 S9	2	2400,0	90.0/ 90.0			M
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	1225,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	1225,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1227,8	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	898,0	90.0/ 90.0			M
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	L1 S9	2	1238,0	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	L1 S9	1	1410,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	1451,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2415,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	L1 S9	1	2415,8	90.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	1225,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	564,7	90.0/ 90.0			T
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	4	pièce				
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	L1 S9	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOUSES LAQ	B	20	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
G-25268-02-0-6	CUVETTE SLIDELOCK NOIR MAT	L1	1	pièce				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL	L1	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L1	1	pièce				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	2,5	ml				
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,1	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	555	1111
#1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	1201	931