

07/05/2024

Logiciel PROGES ©25

page N° 1


Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040780 JOURDAIN

Client : GAMS0 0001 GAMS0 MENUISERIE

LOT :  
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:01 Anodisé naturel 20 µm  
Qté = 1 Largeur = 2935,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2230,0  
H Poignée = 1050,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8015 + D2R3610P + OC2V67C320

POIGNEE FRAPPE + 20°

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	NA	2	2230,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	NA	2	2935,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	NA	2	2280,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	NA	1	3025,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	NA	1	2155,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	NA	1	2155,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2842,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	NA	1	3025,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	NA	2	2321,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	NA	2	3026,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	NA	1	2155,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	NA	4	1372,2	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	NA	1	2155,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR		2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #3	28	4/14/10 Gaz argon intercalaire WE	2	1363	2041

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024040780 JOURDAIN

Client : GAMS0 0001 GAMS0 MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:01 Anodisé naturel 20 µm

Qté = 1 Largeur = 2970,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2230,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8015 + D2R3610P + OC2V67C320

POIGNEE FRAPPE + 20°

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--


AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	NA	2	2230,0	45.0/ 45.0			M
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	NA	2	2970,0	45.0/ 45.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	NA	2	2280,0	90.0/ 90.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	NA	1	3060,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	NA	1	2155,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	NA	1	2155,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2877,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	NA	1	3060,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	NA	2	2321,6	45.0/ 45.0			M
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	NA	2	3061,6	45.0/ 45.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	NA	1	2155,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	NA	4	1389,7	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	NA	1	2155,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR		2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #3	28	4/14/10 Gaz argon intercalaire WE	2	1380	2041

LOT : REPERE : 00000000003  
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO  
Ouvrant à Gauche  
COLORIS : Ouvrant:01 Anodisé naturel 20 µm  
Qté = 1 Largeur = 1765,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2230,0  
H Poignée = 1050,0




Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8015 + D2R3610P + OC2V67C320

POIGNEE FRAPPE + 20°

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	NA	2	1765,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	NA	2	2230,0	45.0/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	NA	1	1855,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	NA	2	2280,0	90.0/ 90.0			M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	NA	1	2155,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	NA	1	2155,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1672,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	NA	1	1855,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	NA	2	1856,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	NA	2	2321,6	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	NA	1	2155,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	NA	4	787,2	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	NA	1	2155,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR		2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #3	28	4/14/10 Gaz argon intercalaire WE	2	778	2041

LOT : REPERE : 00000000004  
CHASSIS : Ouvrant 2vtx / 2rails CL32 CO  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:01 Anodisé naturel 20 µm  
Qté = 2 Largeur = 1765,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2230,0  
H Poignée = 1050,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8015 + D2R3610P + OC2V67C320

POIGNEE FRAPPE + 20°

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	NA	4	1765,0	45.0/ 45.0			T
3610	DORMANT PERIPH 2R SANS RECUP D'	NA	4	2230,0	45.0/ 45.0			M
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	NA	2	1855,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	NA	4	2280,0	90.0/ 90.0			M
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	NA	2	2155,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	NA	2	2155,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	4	1672,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 92 M	NA	2	1855,0	90.0/ 90.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	NA	4	1856,6	45.0/ 45.0			T
P8015	CJ PLAT 50 MM AVEC DEBORD 4 MM	NA	4	2321,6	45.0/ 45.0			M
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	NA	2	2155,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	NA	8	787,2	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	NA	2	2155,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4 X	B	16	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR		4	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #3	28	4/14/10 Gaz argon intercalaire WE	4	778	2041