

(Ste Labor)

Ref
HATTAUME (Cof.)
FENOUILLET 31.

le 2504 2024

1000 Fixe

2390

crat 2255

31x 32x15

1900

1010

Profil au les fixer

Pour Elargissement

von M. Labor Bergeron

1 enlèvement 31x 32x15 vlt. (Dr)

H 2485 x 2390 - les 2 Profils

2 Fixer H 2475 x 1010 OK
Cote Totales

Voir Paris 00 2873

Simulation Jean

MENARD DISTRIBUTION
CD MENUISERIES

17 chemin Bergeron

31140 SAINT-ALBAN

Tel. 05 61 70 91 91

Fax: 05 61 70 91 92

SIRET 397 949 801 00047


M. AUGER Jean 06 09 70 12 14

aug.jean@orange.fr


(visible)
Branche

L'ACCUR du PONT DEAU.

2390



2x 65mm Elargissements



79



156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE

Tél. : 05 62 88 25 80

E-mail : contact@lalo-menuiseries.com

Votre contact : Emilie

Délai :



Adresse du chantier : Société CD MENUISERIE - 17 Chemin du Bergeron - 31140 ST ALBAN

Réf. : HAMMACHE

Société CD MENUISERIE

17 Chemin du Bergeron

31140 ST ALBAN

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65* Acoustique : 34 (-1,-2) Db* Laquage Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique	1	1 229,31	1 229,31	1
	Coulissant 3 vantaux 3 rails Larg 2480 mm x Haut 2485 mm <ul style="list-style-type: none"> Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure Pose en tunnel Dimensions hors tout Dormant rénovation de 128 mm Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Verrouillage 3 points Vantail de service à droite (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Dont éco-contribution REPPMCB : 2,25€ HT - Profil de jonction normal : Long 5000 mm Jonction norm				
	 Fabrication française				


Désignation

Qté

Pu HT

Total HT

TVA



Fenêtres à Frappe Aluminium LALOI Menuiseries Gamme FR67
 Rupture Thermique totale
 Classement A4 E7B VC2
 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw : 62
 Laquage Qualicoat

Châssis fixe**Larg 885 mm x Haut 2475 mm**

- . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant
 - . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
 - . Pose en tunnel
 - . Dimensions hors tout
 - . Dormant rénovation de 67 mm
 - . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²)
 - . Intercalaire Warm Edge coloris noir
- Dont éco-contribution REP PMCB unitaire : 2,25€ HT (total pour 2 : 4,50€ HT)
 - Elargisseurs de 65 mm : Long 2475 mm
 Elarg 65

Fabrication française

2

409,43

818,86

1

Règlement : Règlement Habituel

Acompte demandé : 0,00 €

Solde prévu : 2 457,80 €

Total TVA 1 (20%) = 409,63 €

Total TVA 2 (10%) = 0,00 €

Total TVA 3 (5,5%) = 0,00 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Total HT : 2 048,17 €

Total TVA : 409,63 €

Total TTC : 2 457,80 €

Bon pour accord

Fait à :

le :

Signature client :

LALOI MENUISERIES - 156 IMPASSE DE LA BOURGADE - 31670 LABEGE - FRANCE
 Tél. : 05 62 88 25 80 - E-mail : contact@lalo-menuiseries.com - www.lalo-menuiseries.com
 S.A.S. au capital de 42000 Euros - SIRET 410 393 086 00039 - APE 2512Z - TVA