

EDE 2024050852

3126



TLILI MAKREM
5 chemin du moulin

31770 COLOMIERS

Tél. : 06 75 85 18 40

Fax :

E-mail : tlilimakrem@yahoo.fr

COMMANDE N° 00025

Date : 29/04/2024

Code Client :

Tél. : 0562882580/

Fax :

E-mail : blaloi@laloimenuiseries.com

LALOI MENUISERIES

156 Impasse de la bourgade

31670 LABEGE

France

Votre contact : M. TLILI MAKREM

Tél : 06 75 85 18 40

Mail : tlilimakrem@yahoo.fr

Réf. : RDG Grenade - RDG Grenade

	Désignation	Qté
	<p>Fenêtres à Frappe Aluminium LALOI Menuiseries Gamme FR67</p> <p>Rupture Thermique totale</p> <p>Classement A4 E7B VC2</p> <p>Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw : 62</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>Ensemble composé</p> <p>Larg 2000 mm x Haut 2460 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Châssis fixe : Larg 2000 mm x Haut 1460 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en tunnel . Dimensions hors tout . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Châssis fixe : Larg 2000 mm x Haut 1000 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en tunnel . Dimensions hors tout . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT 	1
	<p>+ 1 Barre de jonction</p> <p>Longueur 2460</p>	

1185,27 €

TLILI MAKREM - 5 chemin du moulin - 31770 COLOMIERS - FRANCE

Tél. : 06 75 85 18 40 - Fax : - E-mail : tlilimakrem@yahoo.fr -

E.U.R.L. au capital de - 50171101400040 - APE 4332A - TVA FR59501711014

Certificat RGE n° E-E13 1976

Assurance decennale et responsabilité civile : MAAF PRO Contrat n° 13 1234781


1 sur 2



1/3

Désignation

Qté



Porte à usage intensif Aluminium LALOI Menuiseries Gamme PL67

Rupture Thermique totale

1 millions de cycles classe 8

Classement A4 E8B VA3

Uw : 1.5 W/m².K - Sw : 0.39 - TIw .50*

Laquage Qualicoat

*Porte 1 vantail (L1.06 x H2.18) - Ug 1.0

Ensemble composé

Larg 1050 mm x Haut 2750 mm

- Porte lourde avec serrure et seuil PMR 1 vantail : Larg 1050 mm x Haut 2150 mm

. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant

. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure

. Pose en tunnel

. Dimensions hors tout

. Dormant rénovation de 67 mm

. Seuil PMR à rupture thermique

. Couvres joint de 26 mm (4 côtés)

. Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²)

. Intercalaire Warm Edge coloris noir

. Ouverture intérieure

. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)

. Poignée extérieure : Poignée aileron

. Poignée intérieure : Poignée aileron

. Hauteur de poignée standard

Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT

- Châssis fixe : Larg 1050 mm x Haut 600 mm

. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant

. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure

. Pose en tunnel

. Dimensions hors tout

. Dormant rénovation de 67 mm

. Couvres joint de 26 mm (4 côtés)

. Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²)

. Intercalaire Warm Edge coloris noir

Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT

+ gâche débrayable

1656,17 €

2/3

TLILI MAKREM - 5 chemin du moulin - 31770 COLOMIERS - FRANCE

Tél. : 06 75 85 18 40 - Fax : - E-mail : tlilimakrem@yahoo.fr -

E.U.R.L. au capital de - 50171101400040 - APE 4332A - TVA FR59501711014

Certificat RGE n° E-E13 1976

Assurance decennale et responsabilité civile : MAAF PRO Contrat n° 131234781

2 sur 2





TLILI MAKREM
5 chemin du moulin

31770 COLOMIERS
Tél. : 06 75 85 18 40
Fax :
E-mail : tlilimakrem@yahoo.fr

Votre contact : M. TLILI MAKREM
Tél : 06 75 85 18 40
Mail : tlilimakrem@yahoo.fr


Réf. : RDG Grenade - RDG Grenade

COMMANDE N° 00023

Date : 27/04/2024
Code Client :
Tél. : 0562882580/
Fax :
E-mail : blaloi@laloimenuiseries.com

LALOI MENUISERIES
156 Impasse de la bourgade

31670 LABEGE
France

	Désignation	Qté
	<p><i>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35 mm Classement A4 E9b VC2*</i> <i>Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65*</i> <i>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</i> <i>Laquage Qualicoat</i> <i>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</i></p> <p>Ensemble composé Larg 2000 mm x Haut 2460 mm</p> <p>- Coulissant 2 vantaux 2 rails : Larg 2000 mm x Haut 1460 mm</p> <ul style="list-style-type: none">. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure. Pose en tunnel. Dimensions hors tout. Dormant rénovation de 67 mm. Poignée 20° sur vantail principal et Cuvette sur vantail secondaire. Double vitrage <u>sécurité 44*/16/4 ITR</u> (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²). Intercalaire Warm Edge coloris noir. Verrouillage 2 points. Vantail de service à gauche (vue intérieure). Rails ALUMINIUM. Joint EPDM sur montant. Roulettes réglables. Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p> <p>- Châssis fixe : Larg 2000 mm x Haut 1000 mm</p> <ul style="list-style-type: none">. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant. Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure. Pose en tunnel. Dimensions hors tout. Dormant rénovation de 67 mm. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²). Intercalaire Warm Edge coloris noir <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT</p>	1
	<p>+ 1 Bane de jonction. <u>Longueur 2460</u></p>	

1472,37 €

3/3

TLILI MAKREM - 5 chemin du moulin - 31770 COLOMIERS - FRANCE
Tél. : 06 75 85 18 40 - Fax : - E-mail : tlilimakrem@yahoo.fr -
E.U.R.L. au capital de - 50171101400040 - APE 4332A - TVA FR59501711014
Certificat RGE n° E-E13 1976
Assurance decennale et responsabilité civile : MAAF PRO Contrat n° 131234781

