

24/05/2024

Logiciel PROGES ©25

page N° 1

Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050908 CELIA / DELBECQ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:5003FSD RAL 5003 FSD Fine Texture Pour Profil
Qté = 1 Largeur = 2400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2145,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

2456.0

2140.0

1050

Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 503F	1	2054,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 503F	1	2054,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2372,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 503F	2	2140,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 503F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 503F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 503F	1	2054,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 503F	4	1136,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 503F	1	2054,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1940

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050908 CELIA / DELBECQ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:5003FSD RAL 5003 FSD Fine Texture Pour Profil

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2145,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 503F	1	2054,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 503F	1	2054,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	1772,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 503F	2	2140,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 503F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI1 503F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 503F	1	2054,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 503F	4	836,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI1 503F	1	2054,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	1940

24/05/2024

Logiciel PROGES ©25

page N° 3

Utilisation : LALOI MENUISERIES SAS

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024050908 CELIA / DELBECQ

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:5003FSD
Qté = 4
Largeur = 1000,0
Hauteur = 1250,0
H Poignée = 400,0

REPERE : 00000000003
OC_G16_F37 RDT
OC_G16_F37 RDT
RAL 5003 FSD Fine Texture Pour Profil
Jeux G = +28,0 D = +28,0
Jeux H = +28,0
Ep. Vitre = 28,0 mm

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
GV	- Mortaise seule	B	4	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	36	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	36	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	36	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	46,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	8	439	1150

AL				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20 (10	B	4	pièce
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire
FT				
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité
LO				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	9	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	9	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	9	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	439	1150

LOT :

REPERE : 00000000005

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:5003FSD

RAL 5003 FSD Fine Texture Pour Profil

Qté = 2

Largeur = 600,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1250,0

Jeux H = +28,0

H Poignée = 400,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + 01N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 503F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 503F	4	1278,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 503F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1187,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 503F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 503F	4	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 503F	4	1227,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 503F	2	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1077,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	8	pièce				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-06-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 501-7	B	2	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-JET	B	2	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JET D	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-JET	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	16	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce				

AL 66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	13,5	ml				
-------------	---------------------------------	------	------	----	--	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	528	1150