


Désignation

Qté PA Unitaire Total Achat



Porte à usage intensif LALOI Menuiseries Gamme PL67

Rupture Thermique totale

1 millions de cycles classe 8

Classement A4 E8B VA3

Uw : 1.5 W/m².K - Sw : 0.39 - Tlw .50*

Laquage Qualicoat

*Porte 1 vantail (L1.06 x H2.18) - Ug 1.0

Ensemble composé**Larg 1290 mm x Haut 2425 mm**

- Porte lourde avec serrure et seuil PMR 1 vantail : Larg 950 mm x Haut 2150 mm

. Couleur de la menuiserie : Rouge pourpre RAL 3004 satiné

. Pose en tunnel

. Dimensions hors tout

. Dormant rénovation de 67 mm

. Seuil PMR à rupture thermique

. Double vitrage décoratif 44² ITR/16/4 dépoli (TL=78%, FS=60% , poids 20 kg/m²)

. Intercalaire Warm Edge coloris noir

. Ouverture intérieure

. Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure)

. Hauteur de poignée standard

Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT

- Châssis fixe : Larg 340 mm x Haut 2150 mm

. Couleur de la menuiserie : Rouge pourpre RAL 3004 satiné

. Pose en tunnel

. Dimensions hors tout

. Dormant rénovation de 67 mm

. Double vitrage décoratif 44² ITR/16/4 dépoli (TL=78%, FS=60% , poids 20 kg/m²)

. Intercalaire Warm Edge coloris noir

Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT

- Châssis fixe : Larg 1290 mm x Haut 275 mm

. Couleur de la menuiserie : Rouge pourpre RAL 3004 satiné

. Pose en tunnel


. Dimensions hors tout

. Dormant rénovation de 67 mm

. Double vitrage décoratif 44² ITR/16/4 dépoli (TL=78%, FS=60% , poids 20 kg/m²)

. Intercalaire Warm Edge coloris noir

Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT

	Désignation	Qté	PA Unitaire	Total Achat
	<p>Ensemble composé Larg 2060 mm x Haut 1440 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrant à la française caché 1 vantail : Larg 900 mm x Haut 1440 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Rouge pourpre RAL 3004 satiné . Pose en tunnel . Dimensions hors tout . Dormant rénovation de 67 mm . Double vitrage décoratif 44² ITR/16/4 dépoli (TL=78%, FS=60% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 1 vantail oscillo-battant . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur d'allège maçonnerie = 650mm . Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Châssis fixe : Larg 580 mm x Haut 1440 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Rouge pourpre RAL 3004 satiné . Pose en tunnel . Dimensions hors tout . Dormant rénovation de 67 mm . Double vitrage décoratif 44² ITR/16/4 dépoli (TL=78%, FS=60% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT - Châssis fixe : Larg 580 mm x Haut 1440 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Rouge pourpre RAL 3004 satiné . Pose en tunnel . Dimensions hors tout . Dormant rénovation de 67 mm . Double vitrage décoratif 44² ITR/16/4 dépoli (TL=78%, FS=60% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT 	1	1 210,73	1 210,73
	<p>+ 1 Appui bas</p> <p>+ 1 longueur de Cornière 60x90 x 2060</p>			

Total achat : 2 900,99 €