


## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024061030 GAILLOT

```
Client      : FFPART      0001 FFPART
```

LOT : REPERE : 0000000001  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BTR  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE  
 Qté = 3 Largeur = 1500,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2265,0  
 H Poignée = 980,0



Conception : CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PR + 0/OF04C + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	3	2182,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	3	690,2	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	3	690,2	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	12	680,3	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	12	2172,8	45.0/ 45.0		M
AL							
15600	JOINT BROSE 20 MM 1 barre (3ML	B	3	1330,0	90.0/ 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	3	2182,6	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	12	730,2	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	9	2222,6	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	3	2119,0	90.0/ 90.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 1247F	3	626,5	90.0/ 90.0		T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 1247F	3	694,3	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	3	1631,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	3	2330,8	45.0/ 90.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	3	2330,8	90.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	3	1343,8	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	3	1500,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	3	2263,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	3	2263,2	90.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	683,3	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	2175,8	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	3	2119,0	90.0/ 90.0		M
AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	6	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	6	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	24	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	12	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	24	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	12	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	18	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	3	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	24	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	6	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	36	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	42	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	24	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	21	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	3	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité			
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	6	unité			

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	21	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	3	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	6	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	3	unité				
G-22154-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L2190 D9	B	3	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	6	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	6	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		60	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE	L2	3	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	3	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	61,2	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	4,3	ml				


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	653	2145

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024061030 GAILLOT

Client : FFPART 0001 FFPART

LOT : REPERE : 0000000002  
 CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BSR  
 Ouvrant à Droite  
 COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE  
 Qté = 1 Largeur = 1500,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
 Hauteur = 2265,0  
 H Poignée = 1050,0



**Conception : CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2N21165PB + 0/PF58**


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AK							
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	594,5	VV/VV		T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	653,0	VV/VV		T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2182,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIKE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	690,2	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	690,2	VV/VV		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	680,3	45.0/ 45.0		T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	2172,8	45.0/ 45.0		M
AL							
15600	JOINT BROSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1330,0	90.0/ 90.0		T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	2182,6	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	730,2	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	3	2222,6	45.0/ 45.0		M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	2119,0	90.0/ 90.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 1247F	1	626,5	90.0/ 90.0		T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 1247F	1	694,3	90.0/ 90.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	1631,6	45.0/ 45.0		T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2330,8	45.0/ 90.0		M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2330,8	90.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1343,8	90.0/ 90.0		T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 1247F	1	2145,5	90.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	1500,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	2263,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	2263,2	90.0/ 45.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	683,3	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	2175,8	90.0/ 90.0		M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	2119,0	90.0/ 90.0		M
AL							
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce			
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce			
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce			
H50100	POIGNEE BANDEAU SERRURE	NOIR	1	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce			
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce			
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire			
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire			
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire			
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce			
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce			
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire			
FT							

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		10	unité				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	2,2	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	22,4	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	594	2145
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	652	2145

LOT :                      REPERE : 00000000003  
CHASSIS : Ouvrant 1V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BS  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:1247 FSD      1247 FINE STRUCTURE  
Qté = 1    Largeur    = 1120,0      Ep. Vitre      =    28,8 mm  
             Hauteur    = 2010,0      H. traverse = 1600,0  
             H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + DU43005/3 + O1N21165PB + T1-N21610P + 0/PF40


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	1590,9	90.0/ 90.0			M
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1927,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	1013,4	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1003,6	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	2	1917,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	950,0	90.0/ 90.0			T
19003	INTERCALAIRE PVC 21 MM -SL50	B	1	925,1	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	1053,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	2	1967,6	45.0/ 45.0			M
N21610	TRAVERSE OUVRANT CACHE G16	PRI1 1247F	1	925,1	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 1247F	1	949,8	90.0/ 90.0			T
N21901	CAPOT DE TRAVERSE D'OUVRANT CAC	PRI1 1247F	1	885,0	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	1171,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2035,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2035,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	963,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 1247F	1	1890,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	1120,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	2008,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	2008,2	90.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1006,6	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1920,8	90.0/ 90.0			M
AL								
48900	PROLONGATEUR D'ETANCHEITE -SL50	B	1	pièce				
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84042	VIS TF D4.2 x 32 T20- INOX	B	5	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	3	pièce				
H50100	POIGNEE BANDEAU SERRURE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	4	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59013	BOUCHON CAPOT TRAVERSE INTER. O	NOIR	2	pièce				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	11	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	2	unité				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	2	unité				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		4	unité				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,9	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	15,4	ml				
66403	JOINT 8MM POUR VITRAGE 24 MM OC	NOIR	2,0	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
PC					
1247FSD	28	Panneau 28mm 1247FSD	1	917	1532
SL					
#4.1	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	917	318

LOT : REPERE : 00000000004  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21165/Seuil OC\_G16\_F37 BSR  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:1247 FSD 1247 FINE STRUCTURE  
Qté = 1 Largeur = 1490,0 Ep. Vitre = 28,0 mm  
Hauteur = 2075,0  
H Poignée = 1050,0



Conception : CJ 3 P8013 + 6750/1H + DU43005/3 + O2N21165PB + 0/PF58

PREVOIR ELARGISSEUR DE 38MM EN HAUT

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
DIM LV1	Info Largeur VI Tiercé	B	1	589,5	VV/VV			T
DIM LV2	Info Largeur VI Tiercé	B	1	648,0	VV/VV			T
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1954,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	685,2	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	685,2	VV/VV			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	675,3	45.0/ 45.0			T
V31402/403	Parclose après recoupe	B	4	1944,8	45.0/ 45.0			M
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1320,0	90.0/ 90.0			T
6750	ELARGISSEUR DORMANT - BASE 67	PRI1 1247F	1	1490,0	90.0/ 90.0			T
N21106	OUVRANT FROID S-FIXE G16 GORGE	PRI1 1247F	1	1954,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	4	725,2	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 1247F	3	1994,6	45.0/ 45.0			M
N21507	CAPOT EXTERIEUR PR BATTEMENT AB	PRI1 1247F	1	1891,0	90.0/ 90.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 1247F	1	621,5	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI1 1247F	1	689,3	90.0/ 90.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	1541,6	45.0/ 45.0			T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2100,8	45.0/ 90.0			M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 1247F	1	2100,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	NA	1	1333,8	90.0/ 90.0			T
U21902	MONTANT BANDEAU SERRURE OC G16	PRI1 1247F	1	1917,5	90.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	1490,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	2035,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 1247F	1	2035,2	90.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	678,3	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1947,8	90.0/ 90.0			M
V31918R	BATTEMENT RAPPORTE ABS 67FR OC	B	1	1891,0	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	NOIR	2	pièce				
66317	CYLINDRE STANDARD 25X60 MM	B	1	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce				
H50100	POIGNEE BANDEAU SERRURE	NOIR	1	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	4	pièce				
V46030	EQUERRE ALIGNEMENT BATTUE OUVRA	B	6	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52035	PAIRE BOUCHON PR BAT.CENTRAL AB	NOIR	1	paire				
V55107	PIECE D'ANGLE ETANCHEITE NEZ OC	B	8	pièce				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V59119	PAIRE BOUCHON MONTANT G16 U2190	NOIR	1	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	14	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V70201	VIS SPECIALE BARRETTE 3.9x20(10	B	7	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
8-00625-00-0-1	Rallonge 250	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		8	unité				
AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	1,9	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,6	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,4	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	589	1917			
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	647	1917			