

FICHE DE FABRICATION


Affaire : 2023010019 CASANOVA LES ANGLES

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

```

LOT      :      REPERE : 00000000001
CHASSIS  : Ouvrant 1V U21322/Seuil      OV_G16_F37
Ouvrant à Droite
COLORIS  : Ouvrant:N2100      NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL
Qté = 1  Largeur   = 900,0      Jeux G = +28,0 D = +28,0
          Hauteur  = 2150,0     Jeux H = +28,0
          H Poignée = 980,0     Ep. Vitre   = 28,8 mm
                                   H. traverse  = 659,4
                                   H. traverse  = 751,2

```



Conception : $CD_NO_VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O1U21322P + T1_U21606Q + T1_U21606Q + \dots$
 $\dots + 0/PF40$

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK E=AXE TRAV AL	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	742,1	VV/VV			M
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 N2100	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI1 N2100	2	2176,2	90.0/ 90.0			M
AK HFO LFO AL	Valeur Hfo = Valeur Lfo =	B B	1 1	2103,7 865,4	VV/VV VV/VV			M T
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	802,0	90.0/ 90.0			T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 N2100	1	801,8	90.0/ 90.0			T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 N2100	6	589,4	90.0/ 90.0			M
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 N2100	6	714,0	90.0/ 90.0			T
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI1 N2100	1	900,0	90.0/ 90.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 N2100	2	905,4	45.0/ 45.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 N2100	2	2143,7	45.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	815,8	90.0/ 90.0			T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	PRI1 N2100	2	714,0	90.0/ 90.0			T

AL				
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	4	pièce
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	8	pièce
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	8	pièce
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	4	pièce
V42025	EQUERRE A VISSER PR CAGE 32.7	B	4	pièce
V47022	PAIRE CAVALIER LIAISON BATTUE E	B	4	paire
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	4	pièce
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	pièce
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	1	paire
V59063	BOUCHON CONTINUEITE ETANCH COUPE	B	2	pièce
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	7	pièce
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	10	pièce
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire
FT				
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce
G-22488-00-0-1	Guide tringle bas	B	4	pièce
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce
G-24750-20-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L2030	B	2	unité
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		5	unité
LO				
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce

AL					
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	7,6	ml	
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	18,6	ml	
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	0,9	ml	


Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	3	702	621

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010019 CASANOVA LES ANGLÉS

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002
OSSATURE DU CHASSIS COMPOSE ET CHASSIS INTERIEURS
Ensemble(s) comprenant :



COLORIS : Ouvrant:N2100 NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1	Largeur = 4800,0	Jeux G = +8,0	D = +8,0
	Hauteur = 2150,0	Jeux H = +8,0	

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
P8005	PROFIL U POUR JONCTION 2 CAGES	PRI1 N2100	4	2158,0	90.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	4	2158,0	45.0/ 45.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	4	1608,0	45.0/ 45.0		T
U43609	TRAVERSE INTER / MENEAU HT 69 M	PRI1 N2100	4	1526,0	90.0/ 90.0		T
AK							
E=AXE TRAV	AxeTraverse/PointeOuvrant	B	1	724,4	VV/VV		M
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2075,6	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	740,2	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	740,2	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	676,5	90.0/ 90.0		T
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	744,2	90.0/ 90.0		T
N21504	CAPOT CLIP.BAT.RAP. OV G16 F37	PRI1 N2100	1	2012,0	90.0/ 90.0		M
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 N2100	1	676,5	90.0/ 90.0		T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37-PR	PRI1 N2100	1	744,2	90.0/ 90.0		T
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 N2100	4	571,7	90.0/ 90.0		M
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 N2100	4	580,1	90.0/ 90.0		M
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 N2100	4	588,4	90.0/ 90.0		M
N99831	PARCLOSE DE SECURITE 38 MM - H	PRI1 N2100	12	588,7	90.0/ 90.0		T
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 N2100	4	581,1	90.0/ 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 N2100	4	623,0	90.0/ 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 N2100	4	663,9	90.0/ 90.0		M
N99852	PARCLOSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 N2100	4	1526,0	90.0/ 90.0		T
N99858	PARCLOSE 23 MM - H 22 MM	PRI1 N2100	8	1526,0	90.0/ 90.0		T
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 N2100	2	2200,2	90.0/ 90.0		M
N99903	TAPEE DE 53.6 MM- HT 50 MM	PRI1 N2100	1	4800,4	90.0/ 90.0		T
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	1	2183,8	45.0/ 90.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	1	2183,8	90.0/ 45.0		M
P8013	CJ PLAT 30 MM AVEC DEBORD 4 MM	PRI1 N2100	1	4867,6	45.0/ 45.0		T
U21105	OUVRANT SEMI FIXE G16 PORTE LEG	PRI1 N2100	1	2075,6	45.0/ 45.0		M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 N2100	4	780,1	45.0/ 45.0		T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LEGER	PRI1 N2100	3	2115,6	45.0/ 45.0		M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1443,8	90.0/ 90.0		T
U21606	TRAVERSE INTER OUVRANT V G16 HT	PRI1 N2100	4	588,7	90.0/ 90.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	1600,0	45.0/ 45.0		T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	2156,2	45.0/ 90.0		M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR 78.	PRI1 N2100	1	2156,2	90.0/ 45.0		M
V31205	BATT. CENTRAL RAPPORTE AV G16 N	B	1	2012,0	90.0/ 90.0		M

AL						
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT 13.	B	10	pièce		
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce		
66029	SUPP. CALE VIT. OUVRANT HABITAT	B	16	pièce		
66056	CAVALIER TRAVERSE AVANC. 13X23.	B	8	pièce		
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	36	pièce		
84041	VIS TCB D4.2 x 32 T20 - INOX	B	16	pièce		
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce		
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET 93	B	16	pièce		
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce		
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X 14.	B	8	pièce		
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.4	B	20	pièce		

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010019 CASANOVA LES ANGLES

Client : ART ET DES0001 ART ET DESIGN MENUISERIE

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
V42025	EQUERRE A VISSER PR CAGE 32.7	B	8	pièce				
V46024	EQUERRE ALLIGNEMENT BATTUE EXT.	B	8	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52022	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V55037	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	4	paire				
V55038	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOSES LAQ	B	64	pièce				
V59021	PAIRE BOUCHON SOUS TAPEE	B	1	paire				
V59048	CALE EP 5 MM POUR TRAVERSE OV G	B	8	pièce				
V59049	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	8	pièce				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU PF	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	30	pièce				
V70016	VIS SPECIALE BARRETTE 4.5 X 25	B	10	pièce				
V70021	CLAMEAU POUR CAGE 28.4 - 32.4 M	B	20	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	20	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	40	pièce				
V72007	ASSEMBLAGE DROIT HT 11.7 MM	B	8	pièce				
V72009	ASSEMBLAGE DROIT HT 11.7 MM	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
V90020	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	8	pièce				
V90021	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	8	pièce				
FT								
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
G-14661-13-0-1	Prolongateur sortie de tringle	B	2	unité				
G-22488-00-0-1	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L1780	B	1	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		10	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	13,8	ml				
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	8,3	ml				
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	NOIR	16,6	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	53,5	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	576	603
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	576	612
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	576	620
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1489	614
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1489	656
#5	29	44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1489	697