



156 Impasse de la Bourgade  
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE  
MENARD DISTRIBUTION  
17 CHEMIN BERGERON  
31140 SAINT ALBAN**

**Référence : ORACLE / QUESADA**

**LABEGE, LE 05/01/2023**

**Accusé de réception N° 2023010036**

**LIVRAISON SEMAINE 10**


*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.*




*LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*





Les vues proposées sont en vue intérieure.





**MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC  
BIEN VERIF QUE REP 6, 9, 15,16 ET 17 AVEC TVR**




**DESCRIPTIF**



	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<b>Repère : 0000000001</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 3 vantaux CL 32</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pour pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Tapées rapportées</li> <li>Iso total 180mm avec TVR</li> <li>- Couvre Joint intérieur de 3 cotés</li> <li>- recouvrement plat de 26mm</li> <li>- RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE</li> <li>- Mortaise + fourniture GV autoréglable</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li><b>Hauteur Poignée : 1050</b></li> <li><b>Finition : RAL 7016 FSD</b></li> </ul>	2600	2190	1 121,18	2 242,36

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 3 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées  Iso total 180mm avec TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 1050</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	2600	2190	1 093,13	1 093,13
Repère : 0000000003 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 310</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	2400	1040	670,86	670,86
Repère : 0000000004 	2	Ensemble(s) comprenant : <b>1</b> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm <b>Ouvrant à Droite</b> <b>Hauteur Poignée : 0</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>1</b> - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>1</b> - châssis fixe Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>iso 120</b> <b>avec meneau 129mm</b>	600 656	4180 4175	573,53	1 147,06

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Gauche</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévues avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 200</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	600	1090	273,94	547,88
Repère : 0000000006 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Gauche</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévues avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 <b>Hauteur Poignée : 200</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b> <b>WC AVEC TVR</b>	600	1190	290,38	290,38
Repère : 0000000007 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Gauche</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévues avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> </ul> Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 980</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	600	2190	422,89	422,89
Repère : 0000000008 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévues avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> </ul> Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 980</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	600	2190	422,89	422,89

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000009 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- châssis fixe</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévüe avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> </ul> Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 0</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	600	2190	232,80	232,80
Repère : 0000000010 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> </ul> <b>Ouvrant à Droite</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévüe avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 <b>Hauteur Poignée : 200</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	600	1090	275,64	275,64
Repère : 0000000011 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> </ul> <b>Ouvrant à Droite</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévüe avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 600</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	600	1590	334,87	669,74
Repère : 0000000012 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2</li> </ul> <b>Ouvrant à Droite</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévüe avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 <b>Hauteur Poignée : 200</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	1200	990	453,59	453,59

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000013 	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 400</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	500	1190	276,54	276,54
Repère : 0000000014 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Gauche</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 <b>Hauteur Poignée : 400</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	500	1190	278,09	556,18
Repère : 0000000015 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li><b>Ouvrant à Gauche</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupe droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> </ul> Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 <b>Hauteur Poignée : 600</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	600	1590	337,36	674,72

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000016 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 310</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	1800	1090	518,13	518,13
Repère : 0000000017 	2	- Couissant 2 vantaux CL 32 <b>Ouvrant à Droite</b> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE <b>Hauteur Poignée : 310</b> <b>Finition : RAL 7016 FSD</b>	2600	1190	647,80	1 295,60

MONTANT TOTAL H.T. 11 790,39 €

T.V.A. à 20,00 % 2 358,08 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 14 148,47 €