

COE 2023010036



MENUISERIES

**MENARD DISTRIBUTION**

CD MENUISERIE

17 CHEMIN DU BERGERON - ROUTE DE PARIS

31140 SAINT ALBAN

Tél. : 05 61 70 91 91

Fax : 05 61 70 91 92

email : cd-menuiserie.sa@wanadoo.fr

**Commande Achat N°****A-22/12-01110**

Le 15 décembre 2022

8/10

**LALOI, MENUISERIE ALU**

156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE

Nos Réf. : C-22/12-05840

Votre contact : BACHERE VALERY (Tél.: 05 61 70 91 91 ou  
06 09 70 12 22 ou Email : valery.bachere@orange.fr)





Semaine de livraison souhaitée : 08/2023

Page N° 1/7




Client ORACLE

Réf. Client : QUESADA /

C

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	<b>Coulissant 3 vtx 3 rails CL32</b> <b>Hauteur 2130 mm, Largeur 2600 mm</b> <b>Repère : PIECE DE VIE x 2 / attention dormant 180 mm</b> Pose en applique Dormant de 180 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 180 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena Grille ventilation 30m3/h auto-réglable avec usinage	4. 2130			
	 TUR Pose VR 1/2 linteau en postie haute				
				1121,18 € x 2	
<b>SOUS-TOTAL : Coulissant 3 vtx 3 rails CL32</b>		2			
	<b>Coulissant 3 vtx 3 rails CL32</b> <b>Hauteur 2130 mm, Largeur 2600 mm</b> <b>Repère : CUISINE</b> Pose en applique Dormant de 180 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 180 mm Rail aluminium Vitrages isolants	4. 2130			
	 TUR Pose VR 1/2 linteau en postie haute				



Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena			1093,13	
<b>SOUS-TOTAL : Coulissant 3 vtx 3 rails CL32</b>		1			
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur <del>1540</del> mm, Largeur 2400 mm, Hauteur d'allège 1150mm Repère : CUISINE / DV SECURIT POUR BSO DEVANT Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Rail aluminium Vitrages sécurités 44²/16/4 ITR Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena	1	1040		
	 <i>Tir 1. Pose VR 1/2 linteau en partie haute</i>			670,86 €	
<b>SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32</b>		1			
	Châssis fixe FR67 Hauteur 2090 mm, Largeur 600 mm Repère : CHASSIS COMPOSE H. 4180 EN 2 PARTIES Pose en applique Dormant de 120 mm Sans mise en forme Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages sécurités 44²/16/4 ITR Intercalaire Warm Edge S	1			
	 <i>Tir 1. Pose VR 1/2 linteau en partie haute</i>		4180	573,53 €	
<b>SOUS-TOTAL : Châssis fixe FR67</b>		2			
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur <del>1090</del> mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1100mm Repère : CELLIER X 2 Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant gauche Fermeture à frappe				
	 <i>Tir 1. Pose VR 1/2 linteau en partie haute</i>				





**MENARD DISTRIBUTION**

31140 SAINT ALBAN

LALOI, MENUISERIE ALU




156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE




**Commande Achat N°**
**A-22/12-01110**

Le 15 décembre 2022

Page N° 3/7




Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge			273,96 +2	€
<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</b>		2			
	 Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 1130 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1000mm Repère : WC AVEC COFFRE VR Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant gauche Fermeture à frappe Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 1 face G200 (sur face de 4mm) Intercalaire Warm Edge			290,38	€
<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</b>		1			
	 Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 2190 mm, Largeur 600 mm Repère : CHAMBRE PARENTALE Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant gauche Fermeture à frappe Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge			4. 2190 Tir. Pose VR 1/2 l'intérieur ou partie haute	€
<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</b>		1			
	 Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 2190 mm, Largeur 600 mm Repère : CHAMBRE PRENTALE Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture à frappe			Tir. Pose VR 1/2 l'intérieur ou partie haute	€





Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge			422,89 €	
<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</b>		1			
	 Châssis fixe FR67 Hauteur 2190 mm, Largeur 600 mm Repère : CHAMBRE PARENTALE Pose en applique Dormant de 120 mm Sans mise en forme Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Serrure à clef 3 points	4. 2190		232,80 €	
<b>SOUS-TOTAL : Châssis fixe FR67</b>		1			
	 Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 1090 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 1100mm Repère : DOUCHE AVEC COFFRE VR Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture à frappe Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 1 face G200 (sur face de 4mm) Intercalaire Warm Edge	4. 1090 TIR pose VR 1/2 linteau en partie haute		275,60 €	
<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</b>		1	0,		
	 Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 1590 mm, Largeur 600 mm Repère : PIÈCE DE VIE X 2 Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture à frappe	4. 1590 TIR pose VR 1/2 linteau en partie haute			





Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	<p>Vue intérieure</p> <p>Cotes entre tapées</p> <p>Coloris : Standard</p> <p>Monocoloration</p> <p>Coloris : 7016 granité</p> <p>Tapées d'isolation 120 mm</p> <p>Vitrages isolants</p> <p>4/20/4 FE et gaz argon</p> <p>Intercalaire Warm Edge</p>			334,87 + 2	
<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</b>		2			
	 <p>Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67</p> <p>Hauteur 930 mm, Largeur 1200 mm, Hauteur d'allège 1200mm</p> <p>Repère : GARAGE</p> <p>Pose en applique</p> <p>Dormant de 120 mm</p> <p>Tirant droit</p> <p>Fermeture à frappe</p> <p>Vue intérieure</p> <p>Cotes entre tapées</p> <p>Coloris : Standard</p> <p>Monocoloration</p> <p>Coloris : 7016 granité</p> <p>Tapées d'isolation 120 mm</p> <p>Vitrages isolants</p> <p>1 face G200 (sur face de 4mm)</p> <p>Intercalaire Warm Edge</p> <p><i>TUR Pose VR 1/2 linteau</i></p>			453,59	
<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67</b>		1			
	 <p>Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</p> <p>Hauteur 1190 mm, Largeur 500 mm, Hauteur d'allège 1000mm</p> <p>Repère : ESCALIER</p> <p>Pose en applique</p> <p>Dormant de 120 mm</p> <p>Tirant droit</p> <p>Fermeture à frappe</p> <p>Vue intérieure</p> <p>Cotes entre tapées</p> <p>Coloris : Standard</p> <p>Monocoloration</p> <p>Coloris : 7016 granité</p> <p>Tapées d'isolation 120 mm</p> <p>Vitrages isolants</p> <p>4/20/4 FE et gaz argon</p> <p>Intercalaire Warm Edge</p> <p><i>TUR Pose VR 1/2 linteau</i></p>			276,54	
<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</b>		1			
	 <p>Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</p> <p>Hauteur 1190 mm, Largeur 500 mm, Hauteur d'allège 1000mm</p> <p>Repère : BAINS ETAGE X 2 / VITRAGE GRANITE</p> <p>Pose en applique</p> <p>Dormant de 120 mm</p> <p>Tirant gauche</p> <p>Fermeture à frappe</p>				



Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 1 face G200 (sur face de 4mm) Intercalaire Warm Edge			278,09 + 2	
<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</b>		2			
	 Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 1590 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 600mm Repère : CHAMBR 1 X 2 Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant gauche Fermeture à frappe Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 1 face G200 (sur face de 4mm) Intercalaire Warm Edge			337,36 + 2	
<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67</b>		2			
	 Couissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 1090 mm, Largeur 1800 mm, Hauteur d'allège 1100mm Repère : CHAMBRE 2 Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena Grille ventilation 30m3/h auto-réglable avec usinage	1/2		518,13	
<b>SOUS-TOTAL : Couissant 2 vtx 2 rails CL32</b>		1			






**MENARD DISTRIBUTION**  
31140 SAINT ALBAN

LALOI, MENUISERIE ALU  
156 IMPASSE DE LA BOURGADE  
31670 LABEGE

**Commande Achat N°**  
**A-22/12-01110**  
Le 15 décembre 2022

Page N° 7/7

Réf.	Libellé	Qté	Coef.	PU Net	Total HT
	 <b>Coulissant 2 vtx 2 rails CL32</b> Hauteur <del>1190</del> mm, Largeur 2600 mm, Hauteur d'allège 1000mm Repère : CHAMBRE 1 / CHAMBRE 3 Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Standard Monocoloration Coloris : 7016 granité Tapées d'isolation 120 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena Grille ventilation 30m3/h auto-réglable avec usinage				€ 647,80 x 2
<b>SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32</b>		2			

Date de l'estimation : 30/11/2022

Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de ventes du fournisseur, de la clause attributive de compétence et de la clause de réserve de propriété. Le fournisseur ou la société herculepro ne sauraient être tenus responsable des tarifs indiqués sur cet état.

Les tarifs sont indicatifs et doivent être confirmés par le fournisseur.

Le signataire : à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

MONTANT HT  
MONTANT TVA (20%)

**MONTANT TOTAL TTC**

Pour information, montant en

