

CASADEI MENUISERIES & FILS

56 BD LOUIS JEAN MALVY

46200 SOUILLAC

Tél. : 0565277756

E-mail : contact.casadeimenuiseries@gmail.com

LALOI MENUISERIES

156 Impasse de la bourgade

31670 LABEGE

France


Votre contact : Mme Vialas Coralie




Tél :



Mail : contact.casadeimenuiseries@gmail.com

Commentaires :

Réf. : AHITOUR

| | Désignation | Qté | PA Unitaire | Total Achat |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
|  | <p><i>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</i> <i>Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65*</i> <i>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</i> <i>Laquage Qualicoat</i> <i>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</i></p> <p>Cuisine : Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 2200 mm x Haut 950 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard | 1 | 631,58 | 631,58 |
| | | | | |

| | Désignation | Qté | PA Unitaire | Total Achat |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
|  | Salle de sport : Couissant 2 vantaux 2 rails Larg 2400 mm x Haut 2185 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard | 1 | 1 011,68 | 1 011,68 |
|  | Salle de sport : Couissant 2 vantaux 2 rails Larg 2200 mm x Haut 950 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard | 1 | 665,58 | 665,58 |
|  | Espace de vie : Couissant 3 vantaux 3 rails Larg 4000 mm x Haut 2185 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 180mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Vantail de service à gauche (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard | 1 | 1 717,18 | 1 717,18 |
| | | | | |

| | Désignation | Qté | PA Unitaire | Total Achat |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
|  | <p><i>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</i> <i>Uw: 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65*</i> <i>Acoustique: 34 (-1,-2) Db*</i> <i>Laquage Qualicoat</i> <i>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</i></p> <p>Chambre 1 : Galandage 2 vantaux 1 rail Larg 1800 mm x Haut 2185 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 180mm . Poignée 20° sur vantail principal . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard | 1 | 1 032,50 | 1 032,50 |
| |  <p>Chambre 2,3 et 4 : Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 1200 mm x Haut 1250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard | 3 | 566,35 | 1 699,05 |
| | | | | |

Total achat : 6 757,57 €