

LOT :

REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2V U21322/Seuil

OV\_G16\_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:G2900

GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL


Qté = 1

Largeur = 1780,0

Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 2500,0

H Poignée = 1050,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O2U21322P + 0/PF58

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2417,6	vv/vv			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	830,2	vv/vv			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	830,2	vv/vv			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (	B	1	766,5	90.0/ 90.0			T
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (	B	1	834,2	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	1	1870,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	2	2550,0	90.0/ 90.0			M
N21504	CAPOT CLIP.BAT.RAP. OV G16 F	PRI3 G2900	1	2354,0	90.0/ 90.0			M
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37	PRI3 G2900	1	766,5	90.0/ 90.0			T
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37	PRI3 G2900	1	834,2	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM -	PRI3 G2900	4	678,7	90.0/ 90.0			T
N99832	PARCLOSE DE SECURITE 43 MM -	PRI3 G2900	4	2222,2	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI3 G2900	1	1870,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	1	1911,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	1	2565,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	1	2565,8	90.0/ 45.0			M
U21105	OUVRANT SEMI FIXE G16 PORTE	PRI3 G2900	1	2417,6	45.0/ 45.0			M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LE	PRI3 G2900	4	870,1	45.0/ 45.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LE	PRI3 G2900	3	2457,6	45.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1623,8	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	1	1780,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	1	2498,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	1	2498,2	90.0/ 45.0			M
V31205	BATT. CENTRAL RAPPORTE AV G1	B	1	2354,0	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	2	pièce				
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (10	B	2	pièce				
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET	B	16	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.	B	4	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSER PR CAGE 32.	B	8	pièce				
V46024	EQUERRE ALLIGNEMENT BATTUE E	B	8	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire				
V52011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire				
V52022	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	8	pièce				
V70016	VIS SPECIALE BARRETTE 4.5 X	B	11	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	1	paire				
FT								
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		10	unité				
AL								
25900	JOINT BOURRE INT. 2,5 à 4 MM	NOIR	11,5	ml				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	28,6	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (	B	1,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	666	2254

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010094 SAZY

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000002

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 920,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1530,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1423,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	813,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	1	1010,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	2	1580,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI3 G2900	2	853,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI3 G2900	2	1463,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI3 G2900	1	1010,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	2	1051,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	2	1661,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	2	920,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	2	1530,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	702,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	1312,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 75	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-12-0-1	Verrouillage stand. L1155 2	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22158-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1440	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	8,7	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010094 SAZY

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	776	1386

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010094 SAZY

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 480,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 710,0

H Poignée = 200,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	603,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	373,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	1	570,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	2	760,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI3 G2900	2	413,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI3 G2900	2	643,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI3 G2900	1	570,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	2	611,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	2	841,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	2	480,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	2	710,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	262,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	492,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-03-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 28	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32224-00-0-1	Renvoi d'angle 50/160 1GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité				
6-40245-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
G-22142-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L560	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	3,6	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010094 SAZY

Client : 0310                      BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	336	566

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010094 SAZY

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126/Seuil OC\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 855,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1830,0

H Poignée = 600,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O1N21126P + 0/OF03C + GVAUTO

HAUTEUR POIGNEE 980 CAR ALLEGE A 0

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1747,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	748,4	vv/vv			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (	B	1	685,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	1	945,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	2	1880,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI3 G2900	2	788,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI3 G2900	2	1787,6	45.0/ 45.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI3 G2900	1	684,8	90.0/ 90.0			T
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI3 G2900	1	945,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	1	986,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	1	1895,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	1	1895,8	90.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	698,8	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	1	855,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	1	1828,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	1	1828,2	90.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	637,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	1637,0	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOILET	NOIR	2	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	9	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22148-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1690	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		4	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE	L2	1	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	1	pièce				
AL								

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	9,7	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (	B	0,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	711	1710



FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010094 SAZY

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 740,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 1330,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1223,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	633,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	1	830,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	2	1380,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI3 G2900	2	673,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI3 G2900	2	1263,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI3 G2900	1	830,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	2	871,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	2	1461,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	2	740,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	2	1330,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	522,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	1112,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-06-0-1	Têteière de Compas UNI-JET 50	B	1	pièce				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-07-0-1	Verrouillage stand. L745 1 G	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité				
6-40246-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 280-500	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	1	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	7,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
-----------	----	-------------	-----	-------	-------

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010094 SAZY

Client : 0310                      BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	596	1186

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010094 SAZY

Client : 0310

BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000006

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL

Qté = 2 Largeur = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm

Hauteur = 1200,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10 + GVAUTO

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	1093,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	873,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	2	1070,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	4	1250,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI3 G2900	4	913,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI3 G2900	4	1133,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI3 G2900	2	1070,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	4	1111,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	4	1331,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	4	980,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	4	1200,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	762,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	4	982,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	8	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	4	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	8	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	8	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.	B	16	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	8	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	12	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	32	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-31512-08-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 75	B	2	pièce				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 G	B	2	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	2	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	2	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	2	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	2	unité				
6-40247-20-R-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JE	B	2	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	2	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	2	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	2	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	10	pièce				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
K-16467-13-R-1	Anti-fausse manoeuvre axe 9	B	2	unité				
SV								
364595	GRILLE AERATION AUTOREGLABLE	L2	2	pièce				
364882A	GRILLE PLATE BLANC	L2	2	pièce				
AL								

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	15,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	836	1056

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010094 SAZY

Client : 0310

BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 980,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 1200,0

H Poignée = 400,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 4 P8017 + DU43005 + O1N21126F + 0/OB10

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1093,4	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	873,4	vv/vv			T
AL								
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	1	1070,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	2	1250,0	90.0/ 90.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI3 G2900	2	913,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16	PRI3 G2900	2	1133,4	45.0/ 45.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI3 G2900	1	1070,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	2	1111,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	2	1331,6	45.0/ 45.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	2	980,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	2	1200,0	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	762,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/	NOIR	2	982,8	90.0/ 90.0			M
AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	4	pièce				
81022	PARE TEMPETE SANS CLAPET	NOIR	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 P	B	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	16	pièce				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-31512-08-0-1	Têtière de Compas UNI-JET 75	B	1	pièce				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32075-05-0-1	Verrouillage stand. L535 1 G	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-36026-06-0-1	Palier de compas UNI-JET D	B	1	unité				
6-36180-01-0-1	Douille à broches UNI-JET D	B	1	unité				
6-36882-25-0-1	Support d'angle 100 kg UNI-J	B	1	unité				
6-40247-20-L-1	Compas OB UNI-JET D 751-1450	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
9-42683-00-0-6	Cache support d'angle UNI-JE	B	1	unité				
9-47334-01-0-6	Cache palier de compas UNI-J	B	1	unité				
9-47783-01-0-6	Cache douille UNI-JET D	B	1	unité				
9-47795-01-0-6	Cache fiche compas UNI-JET D	B	1	unité				
9-48898-00-0-1	Axe de palier de compas UNI-	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	5	pièce				
G-22144-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	1	unité				
K-16467-13-L-1	Anti-fausse manoeuvre axe 13	B	1	unité				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	7,6	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010094 SAZY

Client : 0310                      BRIOL MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	836	1056

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010094 SAZY

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000008

CHASSIS : Ouvrant 1V U21322/Seuil OV\_G16\_F37


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:G2900 GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL

Qté = 1 Largeur = 960,0 Ep. Vitre = 28,8 mm

Hauteur = 2070,0

H Poignée = 980,0



Conception : 30\*60+BAV + CJ 3 P8017 + DU43005/3 + O1U21322P + 0/PF40

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1987,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	853,4	vv/vv			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (	B	1	790,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	1	1050,0	90.0/ 90.0			T
L30X60	CORNIERE ALU 30x60x2	PRI3 G2900	2	2120,0	90.0/ 90.0			M
N43920R	REJET D'EAU PORTE LEGERE-F37	PRI3 G2900	1	789,8	90.0/ 90.0			T
N99831	PARCLOUSE DE SECURITE 38 MM -	PRI3 G2900	2	702,0	90.0/ 90.0			T
N99831	PARCLOUSE DE SECURITE 38 MM -	PRI3 G2900	2	1792,2	90.0/ 90.0			M
N99934	BAVETTE DE RENOVATION 72 X 9	PRI3 G2900	1	1050,0	90.0/ 90.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	1	1091,6	45.0/ 45.0			T
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	1	2135,8	45.0/ 90.0			M
P8017	CJ PLAT 70 MM AVEC DEBORD 4	PRI3 G2900	1	2135,8	90.0/ 45.0			M
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LE	PRI3 G2900	2	893,4	45.0/ 45.0			T
U21322	OUVRANT SERVICE G16 PORTE LE	PRI3 G2900	2	2027,6	45.0/ 45.0			M
U21400	Anodisé Nat. SEUIL PMR	B	1	803,8	90.0/ 90.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	1	960,0	45.0/ 45.0			T
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	1	2068,2	45.0/ 90.0			M
U43005	DORMANT FRAPPE 2 CT HAUTEUR	PRI3 G2900	1	2068,2	90.0/ 45.0			M

AL								
66010	EQUERRE TIRAGE FEUILLURE HT	B	2	pièce				
86750	VIS DE 8 POUR EQUERRE 930 ET	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOILET	NOIR	2	pièce				
V41004	EQUERRE DE RENFORT PA 8.7 X	B	4	pièce				
V42006	EQUERRE A VISSER PR CAGE 13.	B	4	pièce				
V42025	EQUERRE A VISSER PR CAGE 32.	B	4	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	NOIR	1	paire				
V59062	PAIRE BOUCHON DE REJET D EAU	NOIR	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	5	pièce				
V70026	**** PAS ENCORE DISPONIBLE *	B	6	pièce				
V70063	VIS pour V42006	B	8	pièce				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE	B	1	paire				
FT								
6-32104-00-0-1	Prolongateur course OF 1G	B	2	pièce				
E-18749-01-0-1	Gâche pêne 1/2 Tour	B	1	pièce				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	6	pièce				
G-22488-00-0-1	Guide tringle bas	B	4	pièce				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	2	pièce				
G-24750-18-L-1	Cr. barillet 35/70 DF/DV L17	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9		5	unité				

AL								
36400	JOINT BOURRE INT. 6 à 8 MM	NOIR	4,9	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUIL	NOIR	15,4	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (	B	0,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 <sup>2</sup> /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	690	1824

