

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7022S RAL 7022 SATINE

Qté = 1

Largeur = 795,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 2155,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 0,1

Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67 35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 7022S	1	795,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 7022S	2	2150,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 7022S	1	795,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 7022S	2	785,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 7022S	2	2014,2	90.0/ 90.0			M

AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOUSES LAQ	B	26	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	5,5	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	1	748	2047

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : FIXE (Parcloses/Joints) INT.

COLORIS : Ouvrant:7022S RAL 7022 SATINE

Qté = 2

Largeur = 995,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1855,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 0,1

Ep. Vitre = 28,8 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + FIXE67 35

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 7022S	2	995,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 7022S	4	1850,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 7022S	2	995,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 7022S	4	985,0	90.0/ 90.0			T
N99852	PARCLOUSE DE SECURITE 23 MM - H	PRI1 7022S	4	1714,2	90.0/ 90.0			M

AL								
66028	SUPPORT CALE VITRAGE FIXE 28/36	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V59017	JOINT VERROU GRIS PARCLOUSES LAQ	B	50	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	16	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce				

AL								
41100	JOINT BOURRE INT. 3,5 à 7 MM	B	10,5	ml				
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	10,5	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #4	29	44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE	2	948	1747

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010096 SCI ICK (2IEME TRANCHE)

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7022S RAL 7022 SATINE

Qté = 4 Largeur = 1795,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1155,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

HAUTEUR POIGNEE 200

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 7022S	4	1795,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 7022S	4	1064,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 7022S	4	1064,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	8	1771,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 7022S	4	1795,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 7022S	8	1150,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 7022S	4	1795,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 7022S	8	1064,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 7022S	16	834,3	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	16	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	16	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	4	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	4	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	4	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	24	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	8	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	4	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	24	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	24	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	24	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	8	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,5	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	8	825	950			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010096 SCI ICK (2IEME TRANCHE)

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7022S RAL 7022 SATINE

Qté = 2 Largeur = 2950,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1255,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

HAUTEUR POIGNEE 200

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 7022S	2	2950,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 7022S	2	1164,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 7022S	2	1164,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	4	2926,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 7022S	2	2950,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 7022S	4	1250,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 7022S	2	2950,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 7022S	4	1164,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 7022S	8	1411,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	8	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	2	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	2	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	2	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	4	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	4	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	1403	1050

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010096 SCI ICK (2IEME TRANCHE)

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7022S RAL 7022 SATINE

Qté = 4 Largeur = 1795,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 955,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

HAUTEUR POIGNEE 200

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 7022S	4	1795,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 7022S	4	864,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 7022S	4	864,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	8	1771,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 7022S	4	1795,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 7022S	8	950,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 7022S	4	1795,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 7022S	8	864,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 7022S	16	834,3	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	16	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	16	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	4	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	4	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	4	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	16	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	8	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	4	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	16	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	8	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	6,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	8	825	750

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010096 SCI ICK (2IEME TRANCHE)

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000006

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7022S RAL 7022 SATINE

Qté = 4 Largeur = 1595,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 955,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

HAUTEUR POIGNEE 200

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 7022S	4	1595,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI1 7022S	4	864,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 7022S	4	864,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	8	1571,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 6	PRI1 7022S	4	1595,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 7022S	8	950,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 7022S	4	1595,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 7022S	8	864,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 7022S	16	734,3	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	16	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	16	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	4	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	4	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	4	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	16	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150 1C	B	8	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	4	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	16	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	8	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	6,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	8	725	750

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010096 SCI ICK (2IEME TRANCHE)

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000007

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7022S

RAL 7022 SATINE

Qté = 1

Largeur = 995,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 955,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 200,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 7022S	1	995,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 7022S	2	950,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 7022S	1	995,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	859,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	960,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 7022S	1	995,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7022S	2	899,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7022S	2	1000,4	45.0/ 45.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	749,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	849,8	90.0/ 90.0			T
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	923	822

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010096 SCI ICK (2IEME TRANCHE)

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000008

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC_G16_F37

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7022S

RAL 7022 SATINE

Qté = 1

Largeur = 995,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 955,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 200,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI1 7022S	1	995,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI1 7022S	2	950,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI1 7022S	1	995,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	859,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	960,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 7022S	1	995,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7022S	2	899,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI1 7022S	2	1000,4	45.0/ 45.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	749,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	849,8	90.0/ 90.0			T
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
6-32076-07-0-1	Ver. Inf. AD L745 1 GV	B	1	unité				
6-32142-00-0-1	Rallonge L500 1 GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	7,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	923	822