

SAV 2023010170

Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Sihem - BRIOL-DIFFUSION <sihem@briol-diffusion.fr>
Envoyé: jeudi 19 janvier 2023 17:28
À: 'Commercial - LALOI MENUISERIES'
Cc: 'Julie LALOI'
Objet: SAV MARTY Jean Christophe
Pièces jointes: ACCUSE_2021121808 MARTY JC.pdf

Bonjour Emilie,
Arc en PJ

Merci de passer en commande la serrure à clé avec poignée du couissant 2185x 4200 repère 2
Et un cache poignée pou le couissant 950x1200 repère 07
Merci de ton retour.

↳ les 2 poignées
int & ext.

Cordialement,
Sihem

Service SAV

05.61.83.64.48

www.menuiseriebriol-diffusion.com

menuiserie
BRIOL

**MERCI
POUR EUX !**




Afin de soutenir ce merveilleux projet, Menuiserie BRIOL a reversé 1% de son chiffre d'affaires des ventes réalisées entre le 1^{er} octobre et le 30 novembre 2022. Nous avons eu l'honneur de remettre un chèque d'un montant de 15 258,26 Euros ce vendredi 16 décembre à l'association Dessine-moi une maison. Nous remercions également Vincent Clerc, parrain de l'association pour son soutien et ses partages pour cette belle opération.



Nous remercions nos aimables clients qui ont permis d'offrir ce merveilleux soutien durant la durée de l'opération.
Grâce à ce don, des parents d'enfants malades pourront profiter d'un accueil et d'une aide indispensable dans ces moments difficiles.



Dessine-moi
une Maison



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : MARTY J.C

LABEGE, LE 07/12/2021

Accusé de réception N° 2021121808


LIVRAISON SEMAINE 07



CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.



LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.



Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - Profil intérieure 3 cotés pour - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD	3200	2185	1 124,80	1 124,80

<p>Repère : 0000000002</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 KIT BARILLET - 67CL24-28-36 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>Iso total 180mm avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant coupe d'onglet coulissant 3 rails - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k</p>	4200	2185	1 318,90	1 318,90
<p>Repère : 0000000003</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k</p>	2000	2185	588,67	588,67

<p>Repère : 0000000004</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	2000	2185	588,67	588,67
<p>Repère : 0000000005</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 450 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	2000	1400	518,12	518,12

Repère : 0000000006	3	 <ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture GV autoréglable Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 300 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	2000	1050	489,01	1 467,03
Repère : 0000000007	1	 <ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 300 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	1200	950	340,87	340,87

MONTANT TOTAL H.T. 5 947,06 €

T.V.A. à 20 % 20,00 % 1 189,41 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 7 136,47 €