

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010172 CELIA / DELMAS

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 1Rail CL32 GAL.

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1


Largeur = 4000,0

Hauteur = 2200,0

H Poignée = 1050,0

Jeux H = -5,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG2V1RC32 + OG2V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	2	1997,4	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2185,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2185,0	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	2	1991,8	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	2	2121,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	4241,8	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	1	7933,0	90.0/ 90.0			T
N03654	PROFIL DE JONCTION OUVRANT E	PRI1 716F	1	1965,8	90.0/ 90.0			M
N03910	CAPOT AFFINE POUR GALANDAGE	PRI1 716F	2	2176,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE C	PRI1 716F	1	4000,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MON	PRI1 716F	2	2195,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MON	PRI1 716F	2	8039,2	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1957,3	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	2	2106,8	90.0/ 90.0			M

AL								
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1605	VIS A.F.T.F.4.2X32	B	3	pièce				
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	4	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISS	B	4	pièce				
84035	VIS 4 VTX EN LIGNE 67CL36*	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1036	PIECE DE JONCTION DE DORM.CP	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL	B	4	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICAN	NOIR	2	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce				
V55008	BOUCHON POUR LIAISON 4 VANTA	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	4	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALAND	NOIR	2	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52	NOIR	2	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION PO	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	51	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/ca	B	18	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	18	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,4	ml				

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010172 CELIA / DELMAS

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1948	1992

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010172 CELIA / DELMAS

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD

Qté = 1

Largeur = 2400,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 2200,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	2376,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	2195,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	PRI1 716F	1	2400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1136,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1128	1995

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010172 CELIA / DELMAS

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1800,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm




Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	1776,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	2195,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	836,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	1	2109,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	4,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	1995

LOT :
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Droite
COLORIS : Ouvrant:7016FSD
Qté = 1

REPERE : 0000000004
2Rails CL32 CD
RAL 7016 FSD
Jeux G = +28,0 D = +28,0
Jeux H = -5,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	3500,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	3476,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14	PRI1 716F	1	3500,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	3500,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	1686,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150	B	2	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	1,7	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1678	745			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010172 CELIA / DELMAS

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :


REPERE : 00000000005

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD
RAL 7016 FSD

Qté = 1
Largeur = 1800,0
Jeux G = +28,0
D = +28,0
Hauteur = 950,0
Jeux H = -5,0
H Poignée = 310,0
Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	859,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	1776,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI1 716F	2	945,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	859,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	836,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	4	pièce				
G-25000-73-0-1	CREMONE SLIDELOCK L300 D150	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	4	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	4	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	4	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	1,7	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	745			