

## FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010234 SA HEXAOM / GAILLARD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


## Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:5003FSD      RAL 5003 FSD Fine Texture Pour Profil

Qté = 1    Largeur    = 1800,0    Jeux G = +28,0 D = +28,0

**Hauteur** = 2150,0      **Jeux H** = -5,0

H Poignée = 1050,0      Ep. Vitre = 28,0 mm



**Conception :** CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV


Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI3 PRI3	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI3 PRI3	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1776,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI3 PRI3	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI3 PRI3	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI3 PRI3	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI3 PRI3	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI3 PRI3	4	836,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI3 PRI3	1	2059,8	90.0/ 90.0			M

AL				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire
FE				
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce
LA				
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce
LO				
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce
SV				
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce

AL 36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml			
-------------	---------------------------------	---	-----	----	--	--	--

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	1945

LOT :                      REPERE : 00000000002  
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:5003FSD      RAL 5003 FSD Fine Texture Pour Profil  
Qté = 1    Largeur    = 1800,0      Jeux G = +28,0 D = +28,0  
             Hauteur    = 2150,0      Jeux H = -5,0  
             H Poignée = 1050,0      Ep. Vitre    = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI3 PRI3	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI3 PRI3	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	1776,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI3 PRI3	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI3 PRI3	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI3 PRI3	1	1800,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI3 PRI3	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI3 PRI3	4	836,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI3 PRI3	1	2059,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	828	1945

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:5003FSD
RAL 5003 FSD Fine Texture Pour Profil

Qté = 3

Largeur = 1000,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1250,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 400,0

Ep. Vitre = 28,0 mm




Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126F + 0/OF04C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 PRI3	3	1000,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 PRI3	6	1245,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 PRI3	3	1000,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	3	1154,6	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	3	481,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	3	470,5	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 PRI3	3	1000,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI3 PRI3	3	1153,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	12	510,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	9	1194,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI3 PRI3	3	1091,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	359,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	12	1044,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	6	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	24	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	3	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	24	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	3	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	24	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	6	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	36	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	3	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	3	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	3	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	3	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	6	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	3	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		36	unité				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	3	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	18	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	18	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	18	pièce				
AL								

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	34,0	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	6	433	1117

LOT : REPERE : 00000000004  
CHASSIS : Ouvrant 2V N21126 OC\_G16\_F37  
Ouvrant à Droite  
COLORIS : Ouvrant:5003FSD RAL 5003 FSD Fine Texture Pour Profil  
Qté = 1 Largeur = 1000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0  
Hauteur = 1250,0 Jeux H = -5,0  
H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + O2N21126F + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 PRI3	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 PRI3	2	1245,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 PRI3	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1154,6	vv/vv			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	481,8	vv/vv			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	470,5	vv/vv			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 PRI3	1	1000,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI3 PRI3	1	1153,5	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	4	510,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	3	1194,6	45.0/ 45.0			M
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI3 PRI3	1	1091,0	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	359,9	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1044,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19551-61-0-1	Gâche tringle double	B	1	unité				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-16890-01-0-1	Verrou à levier L120	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-22488-00-0-6	Guide tringle bas	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		12	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,3	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	433	1117

LOT :

REPERE : 00000000005

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:5003FSD

RAL 5003 FSD Fine Texture Pour Profil

Qté = 1

Largeur = 600,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1250,0

Jeux H = +28,0

H Poignée = 400,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 PRI3	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 PRI3	2	1278,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 PRI3	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1187,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	vv/vv			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 PRI3	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	2	1227,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 PRI3	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1077,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	1150

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023010234 SA HEXAOM / GAILLARD

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000006

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:5003FSD RAL 5003 FSD Fine Texture Pour Profil

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1250,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 400,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT140CDDC + D140F37B67 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 PRI3	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43063	MONTANT COUPE DROITE ISO 140 6	PRI3 PRI3	2	1278,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 PRI3	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	1187,6	vv/vv			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	vv/vv			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 PRI3	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	2	1227,6	45.0/ 45.0			M
P1061	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 PRI3	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	1077,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22157-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1190 D4	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	6,7	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	1	528	1150