

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020286 BERTRAND FREDERIC

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT :

REPERE : 0000000001

CHASSIS : Ouvrant 3Vtx / 3Rails CL32 GAL.

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD

Qté = 1


Largeur = 3000,0

Hauteur = 2650,0

H Poignée = 1050,0

Jeux H = -5,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL_VR + DG3V3RC32 + OG3V3RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1113,6	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2635,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2642,8	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1108,0	90.0/ 90.0			T
N03124J	CHICANE RENFORCEE RUPTURE NO	PRI1 716F	1	2556,8	90.0/ 90.0			M
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2571,0	90.0/ 90.0			M
N03126J	CHICANE SUPER RENFOR RUPTURE	PRI1 716F	2	2556,8	90.0/ 90.0			M
N03133J	CHICANE SIMPLE GALANDAGE BIR	PRI1 716F	2	2556,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2626,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	2626,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	3156,1	90.0/ 90.0			T
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	3	4037,6	90.0/ 90.0			T
N03900	CAPOT POUR GALANDAGE CL32	PRI1 716F	1	2626,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE C	PRI1 716F	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
T100X50	TUBE ALU 100x50x2	PRI1 716F	1	2496,8	90.0/ 90.0			M
U03060	DORMANT GALANDAGE PERIPH TRI	PRI1 716F	2	2645,0	45.0/ 45.0			M
U03060	DORMANT GALANDAGE PERIPH TRI	PRI1 716F	2	4143,6	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	6	975,4	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	1	2556,8	90.0/ 90.0			M
AL								
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
36011	PONTET - 67 CL	B	4	pièce				
719369	BOUCHON D'OBTURATION D=12 MM	NOIR	9	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISS	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4	B	20	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	6	pièce				
H03418	GACHE FILANTE 3 POINTS POUR	B	1	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICAN	NOIR	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	10	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALAND	NOIR	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52	NOIR	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION PO	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	59	pièce				
V74033	PLAQUE ANTI DEGONDAGE GAL 3	NOIR	2	pièce				
FE								
G-25000-75-0-1	CREMONE SLIDELOCK L1500 D700	B	1	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				

AL						
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	2,7	ml		
36207	BROSSE FEUTRE EP 14.5 - 67CL	B	2,4	ml		

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	3	965	2442

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020286 BERTRAND FREDERIC

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 1Vtl / 1Rail CL32 GAL.


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1600,0

Hauteur = 2200,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : GAL VR + PATGL1CL + DG1V1RC32 + OG1V1RC32

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	1564,1	90.0/ 90.0			T
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2185,0	90.0/ 90.0			M
8046	TAPEE DE 47 X 50 MM	PRI1 716F	1	2192,8	90.0/ 90.0			M
L20X40	CORNIERE ALU 40x20x2	B	1	1558,5	90.0/ 90.0			T
N03125	CHICANE MACONNERIE CL32	PRI1 716F	1	2121,0	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
N03601	PROFIL ACCROCHE CAPOT CL32	B	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	1756,1	90.0/ 90.0			T
N03602	PROFIL DE FINITION GALANDAGE	PRI1 716F	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	1	3087,9	90.0/ 90.0			T
N03900	CAPOT POUR GALANDAGE CL32	PRI1 716F	1	2176,9	90.0/ 90.0			M
P1082	BAVETTE FINITION GALANDAGE C	PRI1 716F	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MON	PRI1 716F	2	2195,0	45.0/ 45.0			M
U03001	DORMANT GALANDAGE PERIPH MON	PRI1 716F	2	3194,1	45.0/ 45.0			T
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	2	1524,0	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	1	2106,8	90.0/ 90.0			M
AL								
.	Prépa.pour Volet Roulant	B	1					
1606	VIS AFTF 4.2X13 (CDT 100 P)	B	2	pièce				
7929	BUSETTE A BILLE POUR COULISS	B	2	pièce				
84521	Vis TF N° 10 Ø 4,8 x 16 SR2	B	4	pièce				
A1050	MOUSSE AMORTIS. ADHESIVE GAL	B	2	pièce				
A1054	KIT D ETANCHEITE POUR P1082	NOIR	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
A8008	EQUERRE S & V POUR CAGE 13.4	B	8	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	2	pièce				
V52036	PAIRE BOUCHON DE FIX. CHICAN	NOIR	1	paire				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	2	pièce				
V55025	PONTET POUR GALANDAGE CL32	B	2	pièce				
V55033	PAIRE DE FLASQUE POUR GALAND	NOIR	1	paire				
V59135	BOUCHON DE FINITION POUR V52	NOIR	1	pièce				
V59139	PAIRE BOUCHON DE FINITION PO	B	1	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	19	pièce				
V72081	Clame 1/4 tour + écrou M6/ca	B	14	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	3	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	1	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	14	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	1	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	2,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	1515	1992

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:7016FSD

RAL 7016 FSD

Qté = 2

Largeur = 2000,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 2200,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
-----------	-------------	---------	-----	-------	-------	--	--	--

AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	2	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	2	2109,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	4	1976,0	90.0/ 90.0			T
N99932	RALLONGE ISO COUPE DROITE +2	PRI1 716F	4	2195,0	90.0/ 90.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROIT	PRI1 716F	2	2000,0	90.0/ 90.0	+		M
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	4	2195,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	2	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO	PRI1 716F	2	2000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	2109,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	8	936,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL3	PRI1 716F	2	2109,8	90.0/ 90.0			M

AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP	NOIR	2	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	2	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	2	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	32	pièce				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	4	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce				
LO								
BT150448	Pattes Isolation 160mm	B	20	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	4	pièce				

AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	8,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	928	1995

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020286 BERTRAND FREDERIC

Client : 0310 BRIOL MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:7016FSD RAL 7016 FSD

Qté = 1 Largeur = 1270,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 310,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI1 716F	1	1270,0	90.0/ 90.0			T
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE	PRI1 716F	1	1059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI1 716F	1	1059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PRE	B	2	1246,0	90.0/ 90.0			T
U03020	TRAVERSE BASSE CD ISO 120-14	PRI1 716F	1	1270,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	PRI1 716F	2	1145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI1 716F	1	1270,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI1 716F	2	1059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI1 716F	4	571,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICAN	NOIR	4	pièce				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAV	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	6	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 6	B	6	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	6	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (1	B	2,1	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	563	945			