

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020293 CELIA / SCI LUCAXEL

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126/Seuil OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:PRI3 RAL FAMILLE 3

Qté = 4 Largeur = 1600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 980,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O2N21126P + 0/OF04C + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe		
AL							
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 PRI3	4	1600,0	90.0/ 90.0		T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI3 PRI3	8	2143,2	90.0/ 90.0		M
AK							
HFO	Valeur Hfo =	B	4	2070,7	VV/VV		M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	4	781,8	VV/VV		T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	4	770,5	VV/VV		T
AL							
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	4	1502,0	90.0/ 90.0		T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI3 PRI3	4	2069,6	45.0/ 45.0		M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	16	810,5	45.0/ 45.0		T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	12	2110,7	45.0/ 45.0		M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI3 PRI3	4	706,9	90.0/ 90.0		T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI3 PRI3	4	785,9	90.0/ 90.0		T
U21400	Anodisé Nat. SEUIL PMR	B	4	1515,8	90.0/ 90.0		T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI3 PRI3	4	2007,1	90.0/ 90.0		M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	659,8	90.0/ 90.0		T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	16	1960,1	90.0/ 90.0		M

AL							
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	8	pièce			
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	32	pièce			
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	16	pièce			
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	32	pièce			
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	paire			
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	paire			
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	paire			
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	paire			
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	paire			
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	32	pièce			
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire			
V59063	BOUCHON CONTINUE ETANCH COUPE	B	8	pièce			
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	48	pièce			
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	64	pièce			
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	4	paire			
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	4	paire			
FT							
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	4	unité			
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	8	unité			
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	8	unité			
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	8	unité			
9-41796-00-0-1	Rampe	B	4	unité			
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	8	pièce			
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	12	pièce			
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	4	unité			
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	4	unité			
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	8	unité			
G-24181-03-0-1	Verrou ZH s/R 1851-2100	B	4	pièce			
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		80	unité			
LA							
GV	- Mortaise seule	B	4	pièce			

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	40	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	40	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	40	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	80,6	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	6,4	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	8	733	2033

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020293 CELIA / SCI LUCAXEL

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2V N21126/Seuil

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:PRI3

RAL FAMILLE 3

Qté = 1

Largeur = 1600,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 2150,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 980,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37S67 + O2N21126P + 0/OF04C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 PRI3	1	1600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI3 PRI3	2	2143,2	90.0/ 90.0			M
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	2070,7	VV/VV			M
LFOSEMIFIXE	Valeur Lfo=Semi-Fixe	B	1	781,8	VV/VV			T
LFOSERVICE	Valeur Lfo=Service	B	1	770,5	VV/VV			T
AL								
15600	JOINT BROSSE 20 MM 1 barre (3ML	B	1	1502,0	90.0/ 90.0			T
N21104	OUV. SEMI FIXE CACH FROID .G16-	PRI3 PRI3	1	2069,6	45.0/ 45.0			M
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	4	810,5	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	3	2110,7	45.0/ 45.0			M
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI3 PRI3	1	706,9	90.0/ 90.0			T
N21653R	REJET D'EAU OC PREPERCE 67FR	PRI3 PRI3	1	785,9	90.0/ 90.0			T
U21400	Anodisé NaT. SEUIL PMR	B	1	1515,8	90.0/ 90.0			T
U21503	BAT.CENTRAL RAPPORTE OUVRANT CA	PRI3 PRI3	1	2007,1	90.0/ 90.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	659,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	1960,1	90.0/ 90.0			M

AL								
84507	VIS PVC TF 4.3 X 40 MM (100)	B	2	pièce				
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	4	pièce				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V50012	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52008	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52009	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V52017	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	1	paire				
V59011	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	2	paire				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	1	paire				
V59063	BOUCHON CONTINUEITE ETANCH COUPE	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V70054	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	16	pièce				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90013	***** PAS ENCORE DISPONIBLE **	B	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-19568-00-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22153-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L1940 D9	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-24181-03-0-1	Verrou ZH s/R 1851-2100	B	1	pièce				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		20	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	20,1	ml				
84101	JOINT CACHE GORGE 10X14 MM (25m	B	1,6	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	733	2033

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020293 CELIA / SCI LUCAXEL

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000003

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:PRI3

RAL FAMILLE 3

Qté = 2

Largeur = 600,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1050,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 200,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + O1N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 PRI3	2	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI3 PRI3	4	1045,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 PRI3	2	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	954,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 PRI3	2	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	4	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	4	994,6	45.0/ 45.0			M
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	844,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22140-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L810 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		6	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	12	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	12	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	12	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,6	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	528	917			

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020293 CELIA / SCI LUCAXEL

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000004

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:PRI3 RAL FAMILLE 3

Qté = 3 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 PRI3	3	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI3 PRI3	6	1078,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 PRI3	3	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	3	987,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	3	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 PRI3	3	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	6	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	6	1027,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 PRI3	3	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	6	877,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	12	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	3	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	12	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	12	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	6	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	6	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	18	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	3	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	3	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	3	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	3	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	6	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	3	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	3	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	3	unité				
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	3	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	6	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		9	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	24	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	24	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	24	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	17,8	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL					
#1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	3	528	950

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020293 CELIA / SCI LUCAXEL

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT :

REPERE : 00000000005

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126

OC\_G16\_F37

Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:PRI3

RAL FAMILLE 3

Qté = 2

Largeur = 600,0

Jeux G = +28,0


D = +28,0

Hauteur = 1050,0

Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 PRI3	2	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI3 PRI3	4	1078,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 PRI3	2	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	2	987,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	2	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 PRI3	2	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	4	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	4	1027,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 PRI3	2	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	4	877,0	90.0/ 90.0			M

AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	8	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	2	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	8	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	8	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	4	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	4	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	12	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	2	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	2	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	2	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	2	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	4	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	2	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	2	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	2	unité				
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	2	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	4	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		6	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	16	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	16	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	16	pièce				

AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	11,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1.1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200	2	528	950

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020293 CELIA / SCI LUCAXEL

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000006

CHASSIS : Ouvrant 1V N21126 OC\_G16\_F37


Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:PRI3 RAL FAMILLE 3

Qté = 1 Largeur = 600,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 1050,0 Jeux H = +28,0

H Poignée = 200,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD NO VR + PAT120CDDC + D120F37A67 + 01N21126F + 0/OF03C

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
U43060	TRAVERSE HAUTE C.DROITE-TOUTE I	PRI3 PRI3	1	600,0	90.0/ 90.0			T
U43062	MONTANT COUPE DROITE ISO 120 6	PRI3 PRI3	2	1078,0	90.0/ 90.0			M
U43065	TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100	PRI3 PRI3	1	600,0	90.0/ 90.0			T
AK								
HFO	Valeur Hfo =	B	1	987,6	VV/VV			M
LFO	Valeur Lfo =	B	1	565,4	VV/VV			T
AL								
L20X30	CORNIERE ALU 20x30x2	PRI3 PRI3	1	600,0	90.0/ 90.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	2	605,4	45.0/ 45.0			T
N21126	OUV. SERVICE CACH FROID .G16-28	PRI3 PRI3	2	1027,6	45.0/ 45.0			M
P1060	TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D	PRI3 PRI3	1	600,0	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	454,8	90.0/ 90.0			T
V31402	PARCLOSE OC POUR VITRAGE 24/28/	NOIR	2	877,0	90.0/ 90.0			M
AL								
84534	VIS TBL N8 (4.2) X 100 SR2 PILO	B	4	pièce				
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	NOIR	1	paire				
V41003	EQUERRE A PION POUR CAGE 33X19.	B	4	pièce				
V59014	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	NOIR	4	pièce				
V59034	PAIRE EMBOUT CACHE COUPE MONTAN	NOIR	2	paire				
V6001	VIS INOX 4.2 X 11	B	2	pièce				
V62003	**** PAS ENCORE DISPONIBLE ****	B	6	pièce				
V90008	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
V90010	PAIRE FLASQUES POUR TRAVERSE U4	NOIR	1	paire				
FT								
6-28072-33-0-7	Poignée standard	B	1	unité				
6-32012-00-0-1	Verr. Inf. AD L220	B	1	unité				
6-32021-00-0-1	Renvoi d'angle standard 1GV	B	1	unité				
9-13255-40-0-1	Vis TF M5 X 40	B	2	unité				
9-41796-00-0-1	Rampe	B	1	unité				
E-19550-61-0-1	Gâche galet	B	1	pièce				
E-25228-00-0-9	Limiteur de fonction OF	B	1	unité				
G-22168-00-0-1	Cr. OB s/rampe DF F7.5 L940 D20	B	1	unité				
G-22299-61-0-1	GACHE GALET ACIER SE/OB	B	2	unité				
G-25077-00-0-6	Paumelle à clamer noir RAL 9005		3	unité				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	8	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	8	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	8	pièce				
AL								
66401	JOINT UNIVERSEL BATTUE FEUILLUR	NOIR	5,9	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	1	528	950



FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023020293 CELIA / SCI LUCAXEL

Client : COMPTOIR D0001 COMPTOIR DE LA MENUISERIE

LOT : REPERE : 0000000007

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:PRI3 RAL FAMILLE 3

Qté = 1 Largeur = 3200,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT120CDDC + DC2RI120CD + OC2V67C32D + GV

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123J	CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL	PRI3 PRI3	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	PRI3 PRI3	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	B	2	3176,0	90.0/ 90.0			T
U03023	MONTANT CD ISO 120 67CL	PRI3 PRI3	2	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	PRI3 PRI3	1	3200,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	PRI3 PRI3	1	3200,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	PRI3 PRI3	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	PRI3 PRI3	4	1536,8	90.0/ 90.0			T
U03135	MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32	PRI3 PRI3	1	2059,8	90.0/ 90.0			M
AL								
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	NOIR	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	NOIR	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	NOIR	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	NOIR	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	NOIR	1	paire				
V55082	PAIRE EMBOUTS ETANCHEITE BAVETT	NOIR	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	1	pièce				
LO								
BT150444	Pattes Isolation 120mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L2	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,1	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1528	1945